

# Artikel nach Kategorie

03. Apr. 23



Industrievertretungen Kobler

E-Mail: [info@fk-Industrie.de](mailto:info@fk-Industrie.de)

Home: <http://www.fk-industrie.de>

## *Inhaltsverzeichnis*

Baugruppen & Geräte	2
Festwiderstände	2
Kabel	5
Potentiometer	7
Schalter	25
Sonstige	31
Spulen & Filter	32
Steckverbinder	32
Zubehör	36

*Alle Angaben in der folgenden Liste sind unverbindlich!*

<i>Kategorie</i>	<i>Artikel «Nr.»</i>	<i>Artikelkurzbeschreibung</i>	<i>Lagerbestand</i>
<b>Baugruppen &amp; Geräte</b>			
<i>Baugruppe</i>			
1	HC115-AC10-03 «50603»	Hand Bedienteil; 100 Pulse; 5V OFF,X,Y,Z,4	1
2	HC11D-AB20 «52393»	Hand Bedienteil; 100 Pulse; +-5V OFF,X,Y,Z,4	32
<i>Fernbedienung</i>			
3	EAHT-983 «52592»	Hand Bedienteil; 100 Pulse; 5V Multiplikator 1/10/100	1
<b>Festwiderstände</b>			
<i>Metallfilmwiderstand</i>			
4	RG14V2E-10M/J «50384»	Metallglasur 1/4W; 10MΩ 5% TK ±300ppm/°C	70
5	RG14V2E-2M2/J «50382»	Metallglasur 1/4W; 2,2MΩ 5% TK ±300ppm/°C	80
6	RG14V2E-4M7/J «50383»	Metallglasur 1/4W; 4,7MΩ 5% TK ±300ppm/°C	80
7	RN14E2B/N-10R/D «52265»	Metallfilm 1/4W; 10Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	80
8	RN14E2B-100K/D «51120»	Metallfilm 1/4W; 100kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	400
9	RN14E2B-100R/D «51101»	Metallfilm 1/4W; 100Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	2096
10	RN14E2B-10K/D «51113»	Metallfilm 1/4W; 10kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	800
11	RN14E2B-10R/D «51291»	Metallfilm 1/4W; 10Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	800
12	RN14E2B-110R/D «52615»	Metallfilm 1/4W; 110Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	80
13	RN14E2B-11R/D «52614»	Metallfilm 1/4W; 11Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	80
14	RN14E2B-120K/D «51498»	Metallfilm 1/4W; 120kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	48
15	RN14E2B-120R/D «51486»	Metallfilm 1/4W; 120Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	80
16	RN14E2B-12K/D «51494»	Metallfilm 1/4W; 12kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
17	RN14E2B-130K/D «51121»	Metallfilm 1/4W; 130kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	1100
18	RN14E2B-130R/D «51692»	Metallfilm 1/4W; 130Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	60
19	RN14E2B-150R/D «51102»	Metallfilm 1/4W; 150Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	600
20	RN14E2B-15K/D «51114»	Metallfilm 1/4W; 15kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	100
21	RN14E2B-15R/D «51340»	Metallfilm 1/4W; 15Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	120
22	RN14E2B-160R/D «51784»	Metallfilm 1/4W; 160Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	36
23	RN14E2B-180K/D «51499»	Metallfilm 1/4W; 180kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	150
24	RN14E2B-180R/D «51487»	Metallfilm 1/4W; 180Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	40

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
25	RN14E2B-1K0/D «51107»	Metallfilm 1/4W; 1k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	98
26	RN14E2B-1K1/D «51375»	Metallfilm 1/4W; 1,1k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	900
27	RN14E2B-1K2/D «51419»	Metallfilm 1/4W; 1,2k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	50
28	RN14E2B-1K5/D «51108»	Metallfilm 1/4W; 1,5k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	986
29	RN14E2B-1K6/D «51176»	Metallfilm 1/4W; 1,6k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	900
30	RN14E2B-1K8/D «51490»	Metallfilm 1/4W; 1,8k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	50
31	RN14E2B-1M0/D «51212»	Metallfilm 1/4W; 1M $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	118
32	RN14E2B-200K/D «51606»	Metallfilm 1/4W; 200k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	160
33	RN14E2B-220K/D «51331»	Metallfilm 1/4W; 220k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	800
34	RN14E2B-220R/D «51344»	Metallfilm 1/4W; 220 $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	198
35	RN14E2B-22K/D «51115»	Metallfilm 1/4W; 22k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	700
36	RN14E2B-22R/D «51292»	Metallfilm 1/4W; 22 $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	300
37	RN14E2B-240R/D «51103»	Metallfilm 1/4W; 240 $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	700
38	RN14E2B-24K/D «51352»	Metallfilm 1/4W; 24k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	700
39	RN14E2B-270K/D «51122»	Metallfilm 1/4W; 270k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	100
40	RN14E2B-270R/D «51488»	Metallfilm 1/4W; 270 $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	52
41	RN14E2B-2K0/D «51478»	Metallfilm 1/4W; 2k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	300
42	RN14E2B-2K2/D «51177»	Metallfilm 1/4W; 2,2k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	700
43	RN14E2B-2K4/D «51109»	Metallfilm 1/4W; 2,4k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	700
44	RN14E2B-2K7/D «51491»	Metallfilm 1/4W; 2,7k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	700
45	RN14E2B-330K/D «51355»	Metallfilm 1/4W; 330k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	50
46	RN14E2B-330R/D «51345»	Metallfilm 1/4W; 330 $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	74
47	RN14E2B-33K/D «51116»	Metallfilm 1/4W; 33k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	1000
48	RN14E2B-390K/D «51500»	Metallfilm 1/4W; 390k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	50
49	RN14E2B-390R/D «51489»	Metallfilm 1/4W; 390 $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	30
50	RN14E2B-39K/D «51496»	Metallfilm 1/4W; 39k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	50
51	RN14E2B-39R/D «51484»	Metallfilm 1/4W; 39 $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	40
52	RN14E2B-3K3/D «51347»	Metallfilm 1/4W; 3,3k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	40
53	RN14E2B-3K6/D «51178»	Metallfilm 1/4W; 3,6k $\Omega$ 0,5% TK $\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C	100

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
54	RN14E2B-3K9/D «51377»	Metallfilm 1/4W; 3,9kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	150
55	RN14E2B-3R9/D «51696»	Metallfilm 1/4W; 3,9Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	60
56	RN14E2B-430R/D «51691»	Metallfilm 1/4W; 430Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	60
57	RN14E2B-43R/D «51694»	Metallfilm 1/4W; 43Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	60
58	RN14E2B-470K/D «51211»	Metallfilm 1/4W; 470kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	700
59	RN14E2B-470R/D «51104»	Metallfilm 1/4W; 470Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	300
60	RN14E2B-47K/D «51117»	Metallfilm 1/4W; 47kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	432
61	RN14E2B-47R/D «51342»	Metallfilm 1/4W; 47Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	798
62	RN14E2B-499R/D «51476»	Metallfilm 1/4W; 499Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	700
63	RN14E2B-4K7/D «51110»	Metallfilm 1/4W; 4,7kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	600
64	RN14E2B-51K/D «51118»	Metallfilm 1/4W; 51kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	900
65	RN14E2B-51R/D «52613»	Metallfilm 1/4W; 51Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	178
66	RN14E2B-560K/D «51501»	Metallfilm 1/4W; 560kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
67	RN14E2B-560R/D «51105»	Metallfilm 1/4W; 560Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	98
68	RN14E2B-56K/D «51497»	Metallfilm 1/4W; 56kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
69	RN14E2B-56R/D «51100»	Metallfilm 1/4W; 56Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	700
70	RN14E2B-5K1/D «51111»	Metallfilm 1/4W; 5,1kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	260
71	RN14E2B-5R6/D «51673»	Metallfilm 1/4W; 5,6Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	90
72	RN14E2B-620R/D «51523»	Metallfilm 1/4W; 620Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	700
73	RN14E2B-62K/D «52056»	Metallfilm 1/4W; 62kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	600
74	RN14E2B-680K/D «51332»	Metallfilm 1/4W; 680kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
75	RN14E2B-680R/D «51346»	Metallfilm 1/4W; 680Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	800
76	RN14E2B-68K/D «51119»	Metallfilm 1/4W; 68kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	900
77	RN14E2B-68R/D «51343»	Metallfilm 1/4W; 68Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	900
78	RN14E2B-6K8/D «51112»	Metallfilm 1/4W; 6,8kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	598
79	RN14E2B-715R/D «51477»	Metallfilm 1/4W; 715Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	700
80	RN14E2B-750R/D «51329»	Metallfilm 1/4W; 750Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	50
81	RN14E2B-75R/D «51693»	Metallfilm 1/4W; 75Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	60
82	RN14E2B-7K32/D «51698»	Metallfilm 1/4W; 7,32kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	80

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
83	RN14E2B-820K/D «51333»	Metallfilm 1/4W; 820kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
84	RN14E2B-820R/D «51106»	Metallfilm 1/4W; 820Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	400
85	RN14E2B-82K/D «51330»	Metallfilm 1/4W; 82kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
86	RN14E2B-82R/D «51485»	Metallfilm 1/4W; 82Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	66
87	RN14E2B-8R2/D «51695»	Metallfilm 1/4W; 8,2Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	60
88	RN14E2B-9K1/D «51689»	Metallfilm 1/4W; 9,1kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	60
89	RN70E-13K/C «51726»	Metallfilm 1/2W; 13kΩ 0,25% TK ±25ppm/°C	8
90	RN70E-1K0/C «51724»	Metallfilm 1/2W; 1kΩ 0,25% TK ±25ppm/°C	4
91	RN70E-221K/C «51727»	Metallfilm 1/2W; 221kΩ 0,25% TK ±25ppm/°C	5
92	RN70E-2K7/C «51725»	Metallfilm 1/2W; 2,7kΩ 0,25% TK ±25ppm/°C	8

## Kabel

### Kabelkonfektion

93	2PHSG-AWG24-50 «51217»	B2B-PH-K-S(LF)SN 24AWG, 50 lang,	6017
94	A05 «52089»	50cm lang, eine Seite mit Stecker XHP-7 Rastermaß 2,54	6
95	A15 «50774»	150cm lang, eine Seite mit Stecker XHP-7 Rastermaß 2,54	19
96	A30 «52287»	300cm lang, eine Seite mit Stecker XHP-7 Rastermaß 2,54	5
97	KK2510-06-6-900 «51892»	900mm, 6polig mit Stecker gb,rt,rt,sw,sw,gn	176
98	KK-C19-030 «52222»	19poliges Kabel 3m lang	1
99	KK-CDR-400 «50147»	CD-Rom Kabel, Länge 40cm	4080
100	KK-DB15MHD-4RCA/P/2DIN5-Rev2	30cm Breakout - 1DB15MHDx1, 4RCA, 6,3mm Kupplung, 2Din5	1910
101	KK-DB15MHD-P/2DIN5/4XLR «50478	30cm Breakout - 1DB15MHDx1, 2XLM, 2XLF 6,3mm Kupplung, 2Din5	7
102	KK-DB15MHD-P/2DIN5-0 «50479»	30cm Breakout - 1DB15MHDx1 6,3mm Kupplung, 2Din5	1444
103	KK-DB9M-0 «50366»	Ma2chBox.XL, DB9M	56
104	KK-DB9M-2DIN/XLM/XLF «51961»	AES/Midi - XLR/DIN mit Ferrit	638
105	KK-DB9M-2DIN-0 «51962»	AES/Midi - 2DIN 2 offene Enden mit Ferrit	2
106	KK-DB9M-2RCA «51965»	Digi-Pro-Core 2Cinch mit Ferrit	200
107	KK-DB9M-2RCA/XLM/XLF «51925»	Pro/Pad - XLR/Cinch mit Ferrit	1285
108	KK-DB9M-2RCA-0 «51894»	Pro/Pad - 2 offene Enden mit Ferrit	2000
109	KK-DB9M-3XLM/XLF «50365»	MA2CHBOX.XL - DB9M, 4XLR	1

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
110	KK-DC-1500 «52678»	1,5m Kabel, eine Seite mit 3,5mm Hohlstecker 1,35 innen; 14,5mm Eintauchtiefe	3500
111	KK-DCDC-1500 «52669»	1,5m Kabel, beidseitig mit 3,5mm Hohlstecker 1,35 innen; 14,5mm Eintauchtiefe	3100
112	KK-DCM12F4-1500 «52679»	1,5m Kabel, eine Seite mit 3,5mm Hohlstecker 1,35 innen; 14,5mm Eintauchtiefe	100
113	KK-Intpower-500 «52461»	DC Hohlstecker auf Gerätebuchse 2,5mm x 5,5mm, U > 20VDC	500
114	KKIRC-3000 «50140»	IR-LED in rotem Gehäuse mit schwarzer Rückwand 3,5mm Klinkenkabel ohne Stecker mit offenen Enden	1000
115	KKIRC-3501 «50141»	IR-LED in schwarzem Gehäuse mit rot transparentem Boden 3,5mm Klinkenkabel	1255
116	KKIRC-3502 «50142»	IR-LED in schwarzem Gehäuse mit rot transparentem Boden 3,5mm Klinkenkabel, doppelt	452
117	KK-JD-1,0m «50608»	Hohlstecker DC5,5/2,0, Kaballänge 1m eine Seite mit Schrumpfschlauch, verzinkt 3mm	1842
118	KK-JE3.5-75 «52701»	3,5mm Klinkenbuchse, an Kabel 75mm, abgemantelt 25mm verzinkt 1,5mm	250
119	KK-JE3.5-85 «52731»	3,5mm Kopfhörerbuchse weiblich, an Kabel 3 polig 85mm,	256
120	KK-MA2CHBOX-0 «51931»	MA2CHBOX - 2 offene Enden	3
121	KKMF12-02-100 «52053»	2-adrige Netzleitung mit Knickschutz F>150N Adern: blau, braun,	7146
122	KKMF14-05/C-525 «52535»	Kabel mit Knickschutz F>150N Adern: 1:ws,2:ge,3:gn,4:rt,5:sw	1000
123	KKMF14-05-125 «52054»	5-adrige Netzleitung mit Knickschutz F>150N Adern: schwarz nummeriert 1-5,	4006
124	KK-MicroUSB-2CFe2-1,5m «52163»	Micro USB 1,5m lang, USBA auf MicroUSB	501
125	KK-Midi9-4Din5-360 «51895»	Midi Breakoutkabel mit Ferrit Tüte mit EAN-Code 10702-242	1500
126	KKMiniB2+2F-430 «52740»	Mini B 2+2 PIN Steckerweibchen L=430	4350
127	KKMiniB2F-310 «51247»	Mini B 2 PIN Steckerweibchen L=310	2820
128	KKMiniB5M-630 «51277»	Mini B 5 PIN Steckermännchen L=630+33.4mm	7520
129	KKMiniB5M-670 «52741»	Mini B 5 PIN Steckermännchen L=670mm	4350
130	KKMiniB6F-300 «52739»	Mini B 6 PIN Steckerweibchen L=300mm	4350
131	KK-MiniUSB-1,8m «51852»	Mini USB 1,8m lang, USBA auf MiniUSB	11851
132	KK-PEM-SL05-JEM-250 «50156»	3,5mm Monoklinke auf 3,5mm Monoklinkenbuchse 5mm Regler 100k	5000
133	KK-PJE-1,0m «50425»	3,5er Mono Klinke, 1m eine Seite mit Schrumpfschlauch verzinkt 3mm	4250
134	KK-RCA-200-16AWG «50705»	Spannungsreduzierung nach Spezifikation vom 06.09.01 Cinch vergoldet; 16AWGx2, 200mm lang; Markierung auf + Leitung	803
135	KKRGC-01 «50407»	Kabel mit Automobilstecker, Kabellänge 3m	300
136	KK-RJ45-ConBP «52511»	STV-STL 4pol RM2.54 WR-WTB4 Steuerleitung 2paarig 7/0.2mm 24AWG	900
137	KKRTE-01 «50408»	Kabel mit Flachstecker, Kabellänge 3m	300
138	KKSYNC-MIDI-IO «50864»	5P HSG auf 5P HSG L=110mm	200

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
139	KK-USB-AM-BM-120 «52385»	USB AM auf USB BM; 120mm lang	501
140	KK-USB-C-C-300 «52513»	Type-C to Type-C min. 3A (electr. marked) min. 5GHz SuperSpeed, L = 300mm	500
141	KK-USB-C-C-300w «52566»	Type-C to Type-C min. 3A (electr. marked) min. 5GHz SuperSpeed, L = 300mm	300
142	KK-USB-C-C-900w «52567»	Type-C to Type-C min. 3A (electr. marked) min. 5GHz SuperSpeed, L = 900mm	300
143	KK-VPPB-70 «52514»	A1250H-05P HSG, 500mA @30°C Flachbandkabel L=70mm	500
144	KK-VPVB-110 «52515»	A1250H-03P HSG, 500mA @30°C Flachbandkabel L=110mm	500
145	KK-VSKS-300 «52460»	A1250H-08P HSG, 300mA @30°C Flachbandkabel L=300mm	250
146	KK-VSKS-500 «52543»	A1250H-08P HSG, 500mA @30°C Flachbandkabel L=500mm	750
147	KK-VSPB-1700 «52462»	10P(A1250H-09P) HSG TO 3*3P(A1250H-03P HSG L=1700mm	500
148	KK-WCM-350 «51889»	350mm, 2polig geschirmt beidseitig mit Stecker, 3 polig	5010

### **Lichtwellenleiter**

149	LOC0701R-25ABB «51976»	LWL-Empfänger-Modul 25Mbps	11
150	LOC0701T-16AHB «52029»	LWL Sender-Modul 16Mbps	2795
151	LOC0701T-25AHB «51977»	LWL Sender-Modul 25Mbps	1769
152	LOCR-25 «52093»	LWL-Empfänger-Modul 25Mbps	3009
153	LOCT-25 «52175»	LWL Sender-Modul 25Mbps	2195

### **Litzen**

154	KK-LIYv/0.14-bn-70 «50122»	7cm, braun beidseitig abisoliert, 5mm	450
-----	----------------------------	--	-----

## **Potentiometer**

### **Attenuator**

155	2CP2500-20R-100Kx2 «51407»	Stereo Leitplastik, 100KΩ Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
156	2CP2500-20R-10Kx2 «50421»	Stereo Leitplastik, 10KΩ audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	78
157	2CP2500-20R-10Kx2/H «51140»	Stereo Leitplastik, 10kΩ Audio Kurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	27
158	2CP2500-20R-25Kx2 «51443»	Stereo Leitplastik, 25KΩ paudiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	12
159	2CP2500-20R-50Kx2 «51406»	Stereo Leitplastik, 50KΩ Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
160	2CP2500-20R-50Kx2/H «51701»	Stereo Leitplastik, 50KΩ Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4
161	2CP2500MC-20R-100Kx2 «52144»	Stereo Leitplastik, 100KΩ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	6
162	2CP2500MC-20R-10Kx2 «51631»	Stereo Leitplastik, 10KΩ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	7
163	2CP2500MC-20R-50Kx2 «52143»	Stereo Leitplastik, 50KΩ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	57

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
164	2CP2500MCP-20R-20Kx2 «50690»	Stereo Leitplastik, 20K $\Omega$ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
165	2CP2500MCP-20R-50Kx2 «51632»	Stereo Leitplastik, 50K $\Omega$ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
166	2CP2500MCS-20R-10Kx2 «51861»	Stereo Leitplastik, 10K $\Omega$ Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	26
167	2CP2500NS-20R-50Kx2/L «51985»	Stereo Leitplastik, 50K $\Omega$ Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
168	2CP2500P-20R-50Kx2 «51919»	Stereo Leitplastik, 50K $\Omega$ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	9
169	2CP2500SC-20R-100Kx2 «51781»	Stereo Leitplastik, 100K $\Omega$ Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	3
170	2CP2500SC-20R-50Kx2 «51813»	Stereo Leitplastik, 50K $\Omega$ Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	19
171	2CP2500SC-20R-50Kx2/L «51716»	Stereo Leitplastik, 50K $\Omega$ Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	30
172	2CP2511-20R-100Kx2 «51774»	Stereo Leitplastik, 100K $\Omega$ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
173	2CP2511-20R-10Kx2 «51773»	Stereo Leitplastik, 10K $\Omega$ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	6
174	2CP2511-20R-20Kx2 «52038»	Stereo Leitplastik, 20K $\Omega$ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	11
175	2CP2511-20R-50Kx2 «51775»	Stereo Leitplastik, 50K $\Omega$ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	10
176	2CP601-20R-100Kx2 «51192»	Stereo Leitplastik, 100k $\Omega$ Audio Kurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	19
177	2CP601-20R-10Kx2 «51191»	Stereo Leitplastik, 10k $\Omega$ Audio Kurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	27
178	2CP601-20R-20Kx2 «51995»	Stereo Leitplastik, 20k $\Omega$ Audio Kurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	40
179	2CP601-20R-50Kx2 «51415»	Stereo Leitplastik, 50k $\Omega$ audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	9
180	2CP601-20R-5Kx2 «51702»	Stereo Leitplastik, 5k $\Omega$ audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
181	2CP601S-20R-100Kx2/C21 «52037»	Stereo Leitplastik, 100k $\Omega$ Audio Kurve 21 Raststellungen	2
182	2CP601S-20R-10Kx2/C21 «52050»	Stereo Leitplastik, 10k $\Omega$ Audio Kurve 21 Raststellungen	5
183	2CP601S-20R-50Kx2/C21 «52036»	Stereo Leitplastik, 50k $\Omega$ audio log. 21 Raststellungen	5
184	2P65CS-22R-100Kx2 «51413»	Stereo 40 Steps, 100k $\Omega$ log. Audio Kurve	1
185	2P65CS-22R-10Kx2 «51410»	Stereo 40 Steps, 10k $\Omega$ log. Audio Kurve	1
186	2P65CS-22R-50Kx2 «51412»	Stereo 40 Steps, 50k $\Omega$ log. Audio Kurve	1
187	4CP2500-20R-10Kx4 «51996»	4-fach Leitplastik, 10k $\Omega$ audio runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
188	4CP2500MC-20R-100Kx4 «51956»	4-fach Leitplastik, 100K $\Omega$ audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
189	4CP2500MC-20R-10Kx4 «52138»	4-fach Leitplastik, 10K $\Omega$ audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	88
190	4CP2511-20R-50Kx4 «52657»	4-fach Leitplastik, 50k $\Omega$ audio runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4
191	4CP2511MC-20R-10Kx4 «52650»	4-fach Leitplastik, 10K $\Omega$ audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4
192	4CP601-20R-50Kx4 «51799»	4 fach Leitplastik, 50k $\Omega$ pos.log. audio runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5



<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
193	CP2500MC-20R-100K «52663»	Mono Leitplastik, 100K $\Omega$ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
194	CP2511-20R-100K «52169»	Mono Leitplastik, 100K $\Omega$ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	12
195	CP2511-20R-10K «52275»	Mono Leitplastik, 10K $\Omega$ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	9
196	CP2511-20R-20K «52276»	Mono Leitplastik, 20K $\Omega$ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	10
197	CP2511-20R-50K «52277»	Mono Leitplastik, 50K $\Omega$ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	13
198	CP601-20R-100K «52026»	Mono Leitplastik, 100k $\Omega$ Audio runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4
199	CP601-20R-10K «51197»	Mono Leitplastik, 10k $\Omega$ Audio runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	3

### **Daumenradpotentiometer**

200	R10GA-14D/1,0-A10Kx2 «51939»	Daumenrad, Stereo 10k $\Omega$ pos.log. D=14mm, 1,0mm dick stehend	410
-----	------------------------------	---	-----

### **Drahtpotentiometer**

201	PW24-19KC-50R «50181»	24mm Drahtpotentiometer, 50 $\Omega$ gezahnter Schaft, 19mm lang	1503
202	PW24-20F/M8x8-B100R «52057»	24mm Drahtpotentiometer, 100 $\Omega$ abgeflachter Schaft, 20mm lang	100
203	PW24-20RE/3/8"-B150R «51704»	24mm Drahtpotentiometer, 150 $\Omega$ runder Schaft mit Schlitz, 20mm lang	249
204	PW24-33F/M8x8-B100R «50695»	24mm Drahtpotentiometer, 100 $\Omega$ abgeflachter Schaft, 33mm lang	100
205	PW3590-20RE-20K «52249»	22mm Drahtpot., 20k $\Omega$ @ 3200° (10n) runder Schaft mit Schlitz, 20mm lang	4
206	PW40H-32.5F-50R «50707»	40mm Mono, 50 $\Omega$ abgeflachter Schaft, 32,5mm lang	335
207	PW40H-32.5RE-50R «52166»	40mm Mono, 50 $\Omega$ runder Schaft mit Schlitz, 32,5mm lang	930
208	RA28Y-20RE-B3K «50113»	28mm Mono 3k $\Omega$ runder Schaft mit Schlitz, 20mm lang	16

### **Drehpotentiometer**

209	2CP2500-20R-B10Kx2/H «52001»	Stereo Leitplastik, 10k $\Omega$ linear runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	24
210	2CP2500MC-20R-B50Kx2 «51706»	Stereo Leitplastik, 50K $\Omega$ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
211	2CP2508-20R-A10Kx2 «52789»	Stereo Leitplastik, 10K $\Omega$ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
212	2CP2508-20R-A50Kx2 «50155»	Stereo Leitplastik, 50K $\Omega$ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
213	2CP2508MC-20R-A100Kx2 «50209»	Stereo Leitplastik, 100K $\Omega$ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	16
214	2CP2508MC-20R-A50Kx2 «50208»	Stereo Leitplastik, 50K $\Omega$ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
215	2CP2508P-20R-C5K-A20K/H «51593»	Leitplastik, C5K $\Omega$ , A20K $\Omega$ runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
216	2CP2511MC-20R-100Kx2 «51510»	Stereo Leitplastik, 100K $\Omega$ Audio pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4
217	2CP2511MC-20R-10Kx2 «51505»	Stereo Leitplastik, 10K $\Omega$ Audio pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
218	2CP2511MC-20R-20Kx2 «51507»	Stereo Leitplastik, 20K $\Omega$ Audio pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	15

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
219	2CP2511MC-20R-50Kx2 «51509»	Stereo Leitplastik, 50kΩ Audio pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
220	2CP601-20R-A100Kx2 «50372»	Stereo Leitplastik, 100kΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
221	2CP601-20R-A10Kx2 «50371»	Stereo Leitplastik, 10kΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4
222	2CP601-20R-A50Kx2 «50374»	Stereo Leitplastik, 50kΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	9
223	2CP601-20R-A5Kx2 «50575»	Stereo Leitplastik, 5kΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
224	2CP601-20R-B10Kx2 «50375»	Stereo Leitplastik, 10kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4
225	2CP601-20R-B5Kx2 «52122»	Stereo Leitplastik, 5kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4
226	2CP601C-20R-B100Kx2/C1 «50169»	Stereo Leitplastik, 100kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	16
227	2CP601C-20R-B10Kx2/C1 «51249»	Stereo Leitplastik, 10kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	45
228	3CP2500MC-R20-B10K-10Kx2 «5198	Stereo, Leitplastik, 10kΩ audio-log mit linearer Spur an der Achse	69
229	4CP2508-20R-A10Kx4 «51240»	4-fach Leitplastik, 10kΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	3
230	4CP2508MC-20R-A10Kx4 «51414»	4-fach Leitplastik, 10KΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	6
231	4CP601-20R-100Kx4 «52653»	4 fach Leitplastik, 100kΩ audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
232	4CP601-20R-10Kx4 «52358»	4 fach Leitplastik, 10kΩ audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	13
233	4CP601-20R-20Kx4 «52654»	4 fach Leitplastik, 20kΩ audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
234	4CP601-20R-A10Kx4 «52137»	4 fach Leitplastik, 10kΩ pos.log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
235	4CP601S-20R-A10Kx4/21C «51837»	4 fach Leitplastik, 10kΩ npos.log Widerstand runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
236	6CP2508MC-20R-A10Kx6 «51145»	6-fach Leitplastik, 10KΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
237	6CP601-20R-A10Kx6 «51146»	6-fach Leitplastik, 10kΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	3
238	8CP2508-20R-A10Kx8/S «50203»	8-fach Leitplastik, 10kΩ pos.log Toleranz ±2% (<200Ω)	4
239	8CP2508MC-20R-A10Kx8 «50211»	8-fach Leitplastik, 10KΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	9
240	CP2508-20R-A10K «52790»	Mono Leitplastik, 10KΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
241	CP601-20R-A10K «51540»	Mono Leitplastik, 10kΩ pos.log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	43
242	CP601-20R-B100K «51196»	Mono Leitplastik, 100kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	18
243	CP601-20R-C10K «51735»	Mono Leitplastik, 10kΩ neg.log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4
244	CP601S-20R-B1K/21C «51278»	Mono Leitplastik, 1kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	9
245	R1212N-15FM-A1M «50242»	12mm Mono, 1MΩ log. . 15mm Metallschaft abgeflacht	114
246	R1212N-15FM-A25K «51711»	12mm Mono, 25KΩ pos.log 15mm Metallschaft abgeflacht	403
247	R1212N-15FM-B10K «52044»	12mm Mono, 10KΩ lin 15mm Metallschaft abgeflacht, F=7 N=5,L=15	201

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
248	R1212N-15FM-B50K «51672»	12mm Mono, 50K $\Omega$ .lin 15mm Metallschaft abgeflacht	500
249	R1212N-15KCM-A100K «51997»	100k $\Omega$ pos.log. Gezahnter Metallschaft, 15mm lang	38
250	R1212N-15KCM-A250K «51787»	250k $\Omega$ pos.log. Gezahnter Metallschaft, 15mm lang	190
251	R1212N-15KCM-A50K «52009»	50k $\Omega$ pos.log. Gezahnter Metallschaft, 15mm lang	373
252	R1212N-15KCM-B100K «52019»	100k $\Omega$ lin. Gezahnter Metallschaft, 15mm lang	421
253	R1212N-15KCM-B10K «50410»	10k $\Omega$ lin. Gezahnter Metallschaft, 15mm lang	740
254	R1212N-15KCM-B500K «51903»	500k $\Omega$ lin. Gezahnter Metallschaft, 15mm lang	180
255	R1212N-15KCM-C100K «52020»	100k $\Omega$ neg.log. Gezahnter Metallschaft, 15mm lang	290
256	R1212N-15KCM-C250K «52021»	250k $\Omega$ neg.log. Gezahnter Metallschaft, 15mm lang	290
257	R1212N-15KCM-C500K «51904»	500k $\Omega$ neg.log. Gezahnter Metallschaft, 15mm lang	390
258	R1212N-15R-B10K «51263»	Bauhöhe 10, Mono, 10k $\Omega$ lin. 6mm Metallschaft rund, 15mm lang	495
259	R1212N-20FM-A25K «51862»	12mm Mono, 25K $\Omega$ pos.log 20mm Metallschaft abgeflacht	310
260	R1212N-20FM-B50K «51863»	12mm Mono, 50K $\Omega$ .lin 20mm Metallschaft abgeflacht	409
261	R1212N-20FM-C1M «51865»	12mm Mono, 1M $\Omega$ neg.log 20mm Metallschaft abgeflacht	310
262	R1212N-20KCM-B10K «51883»	10k $\Omega$ lin. Gezahnter Metallschaft, 20mm lang	3162
263	R1212N-20R-B10K «50376»	Mono, 10k $\Omega$ lin. 6mm Metallschaft rund, 20mm lang	300
264	R1212N-20R-B10K/C1 «50377»	Mono, 10k $\Omega$ lin. 6mm Metallschaft rund, 20mm lang	8
265	R1212N-25F-A100K «52112»	12mm Mono, 100k $\Omega$ pos.log 6mm Schaft abgeflacht, 25mm lang	300
266	R1213N-15FM-A250K «52046»	12mm Mono, 250K $\Omega$ pos.log 15mm Metallschaft abgeflacht	95
267	R1214G-15FM-A1Mx2 «51479»	Stereo, 1M $\Omega$ pos.log., Metallachse mit Abflachung, 15mm lang	87
268	R1214G-15FM-B50Kx2 «51503»	Stereo, 50k $\Omega$ lin., Metallachse mit Abflachung, 15mm lang	194
269	R1214G-15FM-C20Kx2 «52045»	Stereo, 20K $\Omega$ neg.log., Metallachse mit Abflachung, 15mm lang	200
270	R1214G-15FM-MN10Kx2 «51754»	Stereo, 10k $\Omega$ MN, Metallachse mit Abflachung, 15mm lang	87
271	R1214G-20FM-MN10Kx2 «51866»	Stereo, 10k $\Omega$ MN, Metallachse mit Abflachung, 20mm lang	401
272	R12S4-1.2-B100K «51535»	Mono mit Schalter, 100k $\Omega$ lin. mit Innengewinde M1,7x0,35	155
273	R1613N-30KC-B10K «52002»	Mono 10k $\Omega$ lin. Gezahnter Kunststoffschafft, 30mm lang	2075
274	R16EPS-20R-A500K «51912»	16mm Mono, 500k $\Omega$ pos.log. 6mm Schaft, rund, 20 lang, , Gewinde M7, Gewindelänge 10	390
275	R16EPS-20R-B500K «51848»	16mm, 500k $\Omega$ lin. 6mm Schaft, rund, 20 lang, , Gewinde M7, Gewindelänge 10	2000
276	R16K10-15KC-B100K «51942»	Mono, 100k $\Omega$ lin. gezahnter Schaft, 15mm lang	295

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
277	R16K10-15R-B100K «50277»	Mono, 100k $\Omega$ lin. runder Schaft, 15mm lang,	1000
278	R16K10-20R-B10K «50429»	Mono, 10k $\Omega$ lin. runder Schaft, 20mm lang	96
279	R16K10-20R-C50K «50430»	Mono, 50k $\Omega$ neg.log. runder Schaft, 20mm lang	100
280	R16K11-15F-B100K «52105»	Mono, 100k $\Omega$ lin. 15mm Schaft, abgeflacht	300
281	R16K1-15F-A1K/C41 «52215»	Mono, 1k $\Omega$ pos.log., 41 Rastungen 15mm Schaft, flach	202
282	R16K1-15F-A250K «52147»	Mono, 250k $\Omega$ pos.log. 15mm Schaft, flach	150
283	R16K1-15F-A500K «52146»	Mono, 500k $\Omega$ pos.log. 15mm Schaft, flach	150
284	R16K1-15F-B100K/C41 «50465»	16mm Mono stehend, 100k $\Omega$ lin. 6mm Metallachse abgeflacht, 15mm lang	301
285	R16K1-15F-B50K «50729»	Mono, 50k $\Omega$ lin. 15mm Schaft, flach	180
286	R16K1-15KC-A20K «52561»	16mm Mono, 20k $\Omega$ pos.log. 6mm Achse, gezahnt, 15mm lang	40
287	R16K1-15KC-A5K «50185»	Mono, 5k $\Omega$ pos.log. Schaft gezahnt, 15mm lang	100
288	R16K1-15KC-B10K «50144»	Mono, 10k $\Omega$ lin. Schaft gezahnt, 15mm lang	151
289	R16K1-15R-A100K «51008»	Mono, 100k $\Omega$ pos.log. 15mm Schaft rund	432
290	R16K1-15R-A10K «51426»	Mono, 10k $\Omega$ pos.log. 15mm Schaft, rund	234
291	R16K1-15R-A1K «51423»	Mono, 1k $\Omega$ pos.log. 15mm Schaft, rund	300
292	R16K1-15R-A1M «51009»	Mono, 1M $\Omega$ pos.log. 15mm Schaft rund	500
293	R16K1-15R-A500K «50866»	Mono, 500k $\Omega$ pos.log. 15mm Schaft, rund	402
294	R16K1-15R-A50K «51134»	Mono, 50k $\Omega$ pos.log. 15mm Schaft rund	210
295	R16K1-15R-A5K «51136»	Mono, 5k $\Omega$ pos.log. 15mm Schaft, rund	392
296	R16K1-15R-B100K «50867»	Mono, 100k $\Omega$ lin. 15mm Schaft, rund	220
297	R16K1-15R-B10K «50202»	Mono, 10k $\Omega$ lin. 15mm Schaft, rund	552
298	R16K1-15R-B1K «51424»	Mono, 1k $\Omega$ lin. 15mm Schaft, rund	305
299	R16K1-15R-B1M «50868»	Mono, 1M $\Omega$ lin. 15mm Schaft, rund	100
300	R16K1-15R-B20K «51359»	Mono, 20k $\Omega$ lin. 15mm Schaft, rund	491
301	R16K1-15R-B250K «50755»	Mono, 250k $\Omega$ lin. 15mm Schaft, rund	475
302	R16K1-15R-B500K «51425»	Mono, 500k $\Omega$ lin. 15mm Schaft, rund	109
303	R16K1-15R-B50K «51405»	Mono, 50k $\Omega$ lin. 15mm Schaft, rund	300
304	R16K1-15R-B5K «50334»	Mono, 5k $\Omega$ lin. 15mm Schaft rund	400
305	R16K1-15R-C50K «51135»	Mono, 50k $\Omega$ neg.log. 15mm Schaft rund	400

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
306	R16K1-17.5R-B50K/C1 «51670»	Mono, 50k lin. Mittenrast 17,5mm Schaft rund	1000
307	R16K1-20KC-A10K «50999»	16mm Mono, 10kΩ pos.log. 6mm Achse, gezahnt, 20mm lang	210
308	R16K1-20KC-A20K «51646»	Mono, 20kΩ pos.log. 20mm Schaft gezahnt	200
309	R16K1-20KC-A2K «52051»	Mono, 2kΩ pos.log. 20mm Schaft gezahnt	300
310	R16K1-20KC-A50K «50490»	Mono, 50kΩ pos.log. 20mm Schaft gezahnt	180
311	R16K1-20KC-B10K «50988»	16mm Mono, 10kΩ lin. 6mm Schaft, gezahnt, 20mm lang	300
312	R16K1-20KC-B50K «50750»	Mono, 50kΩ lin. Schaft gezahnt, 20mm lang	1
313	R16K1-20KC-B50K/C1 «50986»	Mono, 50k lin. Mittenrast 20mm Schaft gezahnt	500
314	R16K1-20KC-C10K «52078»	Mono, 10kΩ neg.log 20mm Schaft gezahnt	34
315	R16K1-20KC-C20K «50170»	Mono, 20kΩ neg.log 20mm Schaft gezahnt	80
316	R16K1-20R-B50K/C1 «51275»	Mono, 50k lin. Mittenrast 20mm Schaft rund	6
317	R16K4-15KC-A100K «50123»	Mono, 100kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	262
318	R16K4-15KC-A10K «50106»	Mono, 10kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	200
319	R16K4-15KC-A1K «50094»	Mono, 1kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	60
320	R16K4-15KC-A1M «50166»	Mono, 1MΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	300
321	R16K4-15KC-A250K «50193»	Mono, 250kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	103
322	R16K4-15KC-A25K «50174»	Mono, 25kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	303
323	R16K4-15KC-A500K «50273»	Mono, 500kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	103
324	R16K4-15KC-B100K «50337»	Mono, 100kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	560
325	R16K4-15KC-B10K «50336»	Mono, 10kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	230
326	R16K4-15KC-B1M «50555»	Mono, 1MΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	380
327	R16K4-15KC-B250K «50455»	Mono, 250kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	100
328	R16K4-15KC-B25K «50432»	Mono, 25kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	403
329	R16K4-15KC-B2K «50431»	Mono, 2kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	201
330	R16K4-15KC-B500K «50554»	Mono, 500kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	100
331	R16K4-15KC-B50K «50518»	Mono, 50kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	2
332	R16K5-20KC-B10K/C41 «50049»	Mono, 10kΩ lin. 20mm Schaft, gezahnt	150
333	R16K5-25KC-A10K «50617»	Mono, 10kΩ pos.log 25mm Schaft gezahnt	894
334	R16K5-25KC-B100K «50816»	Mono, 100kΩ lin. 25mm Schaft gezahnt,	350

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
335	R16K6/16-15R6.3-A100K «50254»	16mm Mono liegend, 100kΩ pos.log. 6,3mm Metallachse rund, 15mm lang	101
336	R16K6/16-15R6.3-B100K «50256»	16mm Mono liegend, 100kΩ lin. 6,3mm Metallachse rund, 15mm lang	302
337	R16K6/16-15R6.3-B10K «50255»	16mm Mono liegend, 10kΩ lin. 6,3mm Metallachse rund, 15mm lang	1898
338	R16K6/16-15R-A10K «52069»	16mm Mono liegend, 10kΩ pos.log. 6mm Metallachse rund, 15mm lang	100
339	R16K6/16-15R-B10K «50316»	16mm Mono liegend, 10kΩ lin. 6mm Metallachse rund, 15mm lang	207
340	R16K6-15KC-C100K/41C «52797»	Mono, 100kΩ neg.log. 15mm Schaft, gezahnt	1000
341	R16KP1-19KC-B1M «52536»	Mono, stehend, 1MΩ lin., 6mm Schaft 15mm lang, gezahnt	40
342	R16KP3SR-20F-A4K7 «51732»	Mono, stehend, 4,7kΩ pos.log., 4mm Schaft 20mm lang, abgeflacht	264
343	R16KP6SR-19F-B500K «52458»	linear B500K mit Drehschalter AC250VAC 4A abgeflachter Schaft, 19mm lang	950
344	R16KS2-32.5R/M10x9-B100K «50221	Mono, 100kΩ lin. mit Drehschalter 1xEin runder Schaft, 32,5mm lang	3
345	R16KS3-15KC-A100K «51941»	Mono, 100kΩ pos.log. mit Schalter 15mm Schaft gezahnt	250
346	R16KS3-15R-B20K «51926»	Mono mit Schalter, 20kΩ lin. 15mm Schaft rund	108
347	R16S2-1-B22K «51833»	Mono, 22kΩ lin. mit Drehschalter 1xEin Innengewinde M1,7x0,35	999
348	R16T1-15F-A20Kx2/C41 «52558»	Stereo, 20k pos.log. mit 41 Rast Schaft mit Abflachung, Länge 15	1100
349	R16T1-15F-B10Kx2/C1 «52557»	Stereo, 10k lin. mit Mittenrast Schaft mit Abflachung, Länge 15	1000
350	R16T1-15KC-A10Kx2 «50145»	Stereo, 10kΩ pos.log. 15mm Schaft, gezahnt	400
351	R16T1-15KC-A1Kx2 «50146»	Stereo, 1kΩ pos.log. 15mm Schaft, gezahnt	90
352	R16T1-15KC-B100Kx2 «52559»	Stereo, 100kΩ lin. 15mm Schaft gezahnt	80
353	R16T1-15KC-B10Kx2 «50639»	Stereo, 10kΩ lin. 15mm Schaft gezahnt	230
354	R16T1-15KC-B1Kx2 «52560»	Stereo, 1kΩ lin. 15mm Schaft gezahnt	80
355	R16T1-15KC-B50Kx2 «52149»	Stereo 50kΩ lin. Gezahnter Schaft, 20mm lang	550
356	R16T1-15R-A100Kx2 «51806»	Stereo, 100kΩ pos.log. 15mm Schaft, rund	263
357	R16T1-17.5R-B50K-S500K/C1 «5167	16mm Stereo stehend, 50kΩ lin. + 500kΩ pos.log (über 180°)	1000
358	R16T1-20KC-A10Kx2 «51409»	Stereo 10kΩ pos.log. Gezahnter Schaft, 20mm lang	10
359	R16T1-20KC-A10Kx2/C41 «51868»	Stereo 10kΩ log. Gezahnter Schaft, 20mm lang	500
360	R16T1-20KC-A20Kx2 «50068»	Stereo 20kΩ pos.log. Gezahnter Schaft, 20mm lang	300
361	R16T1-20KC-B10Kx2/C21 «51867»	Stereo 10kΩ lin. Gezahnter Schaft, 20mm lang	597
362	R16T1-20KC-B20Kx2 «51043»	Stereo 20kΩ lin. Gezahnter Schaft, 20mm lang	177
363	R16T1-20KC-B50K/BS «50406»	Mono 50kΩ lin. mit Bandschalter Gezahnter Schaft, 20mm lang	100

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
364	R16T1-20KC-B50Kx2 «52148»	Stereo 50kΩ lin. Gezählter Schaft, 20mm lang	142
365	R16T1-20KC-C100Kx2 «51000»	Stereo, 100kΩ neg.log 20mm Schaft gezählter	99
366	R16T1-20R-A10Kx2 «51063»	16mm Stereo stehend, 10kΩ pos.log 6mm Metallachse rund, 20mm lang	395
367	R16T1-20R-A20Kx2 «52466»	16mm Stereo stehend, 20kΩ pos.log 6mm Metallachse rund, 20mm lang	300
368	R16T1-20R-B10Kx2 «51511»	Stereo 10kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang	784
369	R16T1-20R-B10Kx2/C1 «51512»	Stereo 10kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang	550
370	R16T1-20R-B50K-S500K/C1 «51123»	16mm Stereo stehend, 50kΩ lin. + 500kΩ pos.log (über 180°)	300
371	R16T1-20R-C10Kx2 «52227»	16mm Stereo stehend, 10kΩ neg.log 6mm Metallachse rund, 20mm lang,	184
372	R16T1-20R-MN500K/C1 «51740»	Stereo 500kΩ MN mit Mittenrast runder Schaft, 20mm lang	500
373	R16T3R/B-15KC-B100Kx2/C1 «52041	Stereo, 100kΩ lin. 15mm Schaft, gezählter	453
374	R16T3R/B-15KC-B100Kx2/C11 «5159	Stereo, 100kΩ lin. 15mm Schaft, gezählter	40
375	R16T3R-15R-B10Kx2 «51429»	Stereo, 10kΩ lin. 15mm Schaft rund	198
376	R16T3R-25R-B10Kx2 «52780»	Stereo, 10kΩ lin. 25mm Schaft rund	60
377	R17N1-15KC-B5K «52512»	17mm Mono 260°, 5kΩ lin. gezählter Schaft, 10mm lang	300
378	R17N4-15R-B10K «52518»	17mm Mono, 10kΩ lin. runde Achse, 15mm lang	300
379	R17S1-20KC-B20K «52195»	17mm Mono mit Drehschalter, 20kΩ lin. gezählter Schaft, 20mm lang	500
380	R17S4-15R-B20K «52288»	17mm Mono mit Drehschalter, 20kΩ lin. runder Schaft, 15mm lang	50
381	R17S4-20R-B20K «52203»	17mm Mono mit Drehschalter, 20kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang	248
382	RC1601-15KC-B10Kx2 «52666»	Stereo mit Motor, 10kΩ lin. Schaft gezählter, 20mm lang	300
383	RCS1603-25R-A10Kx4/B10Kx2 «518	6 fach Potentiometer mit Motor, 4x10kΩ log. 2x10k lin. am Motor	35
384	RK0901N/6H5-15F-A100K «52667»	9mm Mono, Bauhöhe 6,5mm, 100kΩ pos.log. 6mm D-Schaft, abgeflacht, 15mm lang	500
385	RK0902N/10H-25KQ-A100K «51707»	9mm Mono, Bauhöhe 10mm, 100kΩ log. 6mm Schaft, fein gezählter, 25mm lang	1067
386	RK0902N/10H-25KQ-A10K «51679»	9mm Mono, Bauhöhe 10mm, 10kΩ log. 6mm Schaft, fein gezählter, 25mm lang	550
387	RK0902N/10H-25KQ-B10K «51084»	9mm Mono, Bauhöhe 10mm, 10kΩ lin. 6mm Schaft, fein gezählter, 25mm lang	1000
388	RK0902N/6H5-20KQ/W-B50K «52255	9mm Mono, Bauhöhe 6,5mm, 50kΩ lin. 6mm Schaft, fein gezählter, 20mm lang	200
389	RK0903G-20F-B10Kx2 «51669»	9mm Stereo, 10kΩ lin. abgeflachter Schaft, 20mm lang	299
390	RK0903G-20KQ-B10Kx2 «51534»	9mm Stereo, 10kΩ lin. Schaft, Knopftyp, 20mm lang	180
391	RK0903G-25KQ/W-A50Kx2 «50851»	9mm Stereo, 50kΩ pos.log. Schaft, Knopftyp, 25mm lang	480
392	RK0903G-25KQ-A10Kx2 «50435»	9mm Stereo, 10kΩ pos.log. Schaft, Knopftyp, 25mm lang	230

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
393	RK0903G-25KQ-B10Kx2 «52129»	9mm Stereo, 10kΩ lin. Schaft, Knopftyp, 25mm lang	9
394	RK0903N-20F-A1M «51579»	9mm Mono, 1MΩ pos.log. abgeflachter Schaft, 20mm lang	1000
395	RK0903N-20F-B100K «52243»	9mm Mono, 100kΩ lin. abgeflachter Schaft, 20mm lang	300
396	RK0903N-20F-B100K/C1 «52244»	9mm Mono, 100kΩ lin. abgeflachter Schaft, 20mm lang	300
397	RK0903N-20F-B10K «51129»	9mm Mono, 10kΩ lin. abgeflachter Schaft, 20mm lang	2615
398	RK0903N-20F-B10K/C1 «51273»	9mm Mono, 10kΩ lin. abgeflachter Schaft, 20mm lang	966
399	RK0903N-20F-C10K «52522»	9mm Mono, 10kΩ neg.log. D-Schaft, 20mm lang	63
400	RK0903N-20KQ/W-B100K «52241»	9mm Mono, 100kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	2000
401	RK0903N-20KQ/W-B100K/C1 «52242	9mm Mono, 100kΩ lin., Mittenrast fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	1294
402	RK0903N-20KQ/W-B10K «50589»	9mm Mono, 10kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	498
403	RK0903N-20KQ-B100K «52216»	9mm Mono, 100kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	2000
404	RK0903N-25KC-B10K «52521»	9mm Mono, 10kΩ lin gezahnter Schaft, 25mm lang, 18 Zähne	2343
405	RK0903N-25KC-B10K/C1 «52542»	9mm Mono, 10kΩ lin mit Mittenrast gezahnter Schaft, 25mm lang, 18 Zähne	2596
406	RK0903N-25KC-C10K «52173»	9mm Mono, 10kΩ neg.log. gezahnter Schaft, 25mm lang, 18 Zähne	577
407	RK0903N-25KQ/180W-B50K «52308	9mm Mono, 50kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	2000
408	RK0903N-25KQ/90W-B50K «52465»	9mm Mono, 50kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	2000
409	RK0903N-25KQ/W-A100K «50313»	9mm Mono, 100kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	1001
410	RK0903N-25KQ/W-B100K «51991»	9mm Mono, 100kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	39726
411	RK0903N-25KQ/W-B10K «52193»	9mm Mono, 10kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	1522
412	RK0903N-25KQ/W-B50K «52307»	9mm Mono, 50kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	3990
413	RK0903N-30KQ/W-B10K «52292»	9mm Mono, 10kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 30mm lang,	298
414	RK0903N-30KQ/W-B5K «51595»	9mm Mono, 5kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 30mm lang,	400
415	RK0904G-15KQ-B10Kx2 «51392»	9mm Stereo, 10kΩ lin. 6mm Schaft, Knopftyp, 15mm lang	200
416	RK0904G-15KQ-C10Kx2 «51393»	9mm Stereo, 10kΩ neg.log. 6mm Schaft, Knopftyp, 15mm lang	202
417	RK0904G-25KQ/W-A10Kx2 «52332»	9mm Stereo, 10kΩ pos. log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp mit weißer	200
418	RK0904G-25KQ/W-A50Kx2 «52336»	9mm Stereo, 50kΩ pos. log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp mit weißer	100
419	RK0904G-25KQ-A20Kx2 «52575»	9mm Stereo, 20kΩ pos. log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	500
420	RK0904N-20KQ/W-A250K «52757»	9mm Mono, 250kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	300
421	RK0904N-20KQ/W-B100K «50233»	9mm Mono, 100kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	2578



<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
422	RK0904N-20KQ-A100K «50806»	9mm Mono, 100kΩ pos.log 6mm Schaft, Knopftyp, 15mm lang	100
423	RK0904N-20KQ-A500K «51662»	9mm Mono, 500kΩ pos.log 6mm Schaft, Knopftyp, 15mm lang	1006
424	RK0904N-20KQ-B100K «51663»	9mm Mono, 100kΩ lin. 6mm Schaft, Knopftyp, 20mm lang	2029
425	RK0904N-20KQ-B10K «50934»	9mm Mono, 10kΩ lin. 6mm Schaft, Knopftyp, 20mm lang	990
426	RK0904N-25KQ/W-A100K «50295»	9mm Mono, 100kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	549
427	RK0904N-25KQ/W-A10K «50292»	9mm Mono, 10kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	500
428	RK0904N-25KQ/W-A1K «50291»	9mm Mono, 1kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	200
429	RK0904N-25KQ/W-A1M «50301»	9mm Mono, 1MΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	400
430	RK0904N-25KQ/W-A20K «50293»	9mm Mono, 20kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	96
431	RK0904N-25KQ/W-A50K «50294»	9mm Mono, 50kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	260
432	RK0904N-25KQ/W-A5K «52403»	9mm Mono, 5kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	150
433	RK0904N-25KQ/W-B100K «50328»	9mm Mono, 100kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	2000
434	RK0904N-25KQ/W-B100K/C1 «50263	9mm Mono, 100kΩ lin. Mittenrast fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	850
435	RK0904N-25KQ/W-B10K «50303»	9mm Mono, 10kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	3526
436	RK0904N-25KQ/W-B10K/C1 «52331»	9mm Mono, 10kΩ lin.mit Mittenrast fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	200
437	RK0904N-25KQ/W-B1K «50302»	9mm Mono, 1kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	300
438	RK0904N-25KQ/W-B1M «50331»	9mm Mono, 1MΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	750
439	RK0904N-25KQ/W-B200K «50329»	9mm Mono, 200kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	100
440	RK0904N-25KQ/W-B20K «50304»	9mm Mono, 20kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	200
441	RK0904N-25KQ/W-B250K «52440»	9mm Mono, 250kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	100
442	RK0904N-25KQ/W-B25K «52441»	9mm Mono, 25kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	800
443	RK0904N-25KQ/W-B500K «50330»	9mm Mono, 500kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	50
444	RK0904N-25KQ/W-B50K «50327»	9mm Mono, 50kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	2000
445	RK0904N-25KQ/W-B5K «52402»	9mm Mono, 5kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	300
446	RK0904N-25KQ/W-C50K «52354»	9mm Mono, 50kΩ neg.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	650
447	RK0904N-25KQ/W-C5K «52404»	9mm Mono, 5kΩ neg.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	300
448	RK0904N-25KQ-B10K «52468»	9mm Mono, 10kΩ lin. 6mm Schaft, Knopftyp, 25mm lang	2000
449	RK0922N-8.5F-A10K «50102»	9mm Mono, 10kΩ pos.log., 3,5mm Schaft, 8,5mm lang, abgeflacht	445
450	RK0922N-8.5F-B10K «50357»	9mm Mono, 10kΩ lin., 3,5mm Schaft, 8,5mm lang, abgeflacht	6510

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
451	RK0952G-15F-A50Kx2 «52509»	9mm Stereo, 50kΩ pos.log. liegend D-Schaft abgeflacht 15mm lang;	67
452	RK0952G-15KC-C50Kx2 «52339»	9mm Stereo, 50kΩ neg.log. liegend Schaft gezahnt 15mm lang;	493
453	RK0952N/10NS-01-15F/5-A50K «527	9mm Mono, 50kΩ pos.log. liegend, Bauhöhe 10	1290
454	RK0952N/10NS-01-15F/5-B10K «527	9mm Mono, 10kΩ lin. liegend, Bauhöhe 10 Schaft abgeflacht, 15mm lang;	1879
455	RK0952N/10NS-01-15F/5-B1K «5276	9mm Mono, 1kΩ lin. liegend, Bauhöhe 10 Schaft abgeflacht, 15mm lang;	1690
456	RK0952N/10NS-01-15F/5-B50K «527	9mm Mono, 50kΩ lin. liegend, Bauhöhe 10 Schaft abgeflacht 15mm lang;	290
457	RK0952N/10NS-15F/7-B10K «52627»	9mm Mono, 10kΩ lin. liegend, Bauhöhe 10	249
458	RK0952N-12KC-B10K «52599»	9mm Mono, 10kΩ lin. liegend Schaft gezahnt 12mm lang;	997
459	RK0952N-15F-B10K «52266»	9mm Mono, 10kΩ lin. liegend Schaft abgeflacht 15mm lang;	2008
460	RK0952N-15F-B10K/C1 «52267»	9mm Mono, 10kΩ lin. liegend, Mittenrast Schaft abgeflacht 15mm lang;	1137
461	RK0952N-15F-B5K «52135»	9mm Mono, 5kΩ lin. liegend Schaft abgeflacht 15mm lang;	500
462	RK0952N-15KC/7-B50K «52357»	9mm Mono, 50kΩ lin. liegend Schaft gezahnt 15mm lang;	2000
463	RK0952N-15KC-B10K/C1 «52338»	9mm Mono, 10kΩ lin. mit Mittenrast Schaft gezahnt 15mm lang;	484
464	RK0971-15KC-A100K «52578»	9mm Mono, 100kΩ pos.log. gezahnter Schaft, 15mm lang	100
465	RK0971-15KC-B10K/C1 «51394»	9mm Mono, 10kΩ lin. gezahnter Schaft, 15mm lang	100
466	RK0971-15KC-C500K «52577»	9mm Mono, 500kΩ neg.log. gezahnter Schaft, 15mm lang	100
467	RK0971-15R6.3-A100K «50268»	9mm Mono, 100kΩ pos.log Schaft 6,3mm rund, 15 lang	900
468	RK0971-15R6.3-A10K «50267»	9mm Mono, 10kΩ pos.log Schaft 6,3mm rund, 15 lang	100
469	RK0971-15R6.3-A1M «50349»	9mm Mono, 1MΩ pos.log Schaft 6,3mm rund, 15 lang	200
470	RK0971-15R6.3-A500K «50270»	9mm Mono, 500kΩ pos.log Schaft 6,3mm rund, 15 lang	298
471	RK0971-15R6.3-B100K «50352»	9mm Mono, 100kΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	800
472	RK0971-15R6.3-B10K «50351»	9mm Mono, 10kΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	600
473	RK0971-15R6.3-B1K «50350»	9mm Mono, 1kΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	100
474	RK0971-15R6.3-B1M «50355»	9mm Mono, 1MΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	200
475	RK0971-15R6.3-B50K «50368»	9mm Mono, 50kΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	600
476	RK0971-15R6.3-B5K «52172»	9mm Mono, 5kΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	800
477	RK0972-01-30R4-C10Kx2 «51532»	9mm Stereo, 10kΩ neg.log. 4mm runder Schaft, 30mm lang	300
478	RK0972-15F-C10Kx2 «52262»	9mm Stereo, 10kΩ neg.log 6mm Schaft 15mm lang, abgeflacht, D	50
479	RK0972-15KC/7-C50Kx2 «51449»	9mm Stereo, 50kΩ neg.log 6mm Schaft 15mm lang, gezahnt	90

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
480	RK0972-15KC-A10Kx2 «50754»	9mm Stereo, 10kΩ pos.log. gezahnter Schaft, 15mm lang	500
481	RK09K111-15KQ-A10K «52214»	9mm Mono, Bauhöhe 6,5mm, 10kΩ lpos.log. 6mm Schaft Knopftyp, 40 zähne 15mm lang	200
482	RK09L114-12.5F-B10K «50392»	9mm Mono, 10kΩ lin. D-Schaft, 12,5mm lang	1000
483	RK1106G/10H-17.5F-B10Kx2 «52777	Stereo, 10kΩ lin., Bauhöhe 10 abgeflachter Schaft, 17,5mm lang	1976
484	RK1107G-17.5F-A10Kx2 «52525»	11mm stereo liegend, 10kΩ pos.log., 6mm Schaft , abgeflacht	100
485	RK1107G-17.5F-B100Kx2 «52355»	11mm stereo liegend, 100kΩ lin., 6mm Schaft , abgeflacht	200
486	RK1107G-17.5F-B10Kx2 «52341»	11mm stereo liegend, 10kΩ lin., 6mm Schaft , abgeflacht	450
487	RK1107G-17.5F-B25Kx2 «52291»	11mm stereo liegend, 25kΩ lin., 6mm Schaft , abgeflacht	300
488	RK1109G-20KC-A100Kx2 «52219»	11mm stereo liegend, 100kΩ pos.log., 6mm Schaft , gezahnt 18 Zähne	200
489	RK1109G-25F-B50Kx2 «52171»	11mm stereo liegend, 50kΩ lin., 6mm Schaft , abgeflacht	492
490	RK1112N-15F-B10K «52139»	11mm Mono liegend, 10kΩ lin., 6mm Schaft 7,5mm lang, abgeflacht	500
491	RK1112N-25F-B10K «52156»	11mm Mono liegend, 10kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	100
492	RK1113N/12H5-15F-B10K/C1 «50886	11mm Mono stehend, 10kΩ lin.,Mittenrast Bauhöhe 12,5mm	54
493	RK1113N/12H5-15F-B1K «50887»	11mm Mono stehend, 1kΩ lin. Bauhöhe 12,5mm	999
494	RK1113N-01-17.5F-B10K «50760»	11mm Mono stehend, 10kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	3025
495	RK1113N-01-17.5F-B10K/C1 «50761	11mm Mono stehend, 10kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht Mittenrast, Gewinde	2065
496	RK1113N-01-17.5F-B1K «51167»	11mm Mono stehend, 1kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	100
497	RK1113N-01-17.5F-B20K «51783»	11mm Mono stehend, 20kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	88
498	RK1113N-12.5F-A10K «50110»	11mm Mono stehend, 10kΩ pos.log., 6mm Schaft 12,5mm lang, abgeflacht	204
499	RK1113N-15F-A250K «50444»	11mm Mono stehend, 250kΩ pos.log., 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	1
500	RK1113N-15F-B250K «52004»	11mm Mono stehend, 250kΩ lin., 6mm Schaft 15mm lang, abgeflacht	76
501	RK1113N-17.5F-A100K «51366»	11mm Mono stehend, 100kΩ pos.log., 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	93
502	RK1113N-17.5F-A1M «51364»	11mm Mono stehend, 1MΩ pos.log., 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	300
503	RK1113N-17.5F-B100K «51367»	11mm Mono stehend, 100kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	821
504	RK1113N-17.5F-B2K «52039»	11mm Mono stehend, 2kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	100
505	RK1113N-17.5F-B500K «52025»	11mm Mono stehend, 500kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	160
506	RK1113N-17.5F-C20K «52610»	11mm Mono stehend, 20kΩ neg.log., 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	200
507	RK1114N-01-17.5F-A2K «52077»	11mm Mono liegend, 2kΩ pos.log. 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	2916
508	RK1114N-15F-A10K «50932»	11mm Mono liegend, 10 kΩ pos.log., 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	108

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
509	RK1114N-15F-A20K «50115»	11mm Mono liegend, 20kΩ pos.log., 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	110
510	RK1114N-15F-B100K «50510»	11mm Mono liegend, 100kΩ lin. 6mm Schaft abgeflacht, 15mm lang	400
511	RK1114N-15F-B10K «50611»	11mm Mono, 10 kΩ lin. 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	572
512	RK1114N-15F-B10K/C1 «50933»	11mm Mono liegend, 10 kΩ linear, Mittenrast 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	652
513	RK1114N-15F-B20K/C1 «50114»	11mm Mono liegend, 20kΩ lin., 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	250
514	RK1114N-15F-B500K «51056»	11mm Mono liegend, 500kΩ lin. 6mm Schaft abgeflacht, 15mm lang	430
515	RK1114N-17.5F-A10K «52563»	11mm Mono liegend, 10kΩ pos.log. 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	300
516	RK1114N-17.5F-B100K «51803»	11mm Mono liegend, 100 kΩ linear 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht, L=25	523
517	RK1114N-17.5F-B10K «50853»	11mm Mono liegend, 10 kΩ linear 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht, L=25	1610
518	RK1114N-17.5F-B10K/C1 «51681»	11mm Mono liegend, 10 kΩ linear, Mittenrast 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	1950
519	RK1114N-17.5F-B1M «51947»	11mm Mono liegend, 1 MΩ linear 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	179
520	RK1114N-17.5F-B20K «51680»	11mm Mono liegend, 20kΩ lin., 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	280
521	RK1114N-17.5F-B2K «51967»	11mm Mono liegend, 2 kΩ linear 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht, L=25	462
522	RK1114N-17.5F-B500K «52024»	11mm Mono liegend, 500 kΩ linear 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht, L=25	70
523	RK118114-17.5F-A10K «52271»	12mm Mono liegend, 10kΩ pos.log 6mm Metallschaft, 17,5mm lang, abgeflacht,	900
524	RK1221S/12H5-15F-B10K «51838»	Stereo, 10k Ω lin. 6mm Schaft abgeflacht, 15mm lang	175
525	RK1222/10-15F-B100Kx2 «50318»	Stereo, 100k Ω lin. 6mm Schaft abgeflacht, 15mm lang	200
526	RK1222/10-15F-C20Kx2 «51893»	Stereo, 20kΩ neg.log 6mm Schaft abgeflacht, 15mm lang	200
527	RK1233N1/12H5-15F-B10K «51447»	12mm Mono, 10kΩ lin. 6mm D-Schaft abgeflacht, 15mm lang	80
528	RK12S1H-15F/RGB-B10K «52645»	12mm Potentiometer mit Taster und RGB LED 10k Ohm linear	300
529	RK1413G-01-17.5F-B10Kx2 «50322»	14mm Stereo 10 kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	1570
530	RK1413G-01-17.5F-B10Kx2/C1 «507	14mm Stereo 10 kΩ lin., Center Click 6mm Schaft 17.5mm lang, abgeflacht	1000
531	RK1413G-01-17.5F-B50Kx2 «50921»	14mm Stereo 50 kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	500
532	RK1413G-12.5F-A10Kx2 «50880»	14mm Stereo 10 kΩ pos.log., 6mm Schaft 12,5mm lang, abgeflacht	100
533	RK1414G-01-17.5F-B10Kx2 «51682»	14mm Stereo 10kΩ lin., Schaftlänge 17,5mm abgeflacht	3
534	RK1414G-01-17.5F-B50Kx2 «51744»	14mm Stereo liegend, 50kΩ lin., 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	584
535	RK1414G-15F-A20Kx2 «50118»	14mm Stereo 20kΩ pos.log., 6mm Schaft 15mm lang, abgeflacht	450
536	RK2112N-20F/N7-C5K «52059»	Mono, 5kΩ neg.log. abgeflachte Achse, 20mm lang	269
537	RK2112N-25RE-B50K/LL «50699»	Mono, 50kΩ lin. runde Achse mit Schlitz, 25mm lang	3

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
538	RK21162G-20RE-A10Kx16 «52335»	16-fach, 10kΩ pos.log. runde Achse mit Schlitz, 20mm lang, M9x0,75	71
539	RK2122G-20F-C5Kx2 «51966»	Stereo, 5kΩ neg.log., abgeflachte Achse, 20mm lang	2
540	RK2122G-20RE-A50Kx2/LL «51639»	Stereo, 50kΩ pos.log., runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	1
541	RK2122G-20RE-A50Kx2/TAP/LL «51	Stereo, 50kΩ pos.log., Mittenabgriff runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	253
542	RK2122G-20RE-A50Kx2/TAP/ML «52	Stereo, 50kΩ pos.log., matched <2dB, Mittenabgriff runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	87
543	RK2122G-20RE-B10Kx2/L/LL «52126	Stereo, 10kΩ lin., leichtgängige Version runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	28
544	RK2122G-20RE-B10Kx2/TAP/LL «51	Stereo, 10kΩ lin., Mittenabgriff runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	80
545	RK2122G-20RE-B50Kx2/L/LL «52142	Stereo, 50kΩ lin., leichtgängige Version runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	176
546	RK2122G-20RE-B50Kx2/L/ML «5223	Stereo, 50kΩ lin., matched <2dB, leichtgängige Version runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	5
547	RK2122G-30RE-A20Kx2/TAP/LL «51	Stereo, 20kΩ pos.log., Mittenabgriff runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	9
548	RK27120-20F-C5K «50694»	27mm Mono, 5kΩ neg.log. abgeflachter Schaft, 20mm lang	1100
549	RK27220-20R-A10Kx2 «52123»	27mm Stereo, 10kΩ pos.log. runder Schaft, 20mm lang	158
550	S16KN3-20F-A50K «51850»	Mono, stehend, 50KΩ pos.log., 6mm Schaft 20mm lang, abgeflacht	300
551	S16KN3-32F-A50K «51875»	Mono, stehend, 50KΩ pos.log., 6mm Schaft 32mm lang, abgeflacht	250
<b>Encoder</b>			
552	EC09P20-05 «50199»	20 pulse abgeflachter Schaft, 16mm lang	100
553	EC11L15-F20-30 «52612»	11mm mit Taster, 15 Pulse, 30 Klicks 6mm D-Schaft, Schaftlänge 20	2
554	EC12S-24/R-204 «50150»	24 Pulse, rot Knopftyp 25mm lang	150
555	ED1112S-15F/7-20 «51323»	11mm mit Taster liegend, 20 Rast 15mm Achse abgeflacht	841
556	ED1112S-20F/7-20 «51351»	11mm mit Taster liegend, 20 Rast 20mm Achse abgeflacht, L=20, N=7, F=10	321
557	ED1112S-20R-20 «51265»	11mm mit Taster liegend, 20 Rast 20mm Achse rund	396
558	ED1112S-25R-20 «50692»	11mm mit Taster liegend, 20 Rast 25mm Achse rund	100
559	ED1112S-30F-20 «51157»	11mm mit Taster liegend, 20 Rast 30mm Achse abgeflacht	2000
560	ED1212-30F-HC24 «51989»	24 Rastungen, hohe Betätigungskraft	500
561	ED1212S-20F-24 «51274»	mit Taster, 24 Rastungen abgeflachter Schaft 14mm lang, L=20	4023
562	ED1212S-25F-0 «52399»	mit Taster, ohne Rastung, 24 Pulse abgeflachter Schaft 14mm lang, L=25	458
563	ED1212S-30F-HC24 «51988»	mit Taster, 24 Rastungen, hohe Betätigungskraft	398
564	ED1612-01-20F-0 «51586»	abgeflachter Schaft 20mm lang ohne Rastung Metallgewinde M9x0,75 ohne Mutter und U-Scheibe	3478
565	ED1612-01-20F-24 «51587»	abgeflachter Schaft 20mm lang mit Rastung Metallgewinde M9x0,75 ohne Mutter und U-Scheibe	586

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
566	MR8CV-01-0BN-12R «52685»	12 Positionen binär, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	6
567	MR8CV-03-02N-12R «52100»	3 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	2
568	MR8CV-03-03M-12R «52717»	4 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	1
569	MR8CV-03-04M-12R «50278»	5 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	8
570	MR8CV-03-04M-12R-SP «52343»	5 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	2
571	MR8CV-03-05M-12R «50279»	6 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	6
572	MR8CV-03-0AM-12R-S «52516»	11 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	2
573	MR8CV-03-0AM-12R-SP «52674»	11 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	6
574	MR8CV-03-0AN-12R-S «51651»	11 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	3
575	MR8CV-03-0BN-12R «52205»	12 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	35
576	MR8CV-03-0FM-12R «50697»	16 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	13
577	MR8CV-03-0FM-12R-S «52311»	16 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	1
578	MR8CV-03-27N-12R «52730»	6 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	1
579	MR8CV-03-27N-12R-S «52700»	6 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	2
580	RE23NV-25CH-20R-A «52049»	25 Pulse 6mN mit Taster 5N, 5V Anschluß runder Schaft 20mm lang,	7
581	RE45B-A1O2-B «52304»	80mm Rad, 3 Punkt Befestigung 100 Pulse, 24V Versorgung	1
582	RE45B-A1R5-B «52080»	80mm Rad, 3 Punkt Befestigung 100 Pulse, 5V Versorgung	2
583	RE45B-A2R1-B «51839»	80mm Rad, schwarz, 3 Punkt Befestigung 25 Pulse, 12V Versorgung	1
584	RE45B-C1O2-B «52305»	66mm Rad, 1 Punkt Befestigung 100 Pulse, 24V Versorgung	1
585	RE45B-C1R5-C «52076»	66mm Rad, 1 Punkt Befestigung 100 Pulse, 5V Versorgung	1
586	RE45T-1CM1-B1 «52128»	1 Punkt Befestigung 100 Pulse, CMOS, 12V Versorgung	1
587	RE45T-1R1-C1 «52477»	66mm Rad, 1 Punkt Befestigung 100 Pulse ohne Click, 12V Versorgung	2
588	RE45T-1SM5-C1 «52523»	66mm Rad, 1 Punkt Befestigung 100 Pulse, soft, CMOS, 5V Versorgung	1
589	RE45T-2M1 «52524»	1 Punkt Befestigung, 25 Pulse ohne Klick, CMOS, 12V Versorgung	1
590	RE46A-1CR5-B «50394»	80mm optischer Impulsgeber 5V 100 Pulse / Umdrehung	6
591	RE46A-2CR5-C «52312»	80mm optischer Impulsgeber 5V 25 Pulse / Umdrehung	1
592	RE47A-1SR5-B «52296»	60mm optischer Impulsgeber 5V 100 Pulse / Umdrehung	2
593	REB162(9x5)PVBS-17.5F-INA-1-2-24	mit Taster, 24 el. und mech. Stellungen abgeflachter Schaft, 17,5mm lang	49
594	SDB161PH-20F-16PCB «50537»	16mm binär Schaft 20mm lang, abgeflacht	400

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
595	SDB161PVB-15F-16PCG «50900»	16mm grey code Schaft 15mm lang, abgeflacht	580
<b>Fader</b>			
596	CFX45L-15C-B10Kx2 «52590»	45mm Stereo Leitplastik-Crossfader, 10Klin. Schaftlänge 15	430
597	LSVH6100-9T-10K «52585»	60mm, 10k audio log.	18
598	MVH1101/10V-9T-A10K/S/T «50890»	100mm 10klog mit Servospur und Touch	2
599	RA0F11C-T8-B10K «50787»	100mm Mono, 10K lin., Leitplastik Befestigungsgewinde M3	50
600	RA0FM-T8-B10Kx2 «52102»	100mm Stereo, 10k linear mit Touch	9
601	RA0ZM-T8-B10Kx2 «52596»	100mm Stereo, 10k linear mit Touch	2
<b>Leitplastikpotentiometer</b>			
602	W22EA3-32R1-B5K(270°) «52212»	22mm Sensor, 5k @ 270°±5° 6mm Schaft, 32mm lang	57
<b>Schiebepotentiometer</b>			
603	2CPA7101-9T-10Kx2 «50720»	100mm stereo 10kΩ Audio log.	107
604	2CPA7101-9T-B10Kx2 «51354»	100mm stereo 10kΩ lin.	10
605	2CPA7201-9T-10Kx2 «51849»	104,2mm stereo 10kΩ audio log.	5
606	2CPA7201W-9T-10Kx2/gE «51132»	104,2mm stereo 10kΩ audio.log. mit Schalter	10
607	CPA7101-9T-10K «51158»	100mm Mono 10kΩ audio log.	151
608	CPA7101-9T-B10K «50706»	Mono 100mm 10kΩ lin.	21
609	CPA7201-9T-10K «51842»	104,2mm mono 10kΩ audio.log.	4
610	CPA7201-9T-4VCA10K «51881»	Mono 104mm 10kΩ VCA 4 law	3
611	CPA9201-9T-B10K «52278»	Mono 104mm 10kΩ lin.	50
612	LMA5-6101M3/8V-9T-B10K «52167»	60mm 10kΩ linear Motor 8V	14
613	LMH2-6101M3/10V-9T-B10K «51818	60mm 10kΩlin.mit touch	67
614	LMH5-6101M3/8V-9T-B10K «52168»	60mm 10kΩlin. 8V	1
615	MF914/10V-9T-A10K «51811»	100mm Mono, 10kΩ, pos.log. Knopfaufnahme T, 9mm lang	3
616	MF914/8V-9T-10K «50059»	100mm Mono, 10kΩ audio taper (AP) Knopfaufnahme T, 9mm lang	1
617	MF914/J12V-9T-A10K «50058»	100mm Mono, 10kΩ pos.log. Knopfaufnahme T, 9mm lang	5
618	MF914PFL/8V-9T-B10K «51699»	100mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	64
619	MF914PFL/J12V-9T-B10K «52000»	100mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	6
620	MLA1101/8V-9T/DC-B10K «52812»	100mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	26

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
621	MLA1101/8V-9T-B10K «51210»	100mm Mono, 10k $\Omega$ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	770
622	MLA1101/8V-9T-B5K «52359»	100mm Mono, 5k $\Omega$ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	10
623	MLA6101/8V-9T-B10K «52682»	60mm Mono, 10k $\Omega$ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	8
624	MLH1101MA/8V-9T-B5K «51389»	100mm Mono, 5k $\Omega$ lin. nach Zeichnung 15.06.07	6
625	MLH6101MA/8V-9T-B5K «51308»	60mm Mono, 5k $\Omega$ lin. nach Zeichnung 15.06.07	1864
626	RS60211G-10R/DC-B10K «52226»	10K1B, LED, L=10 Staubabdeckung	1020
627	SL10015N/DC-10C-B10K «50618»	100mm Mono, 10k $\Omega$ lin. Knopfaufnahme C, 4x1,2mm, 10mm lang mit Staubabdeckung	306
628	SL10015N/DC-13C-B10K/LL «51759»	100mm Mono, 10k $\Omega$ lin. mit 40k Zyklen Metallknopfaufnahme C, 4x1,2mm, 13mm lang mit	300
629	SL10072M-9T-B10Kx2 «51978»	100mm Stereo, 10k $\Omega$ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang,	1
630	SL2015N-10CM/DC-B100K «52580»	20mm Mono, 100k $\Omega$ lin. Knopfaufnahme C, 10mm lang, Metall	2005
631	SL20V3-15D-B100K «50237»	20mm Mono, 100k $\Omega$ linear.	2865
632	SL20V3L-10C/RD-A10K «52453»	20mm mono, 10k $\Omega$ pos.log. rote LED, Schaftlänge 10mm	995
633	SL3015N-10CM/DC-B100K «52579»	30mm Mono, 100k $\Omega$ lin. Knopfaufnahme C, 10mm lang, Metall	1089
634	SL30V2-10A/DC-B10K/LL «51938»	30mm Mono, 10k $\Omega$ lin. Knopfaufnahme A, 10mm lang, Metall	85
635	SL30V2-10A/DC-B10K/LL/11PC «519	30 mm, 10k $\Omega$ linear 11 Rastungen, long life	48
636	SL30V2-15A-A10K «52495»	30mm Mono, 10k $\Omega$ pos.log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	475
637	SL30V2-15A-A10K/ESR «52376»	30mm Mono, 10k $\Omega$ pos.log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	46
638	SL30V2-15A-A1M «52496»	30mm Mono, 1M $\Omega$ pos.log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	490
639	SL30V2-15A-A1M/ESR «52372»	30mm Mono, 1M $\Omega$ pos.log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	44
640	SL30V2-15A-A50K «52497»	30mm Mono, 50k $\Omega$ pos.log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	490
641	SL30V2-15A-A50K/ESR «52371»	30mm Mono, 50k $\Omega$ pos.log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	40
642	SL30V2-15A-B100K «52498»	30mm Mono, 100k $\Omega$ lin. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	500
643	SL30V2-15A-B100K/ESR «52375»	30mm Mono, 100k $\Omega$ lin. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	40
644	SL30V2-15A-B10K «52499»	30mm Mono, 10k $\Omega$ lin. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	472
645	SL30V2-15A-B10K/ESR «52373»	30mm Mono, 10k $\Omega$ lin. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	43
646	SL30V2-15A-B50K/ESR «52374»	30mm Mono, 50k $\Omega$ lin. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	158
647	SL30V3L-19C/RD-A10K «52333»	30mm mono, 10k $\Omega$ pos.log. rote LED, Schaftlänge 19mm	146
648	SL4515N-13CM-B10K «52729»	45mm Mono, 10k $\Omega$ lin. Knopfaufnahme C, 4x1,2mm, 13mm lang	1000
649	SL4515N-15CM/DC-B10K «52564»	45mm Mono, 10k $\Omega$ lin. Knopfaufnahme C, 4x1,2mm, 15mm lang	3751



<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
650	SL4515N-15CM-B10K «51004»	45mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme C, 4x1,2mm, 15mm lang	1404
651	SL4515N-15DM-B10K «52676»	45mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme D, 15mm lang	250
652	SL4571G-8B-B10Kx2 «52176»	Schiebepotentiometer 10 kOhm linear	40
653	SL4581G-15D/DC-B1K5/A2K2 «5179	45mm, Bahn 1: 1,5kΩ lin., B	59
654	SL45V3L-19C/BL-B100K «52279»	45mm mono, 100kΩ lin. blue LED, Schaftlänge 19mm	30
655	SL45V3L-19C/OR-B100K «51656»	45mm mono, 100kΩ lin. orange LED, Schaftlänge 19mm	111
656	SL6015G-10CM/DC-B10Kx2 «50728»	Stereo 60mm, 10kΩ lin. mit Staubabdeckung	100
657	SL6015G-10CM-A10Kx2 «50411»	Stereo 60mm, 10kΩ log. Metallschaft	91
658	SL6015N-10CM/DC-B10K/LL «51071	60mm Mono, 10kΩ lin. mit 40k Zyklen Metallknopfaufnahme C, 4x1,2mm, 10mm lang mit	59
659	SL6081G-15B/DC-B10Kx2 «51138»	60mm Stereo, 10kΩ lin. Knopfaufnahme B15, 8x1,2mm	16
660	SL6081G-15D/DC-B50Kx2 «52605»	60mm Stereo CP, 50kΩ lin. Knopfaufnahme D15	250
661	SL6081N-8T/SDC-B10K «51597»	60mm Mono CP, 10kΩ lin. Knopfaufnahme T8, 18x1,2mm, 8mm lang	9
662	SL6091G-10B-A10Kx2 «50402»	60mm Stereo, 10kΩ log. Knopfaufnahme 10x8x1,2mm	40
663	SL6091G-12B/DC-A10Kx2 «51825»	60mm Stereo, 10kΩ log. Knopfaufnahme 12x8x1,2mm	81
664	SL6091G-15B-A10Kx2 «52756»	60mm Stereo, 10kΩ log. Knopfaufnahme 15x8x1,2mm	600
665	SL60VG-20A-B100Kx2 «51444»	Stereo 60mm, 100kΩ lin. Schaftlänge 20mm	3
666	SVA1100/MF-9T/DC-B10K «51557»	100mm Mono, 10kΩ lin. Aufnahme T, 9mm lang	2

### **Trackball**

667	TB36L-S-W «51880»	38mm Balldurchmesser, elfenbeinweiß	5
-----	-------------------	-------------------------------------	---

### **Trimmer**

668	PT10-LH2.5-B10K «52736»	5x2,5mm	1000
669	T082-200R «51337»	0,1W, 200Ω	650

## **Schalter**

### **DIP-Schalter**

670	DPL-08U-H «51463»	DIP 8 polig, oben ein	84
-----	-------------------	-----------------------	----

### **Drehschalter**

671	DPN01-010N-16R «52211»	Binärkode, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	1
672	DPN01-010N-20R «52310»	Binärkode, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	1

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
673	DPN01-011N-20R-CB «52318»	binär, 12 Positionen (), Schaltwinkel 30°	1
674	DPN01-022J-20R-CB «52319»	binär, 24 Positionen (mit Stop), Schaltwinkel 15°	1
675	DPN02-003N-20R-CB «52549»	negativ binär, 4 Positionen (I), Schaltwinkel 30°	8
676	DPN02-006N-20R-CB «52550»	negativ binär, 7 Positionen (O), Schaltwinkel 30°	10
677	DPN02-007N-20R-CB «52548»	negativ binär, 8 Positionen (Q), Schaltwinkel 30°	9
678	DPN02-00H-20R «52600»	negativ binär, 26 Positionen ohne stop, Schaltwinkel 13,85°	1
679	DPN02-010H-16R «52677»	negativ binär, 11 Positionen (N), Schaltwinkel 13,85°	1
680	DPN02-020H-20R-CB «52552»	negativ binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 13,85°	6
681	DPN02-020J-20R «50250»	negativ binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	1
682	DPN02-024H-20R-CB «52551»	negativ binär, 25 Positionen (A), Schaltwinkel 13,85°	9
683	DPN03-020J-20R «52459»	Graycode, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	1
684	DPN04-010N-16R «51887»	Komplimentär Graycode, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	2
685	DPP01-004N-20R-CB «52124»	wasserdicht, binär, 5 Positionen (K), Schaltwinkel 30°	2
686	DPP01-006N-16R-CB «52162»	wasserdicht, binär, 7 Positionen (O), Schaltwinkel 30°	6
687	DPP01-007J-16R-CB «52160»	wasserdicht, binär, 8 Positionen (J), Schaltwinkel 15°	4
688	DPP01-00L-20R-CB «51984»	wasserdicht, binär codiert, 18 Positionen ohne Stop, Schaltwinkel 20°	7
689	DPP01-00N-20R-CB «52297»	wasserdicht, binär, 12 Positionen (ohne Stop), Schaltwinkel 30°	2
690	DPP01-010L-16R «52384»	wasserdicht, binär codiert, 11 Positionen (M), Schaltwinkel 20°	1
691	DPP01-010N-16R «52185»	wasserdicht, binär, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	2
692	DPP01-010N-16R-CB «52182»	wasserdicht, binär codiert, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	1
693	DPP01-010N-20R «52083»	wasserdicht, binär, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	1
694	DPP01-015J-16R-CB «52196»	wasserdicht, binär, 16 Positionen (R), Schaltwinkel 15°	2
695	DPP01-015J-18R-CB «52245»	wasserdicht, binär, 16 Positionen (R), Schaltwinkel 15°	2
696	DPP01-015L-20R-CB «52383»	wasserdicht, binär codiert, 16 Positionen mit stop (R), Schaltwinkel 20°	1
697	DPP01-016L-20R-CB «52048»	wasserdicht, binär codiert, 17 Positionen mit stop (S), Schaltwinkel 20°	1
698	DPP01-020H-20R-CB «52306»	wasserdicht, binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 13,85°	4
699	DPP01-020J-16R-CB «52181»	wasserdicht, binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	1
700	DPP01-020J-20R «52082»	wasserdicht, binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	2
701	DPP01-021H-16R-CB «52286»	wasserdicht, binär, 22 Positionen (X), Schaltwinkel 13,85°	1

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
702	DPP01-021H-20R «52090»	wasserdicht, binär, 22 Positionen (X), Schaltwinkel 13,85°	1
703	DPP01-022J-16R-CB «52161»	wasserdicht, binär, 23 Positionen mit stop (-), Schaltwinkel 15°	7
704	DPP01-107N-18R «52475»	wasserdicht, binär, 7 Positionen (C,Q), Schaltwinkel 30°	1
705	DPP01-108N-16R «52274»	wasserdicht, binär, 8 Positionen (C,S), Schaltwinkel 30°	2
706	DPP01-108S-16R «52218»	wasserdicht, binär, Schaltwinkel 27,69° (C,S)	2
707	DPP02-002N-16R «52064»	wasserdicht, negativ binär, 3 Positionen (G), Schaltwinkel 30°	1
708	DPP02-002N-20R-CB «52547»	wasserdicht, negativ binär, 3 Positionen (G), Schaltwinkel 30°	12
709	DPP02-003N-20R-CB «52088»	wasserdicht, negativ binär, 4 Positionen (I), Schaltwinkel 30°	1
710	DPP02-008N-16R «51860»	wasserdicht, negativ binär, 9 Positionen (S), Schaltwinkel 30°	1
711	DPP02-010J-16R «52264»	wasserdicht, negativ binär, 11 Positionen (M), Schaltwinkel 15°	2
712	DPP02-010N-16R «52186»	wasserdicht, negativ binär, 11 Positionen mit stop (W), Schaltwinkel 30°	2
713	DPP02-010N-20R «52084»	wasserdicht, negativ binär, 11 Positionen mit stop (W), Schaltwinkel 30°	1
714	DPP02-015H-16R «52231»	wasserdicht, negativ binär, 16 Positionen (R), Schaltwinkel 13,85°	1
715	DPP02-015H-20R-CB «52075»	wasserdicht, negativ binär, 16 Positionen (R), Schaltwinkel 13,85°	2
716	DPP02-020J-16R «52187»	wasserdicht, negativ binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	1
717	DPP02-020J-20R «50034»	wasserdicht, negativ binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	2
718	DPP02-023H-20R-CB «52378»	wasserdicht, negativ binär, 24 Positionen mit Stop (Z),	2
719	DPP03-002N-20R-CB «52361»	wasserdicht, gray codiert, 3 Positionen (G), Schaltwinkel 30°	1
720	DPP03-004N-16R «52206»	wasserdicht, gray codiert, 5 Positionen (K), Schaltwinkel 30°	1
721	DPP03-004S-20R-CB «52189»	wasserdicht, Graycode, 5 Positionen (K), Schaltwinkel 27,69°	1
722	DPP03-006N-20R-CB «52202»	wasserdicht, gray codiert, 7 Positionen (O), Schaltwinkel 30°	2
723	DPP03-006S-20R-CB «51909»	wasserdicht, Graycode, 7 Positionen (O), Schaltwinkel 27,69°	1
724	DPP03-007J-20R-CB «52793»	wasserdicht, grey, 8 Positionen (J), Schaltwinkel 15°	1
725	DPP03-007S-20R-CB «52362»	wasserdicht, Graycode, 8 Positionen (Q), Schaltwinkel 27,69°	1
726	DPP03-009N-20R-CB «52520»	wasserdicht, gray codiert, 10 Positionen mit Stop (U), Schaltwinkel 30°	1
727	DPP03-010N-20R-CB «52314»	wasserdicht, gray codiert, 11 Positionen mit Stop (W), Schaltwinkel 30°	1
728	DPP03-011S-20R «52785»	wasserdicht, Graycode, 12 Positionen (Y), Schaltwinkel 27,69°	2
729	DPP03-011S-20R-CB «52348»	wasserdicht, Graycode, 12 Positionen (Y), Schaltwinkel 27,69°	1
730	DPP03-014L-20R-CB «52157»	wasserdicht, gray codiert, 15 Positionen mit stop (Q), Schaltwinkel 20°	1

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
731	DPP03-015J-20R-CB «52198»	wasserdicht, grey, 16 Positionen (R), Schaltwinkel 15°	1
732	DPP03-015L-20R-CB «52446»	wasserdicht, grey codiert, 16 Positionen mit stop (R), Schaltwinkel 20°	1
733	DPP03-019H-20R-CB «52611»	wasserdicht, Graycode, 20 Positionen (V), Schaltwinkel 13,85°	2
734	DPP03-020H-20R «52060»	wasserdicht, Graycode, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 13,85°	7
735	DPP03-024H-20R-CB «52519»	wasserdicht, Graycode, 25 Positionen (A), Schaltwinkel 13,85°	1
736	MR8AV-103-30-12R-P «52761»	3 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	1
737	MR8AV-109-30-12R «52345»	9 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	17
738	MR8AV-109-30-12R-S «52180»	9 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	25
739	MR8AV-112-30-12R «52125»	12 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	8
740	MR8AV-112-30-12R-SP «52365»	12 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	2
741	MR8AV-206-30-12R-S «52183»	2 Pol, 6 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	6
742	RP7X1111-A30-16R «50850»	30° Silber 1 Pol 11 Positionen runder Schaft 16mm lang	19
743	RP7X2223-A15-14R3/16R6 «50320»	25mm 2 Pole 23 Positionen mit Anschlag, Doppelschaft 3mm, 14 lang abgeflacht	2
744	RP7X2224-A15-16R «52792»	15° Silber 2 Pol 24 Positionen, unterbrechend runder Schaft 16mm lang	1
745	RP8XU1111-AG30-16R «50325»	26mm 1 Pol 11 Positionen 30° 4mm runder Schaft, 16mm lang	16
746	RP9Y1110-A30-16R «51788»	30°; 1 Pol, 10 Pos. unterbrechend 4mm Schaft rund	16
747	RS400N1110-AP30-16R «50262»	1 Pol, 10 Positionen, unterbrechend, Schaltwinkel 30°, Gewinde M9, runder Schaft, Länge 16	2
748	RS700N1110-AP30-16R «52194»	1 Pol, 10 Positionen, unterbrechend, Schaltwinkel 30°, Gewinde M9, runder Schaft, Länge 16	3
749	S2R30 «50473»	30 Positionen, 2 Ebenen, kurzschließend	8
750	S2R6A «51411»	6 Positionen, 2 Pole, unterbrechend	8
751	S4R30 «51626»	30 Positionen, 4 Ebenen	2
752	S4R6A «51297»	6 Positionen, 4 Pole, unterbrechend	14
753	S4R6AM «51877»	6 Positionen, 4 Pole, kurzschließend	5
754	SRBP10-15F-23 «52618»	10mm, 2Pol, 3 Positionen abgeflachter Schaft, 15mm lang	40
755	SRBP17-15F-17 «52136»	17mm, 1Pol, 7Positionen abgeflachter Schaft, 15mm lang	65
756	SRBP25-15KC-112 «52005»	25mm, 1 Pol, 12 Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	275
757	SRBP25-15KC-19 «52030»	25mm, 1 Pol, 9 Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	230
758	SRBP25-15KC-25 «52031»	25mm, 2Pole, 5Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	205
759	SRBP25-15KC-26 «52006»	25mm, 2Pole, 6Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	729

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
760	SRBP25-15KC-34 «50062»	25mm, 3Pole, 4Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	740
761	SRC03-15R-28N «51998»	8 Pos. 2 Ebenen 6 mm Schaft rund, 15 mm lang	1481
762	SRC04-15F-24N «50601»	4Pos. 2Ebenen 6mm Schaft abgeflacht 180°, 15mm lang	1000
763	SRC04-15R-26N «50464»	6Pos. 2Ebenen 6mm Schaft rund, 15mm lang	182
764	SRCL202-25R-4124S «52101»	12 Pol 4 Positionen, kurzschließend 6mm Schaft rund, 25mm lang	50
765	SRCL370-25R-223SA «51465»	2 Pole 23 Positionen, kurzschließend 6mm Schaft rund, 25mm lang	5
766	SRCL371-16S-26N «51905»	2 Pole 6 Positionen, unterbrechend 6mm Schaft rund, 16mm lang,	480
767	SRCL371-25R-123N «50149»	12 Pole 3 Positionen, unterbrechend 6mm Schaft rund, 25mm lang	47
768	SRCL371-25R-46N «50021»	4 Pole 6 Positionen, unterbrechend 6mm Schaft rund, 25mm lang	370
769	SRCP203-17R-212SA «52260»	2 Pol 12 Positionen mit Stop runder 6mm Achse, 17mm lang	159
770	SRCP263-30F-112N «51703»	26mm Drehschalter 1 Pol 12 Pos. ohne Stop abgeflachter Schaft, 30mm lang	600
771	SRCP263-30F-112NA «51802»	26mm Drehschalter 1 Pol 12 Pos. mit Stop abgeflachter Schaft, 30mm lang	401
772	SRCP375-20F/M10-212N «51474»	2 Pole 12 Positionen, unterbrechend (110V) 6mm Schaft abgeflacht, 20mm lang,	50
773	SRCP375-20F-212N «51526»	2 Pole 12 Positionen, unterbrechend (110V) 6mm Schaft abgeflacht, 20mm lang,	68
774	SRCP375-20R-112SA «50283»	1 Pol 12 Positionen, kurzschließend 6mm Schaft rund, 20mm lang,	22
775	SRCP375-20R-212SA «50284»	2 Pole 12 Positionen, kurzschließend 6mm Schaft rund, 20mm lang,	25
776	SRCP390-16S-86N «52370»	Drehwinkel 6x30°, stehend 8 Pole, 6 Positionen, unterbrechend 6mm Schaft 16mm lang, rund	242
777	SRCP390-21KQ-212N «50590»	Drehwinkel 12x30° endlos, stehend 2 Pole, 12 Positionen, unterbrechend	250
<b>Druckschalter</b>			
778	SPA120L-2.8-22/SL «50309»	rastend, 2-polig Knopfaufnahme 2,8x2,8	27366
779	SPA120L-2.8-42/SL «52668»	rastend, 4-polig Knopfaufnahme 2,8x2,8	890
780	SPAS4DLS-3.3-42/SL «52043»	rastend, 4 polig, Knopfaufnahme 3,3x3,3	6
781	SPB17-3.3-22 «50107»	2 Pole, 2 Positionen, nicht rastend Aufnahme 3,3x3,3	997
782	SPB41S-2.8-42/SL «50042»	rastend, 4 polig	575
783	SPB56-3.3-22/SL «50896»	2 polig, rastend	1682
784	SPB56-3.3-42/SL «51457»	4 polig, rastend	170
785	SPB77-3.3-22/SL «51720»	Bauhöhe 6,5mm, 2 Pole, 2 Positionen rastend Knopfaufnahme 3,3x3,3	2450
786	SPB87-3.3-22G/SL «51096»	rastend, 2 polig, vergoldete Pins Knopfaufnahme 3,3x3,3	4500
787	SPB87-3.3-22G5/SL «52007»	rastend, 2 polig, vergoldete Pins, >5µ Knopfaufnahme 3,3x3,3	846

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
788	SPB87-3.3-42G/SL «51098»	rastend, 4 polig, vergoldete Pins Knopfaufnahme 3,3x3,3	990
789	SPB87-3.3-42G5/SL «52008»	rastend, 4 polig, vergoldete Pins >5µ Knopfaufnahme 3,3x3,3	870
790	SPB87-3.3-42S/SL «50751»	Bauhöhe 6,5mm, RM6x4, 4Pole, 2Positionen kurzschließend, rastend	4000
791	SPB87-3.3-82/SL «51873»	rastend, 8 polig, Knopfaufnahme 3,3x3,3	320
792	SPBE60-2.0x2.5-22/SL «51571»	Miniatur, 2Pole rastend, unterbrechend Aufnahme 2x2,5	2650
793	SPLV-2.8-42S/SL «52334»	rastend, 4 polig, kurzschließend, ohne LED	2001
794	SPLV-2.8B-42N/SL «52692»	rastend, 4 polig, unterbrechend, blaue LED	1000
795	SPLV-2.8B-42S/SL «52572»	rastend, 4 polig, kurzschließend, blaue LED	1000
796	SPLV-2.8G-42N/SL «52301»	rastend, 4 polig, grüne LED	500
797	SPLV-2.8G-42S/NL «50873»	nicht rastend, 4 polig, grüne LED kurzschließend	100
798	SPLV-2.8G-42S/SL «52329»	rastend, 4 polig, kurzschließend, grüne LED	1000
799	SPLV-2.8R-42N/SL «52691»	rastend, 4 polig, rote LED unterbrechend	2000
800	SPLV-2.8R-42S/SL «50874»	rastend, 4 polig, rote LED kurzschließend	3000
801	SPLV-2.8Y-42N/NL «52742»	nicht rastend, 4 polig, unterbrechend, gelbe LED	1000
802	SPLV-2.8Y-42S/SL «52347»	rastend, 4 polig, kurzschließend, gelbe LED	1000
803	SW8212-3.3-21/SL «50172»	Netzschalter TV8, DPST 10A / 250VAC, 128A Einschaltstrom	980
<b><i>Knebelschalter</i></b>			
804	LS700-1-3-3-A-E «52066»	unterbrechend, 3 Pole 3 Positionen, Schaltwinkel 30°	2
805	NER8015P-R11-2-Q-H «51888»	1xUM liegend, schwarzer Knopf	91
806	SL11803F-0203 «50521»	3 Positionen, Aufnahme 3,5x1,0, Gewinde 6-32 UNC	20
807	T8011-TNCQ-H «52250»	ON-NON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 5,08	863
808	T8013-SECQE-H «52786»	ON-NON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 10,41	100
809	T8013-TFCQ-H «50265»	ON-NON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 5,08	3
810	T8013-TNCQ-H «52251»	ON-NON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 5,08	9569
811	T812-SHCQ-E-TI-2-H «51336»	ON-ON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 10,41	584
812	T812-TNCQ-H «50271»	ON-ON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 5,08,	8495
813	TS4-TECQ-H «52256»	1xUM 1 polig, 2 Positionen Knebellänge 5,33mm, mit Gewinde,	170
814	TS4-TFCQ-E «52622»	1xUM 1 polig, 2 Positionen Knebellänge 5,33mm, mit Gewinde,	995
815	TS5-TE1CQ-H «50312»	2xUM 2 polig, 2 Positionen Knebellänge 5,33mm, ohne Gewinde, PCB Anschlüsse	100

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
<b>Schiebeschalter</b>			
816	SS12F23-5GB-12N «50593»	13mm liegend, 1Pol 2Pos. Knopflänge 4mm	4800
817	SS22F55-3G-22N «51645»	2Pol 2Pos. unterbrechend Knopflänge 3mm, Knopftyp G	700
818	SS22P01-9AT-22S «52032»	23x11mm, 50VDC 0,3A, 2pol 2pos, kurzschließend	1517
819	SS23H02-AT-23S «51940»	23x11mm, 50VDC 0,3A, 2pol 3pos, kurzschließend	7838
820	SSK12F15-6G «52263»	1 Pole, 2 Positionen, unterbrechend 3x3mm Knopf, Knopflänge 6mm	3000
821	SSK23E05-G7 «51213»	2 Pol 3 Pos. Knopflänge 7mm	4111
822	TS11-S1-2-CQH «50620»	2xUM, breiter Knopf. liegend	690
<b>SMD Taster</b>			
823	KFC-809B-5J-160 «52392»	5,2x3,5mm liegend, im Tape auf Rolle 160p; L=5	4500
824	KFC-817B-4P-2.5-260-BK «51636»	Bauhöhe 2,5, 4 Pins (ohne Massepin),	1250
825	KFC-817B-4P-2.5-260-RD «50136»	Bauhöhe 2,5, 4 Pins (ohne Massepin),	11500
826	KFC-821A-17-260 «50281»	6x6, Bauhöhe 17 260p	17046
827	KFC-833M «52103»	260p	2000
828	KFC-860-160 «51994»	5,2x3,5mm stehend, im Tape auf Rolle 160p	4000
829	SKHCAC «50526»	12x12mm Taster, 260g, 500k Zyklen	500
830	TC002-N11AS2XT-RGB-1 «50026»	Taster mit LED	10000
831	TS2201B-160 «50310»	12x12mm H=7,3mm	950
832	TS6301H-180 «50688»	6x3mm Taster, Höhe 4,3mm liegend	681
833	TS6601HF-160 «51260»	6x6mm liegend, 160gf Knopflänge L=12,5mm	525
834	TS6601W-2.4 «51262»	6x6mm stehend, Knopflänge L=6,75mm für Knopf 2,4x2,4	484
835	TSL12/Y «51077»	beleuchtet, gelb	500
<b>Wippschalter</b>			
836	JS606A-Q-B/B-3H «51655»	1 Pol 10A, On/Off Handlötanschlüsse	1732
<b>Sonstige</b>			
<b>Sonstige</b>			
837	Montagekosten «50007»	Montage	3000
838	Werkzeug «50002»	Werkzeugkosten	1

<i>Kategorie</i>	<i>Artikel «Nr.»</i>	<i>Artikelkurzbeschreibung</i>	<i>Lagerbestand</i>
<b>Werkzeuge</b>			
839	SMR-M8 «50200»	Schlitzmutterdreher für Rundmutter M8	1
<b>Spulen &amp; Filter</b>			
<b>Trafo</b>			
840	T41P3S «52554»		1500
<b>Steckverbinder</b>			
<b>BNC</b>			
841	2BNC75-KWYHD «50361»	75 Ω, Doppelbuchse	279
<b>Cinch</b>			
842	LP0837-55-1B «51610»	einpolige Cinch, vergoldet, schwarz kodiert Gewinde 1/4"x32G	4200
843	LP0843-32-2B «50523»	Cinch schwarz	700
844	LP0843-32-2R «51628»	Cinch rot	208
845	LP0843-32-2W «51629»	Cinch weiß	228
846	LP0843-32-2Y «51630»	Cinch gelb	1266
847	LP0843-32-3Y «51598»	Cinch gelb mit Öffner	1446
848	LP0843-35-1R «51945»	Cinch rot, 2 Pins (mittig) Außenkontakt vergoldet	1800
849	LP0843-35-1W «51946»	Cinch weiß, 2 Pins (mittig) Außenkontakt vergoldet	1800
850	LP0844-32-1 «51295»	Cinch schwarz	442
851	LP0848-32-2B «50363»	Monobuchse schwarz, ohne Schalter	3342
852	LP0848-32-2R «52323»	Monobuchse rot, ohne Schalter	3308
853	LP0848CB-2-324 «51685»	3er Block Cinch, weiß-rot-gelb Kontakte versilbert	230
854	LP0850-55-Y «52281»	Cinch gelb, Kontakte vergoldet	2100
855	LP0850M-35-B «52337»	Cinch schwarz mit Schirm, Außenkontakt vergoldet	500
856	LPA0860-32-23 «51189»	14/18mm RCA Panel 2 polig, stehend weiß oben, rot unten	456
857	LPA0860M-32-88 «51187»	14/18mm RCA Panel 2 polig, stehend mit Schirm	700
858	LPA0861-35-2233 «50746»	14/18mm RCA Panel 4 polig, stehend 2xweiß oben, 2xrot unten Goldkontakte	580
859	LPA0867-32-234 «51543»	RCA Panel 3 polig, stehend, rot-weiß-gelb	230
860	LPA0870M-55-21 «52280»	14mm RCA Panel 2 polig, stehend rot links, schwarz rechts mit Schirm	2055



<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
861	LPA0871G-55-23 «52228»	14mm RCA Panel 2 polig, stehend getrennte Masse, weiß oben, rot unten	499
862	RJ05E29T-R «50621»	Cinch vergoldet, rot	600
863	RJ05E29T-S «50622»	Cinch vergoldet, schwarz	82
864	RJ05E29T-W «50700»	Cinch vergoldet, weiß	507

**DIN**

865	LN0506-5 «50192»	DIN 5polig, 45°	10078
866	LN0507-5 «50915»	DIN 5polig, 45°, abgewinkelt	512
867	LN0507F-5 «52391»	DIN 5polig, 45°, abgewinkelt, mit Schirm und Feder	3000

**SMD FireWire**

868	IE09MS-KS-N400 «50339»	9 polig mit Bestückungshilfe	2100
-----	------------------------	---------------------------------	------

**Klinkenbuchse**

869	LJB0660-01-4R «51627»	6,3mm Stereoklinke liegend, mit Öffner, Snap-in, 25x14x12,5mm, M12 ohne Mutter	583
870	LJB0660-2T «50901»	Klinkenbuchse 6,3mm, Mono Kunststoffgewinde M12x1,0	400
871	LJB0660A-01-3RT «51619»	6,3mm Stereoklinke liegend, ohne Öffner, Snap-in, 25x14x12,5mm, M12 ohne Mutter	12200
872	LJB0660A-01-3TS «51609»	6,3mm Monooklinke liegend, 1 Öffner, Snap-in, 25x14x12,5mm, M12 ohne Mutter	750
873	LJB0660A-01-4R «51815»	6,3mm Stereoklinke liegend, 1 Öffner, Snap-in, 25x14x12,5mm	266
874	LJB0660A-3RT «51733»	6,3mm Stereo, Innenring nickel Kunststoffgewinde M12x1,0	33
875	LJB0660A-3RT(AU) «50096»	6,3mm Stereo, Innenring vergoldet Kunststoffgewinde M12x1,0	2356
876	LJB0660A-4R «50116»	6,3mm Stereoklinke liegend, 1 Öffner, Snap-in, 25x14x12,5mm, Gewinde M12	448
877	LJB0660A-4R(AU) «51440»	6,3mm Stereo 1 Öffner, Innenring vergoldet Kunststoffgewinde M12x1,0	770
878	LJB0661-4SS «50572»	6mm Klinkenbuchse Mono Kunststoffgewinde 7/16"xG20	300
879	LJB0661-6 «50025»	6mm Klinkenbuchse Stereo mit 3 Öffner Kunststoffgewinde, 7/16"xG20	940
880	LJB0661A-2T «52094»	6mm Klinkenbuchse Mono ohne Schalter Kunststoffgewinde 7/16"xG20	1000
881	LJB0661BH-4SS «51583»	6mm Klinkenbuchse Mono, Bauhöhe 10 Kunststoffgewinde 7/16"xG20 mit Metallbuchse	1400
882	LJB0661BH-6 «51584»	6mm Klinkenbuchse Stereo, Bauhöhe 10 Kunststoffgewinde 7/16"xG20 mit Metallbuchse	850
883	LJB0664/K-6-BR «51901»	6mm Klinkenbuchse stereo, mit gekröpften Pins Innengewinde mit Messingmutter	4000
884	LJB0664/K-6-CR «50788»	6mm Klinkenbuchse Stereo mit gekröpften Pins Innengewinde	2010
885	LJB0664-4SS-CR «50564»	6mm Klinkenbuchse Mono, Montagehöhe 8mm Innengewinde	400
886	LJB0664A-3RT-CR «51460»	6mm Klinkenbuchse Stereo, Lötanschlüsse Innengewinde	300

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
887	LJB0664A-4SS-CR «50570»	6mm Klinkenbuchse Mono, Lötanschlüsse Innengewinde	400
888	LJB0664A-6-CR «51131»	6mm Klinkenbuchse Stereo, Lötanschlüsse Innengewinde	343
889	LJB0664H-4SS-CR «50488»	6mm Klinkenbuchse Mono Innengewinde	1000
890	LJB0664H-6-CR «50487»	6mm Klinkenbuchse Stereo Innengewinde	636
891	LJB0664L-4SS-CR «50848»	6mm Klinkenbuchse Mono, Bauhöhe 12,5mm	900
892	LJB0667B-12 «52158»	6mm Klinkenbuchse 2er Stapel 2x Stereo mit je 3 Öffner,	691
893	LJB0668B-6-A «52451»	6mm Klinkenbuchse Stereo mit 3 Öffner, Bauhöhe 6,5 mit Innenring und Schirm	720
894	LJB0669L-12 «52268»	6mm Klinkenbuchse 2er Stapel 2x Stereo mit je 3 Öffner,	280
895	LJB0670B-6 «51061»	6mm Klinkenbuchse Stereo mit 3 Öffner, mit Metallring, Bauhöhe 6,5	125
896	LJB0671B-12 «51062»	6mm Klinkenbuchse 2er Stapel 2x Stereo mit je 3 Öffner,	25806
897	LJB0695F-3RT «50929»	6,3mm Klinkenbuchse Stereo Metallgewinde, 3/8"x32W	579
898	LJB0697A-5 «50029»	Stereo, 2 Öffner Kunststoffgewinde 3/8"x32W	1090
899	LJB0697H-3TS «51943»	Mono, 1 Öffner Kunststoffgewinde 7/16"x20G	824
900	LJE0376A-4 «50164»	3,5mm Klinkenbuchse, 3 Pol	100
901	LJE3513A-3RT «50186»	Stereo ohne Öffner	60
902	MJ-188-8G «50516»	6,3mm Stereo Klinkenbuchse mit 2 Öffner, 1 Schließer	216

### **Leiterplattenverbinder**

903	8822K-03 «51890»	3pol	15000
904	DP/CB «50027»	7 polig, gerade	47
905	DP/CS «50028»	7 polig, gewinkelt	50

### **MiniDIN**

906	LNB0508BA-8 «51422»	MiniDin 8 polig	230
-----	---------------------	-----------------	-----

### **MiniKlinke**

907	01A305-S «51855»	Stereoklinkenstecker	210
908	01A307NS/S-M6x0.5T1 «51713»	3,5mm Klinkenstecker, Stereo Innengewinde M6x0,5	100
909	01A311BC-SG «51896»	3,5mm Klinkenstecker, Stereo, schwarz Innengewinde, vergoldet	180
910	LJE0350 «51551»	3,5mm Mono mit Öffner Metallgewinde M6x0,5	298
911	LJE0352-01-4R «51525»	3,5mm Stereo, 1 Öffner Kunststoffgewinde M8x0,75 ohne Mutter	81014
912	LJE0352-3RT «50869»	3,5mm Stereo Kunststoffgewinde M8x0,75	300

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
913	LJE0352-4R «50152»	3,5mm Stereo, 1 Öffner Kunststoffgewinde M8x0,75	4780
914	LJE0364-5 «50165»	3,5mm Klinke, Stereo 2 Öffner	550
915	LJE0365-5 «50057»	3,5mm Stereo, 2 Öffner Metallgewinde M6x0,5	800
916	LJE0365A-5 «51809»	3,5mm Stereo, 2 Öffner ohne Gewinde	1060
917	LJE0365BA-5 «51915»	3,5mm Stereo, 2 Öffner ohne Gewinde	386
918	LJE0366AS-3RT «51755»	3,5mm Klinkenbuchse, Stereo ohne Öffner	150
919	LJE0372A-5 «52784»	3,5mm Klinke, stereo, voll beschaltet	878
920	LJE3530K «50715»	3,5mm Klinkenbuchse stereo	2950
921	LJE3531 «50041»	3,5mm Klinkenbuchse stereo	500

### **Rundsteckverbinder**

922	NRW-2424-PM8 «51884»	24 Pin wasserdicht	1
-----	----------------------	--------------------	---

### **Steckverbinder Audio**

923	01A305-M «51856»	Monoklinkenstecker	380
924	91M-701-2P «50583»	XLR Einbaubuchse männlich, 2 polig	28
925	91M-701-4P «50577»	XLR Einbaubuchse männlich, 4 polig	494
926	91M-701-5P «50922»	XLR Einbaubuchse männlich, 5 polig	480
927	91M-702-2P «50586»	XLR Stecker, weiblich, 2-polig	106
928	91M-702-3P «50585»	XLR Stecker, weiblich, 3-polig	90
929	91M-702-4P «50578»	XLR Stecker, weiblich, 4-polig	170
930	91M-702-5P «50910»	XLR Stecker, weiblich, 5-polig	265
931	91M-703-5P «51439»	XLR Stecker, männlich, 5-polig	219
932	92M-502-3G «50650»	mini XLR, Steckerweibchen 3 pol.	113
933	92M-502-4G «50626»	mini XLR, Steckerweibchen 4 pol.	186
934	92M-502-5G «50888»	mini XLR, Steckerweibchen 5 pol.	109
935	92M-503-3G «51068»	mini XLR, Buchse, männlich, 3 pol.	255
936	92M-503B-3G «50817»	mini XLR, Buchse schwarz, 3 pol.	100
937	92M-503B-4G «51513»	mini XLR, Buchse schwarz, 4 pol.	200

### **USB**

938	USB120 «50609»	USB2 Standard B Buchse	1375
-----	----------------	------------------------	------

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
939	USB154 «50475»	Mini USB Buchse, stehend	960
<b>Versorgung</b>			
940	LA2004-4 «51684»	Versorgung, 4 polig, max.7,5A	455
941	LD0127-T1.3 «50215»	Innenstift 1,3mm, 1 Öffner	3000
942	LD0202-2.0 «51041»	Innenstift 2,0mm	1864
943	LD0202CH-2.0 «51385»	Innenstift 2,0mm, stehend	1629
944	LD0207S-2.0 «50032»	Innenstift 2,0mm Gehäuse Aussparung 11x13x2	2800
945	LD0208-1.3 «50226»	Innenstift 1,3mm, 1 Öffner	1013
946	LD0212A-2.0 «51954»	Innenstift 2,0mm mit Schirm	9800
947	LD0214-1.6/02A «52735»	Innenstift 1,6mm, Kontakte versilbert	40000
948	LD0219-2.0 «50623»	Innenstift 2,0mm Metallgewinde 5/16"x32W	172
949	LD0222-2.5 «50075»	Innenstift 2,5mm, senkrecht 1 Öffner	15000
<b>XLR</b>			
950	LX1601H-3 «50773»	XLR männlich, abgewinkelt, 3-polig	116
951	LX1603-3 «51718»	XLR männlich, gerade	480
952	LX1604H-3 «50097»	XLR weiblich 3-polig, abgewinkelt	260
953	LX1604HP-3 «50938»	XLR Weibchen 3-polig, abgewinkelt mit Auswerfer	493
<b>Zubehör</b>			
<b>Ferrit</b>			
954	F9SCRC-70B «52140»	Kern mit Klappgehäuse für Kabeldurchmesser 4-6mm	798
<b>Gerätefüße</b>			
955	GF30-CR «51623»	Ø30, silber	2659
956	GF30MC-sw «50167»	Gerätefuß Ø30, schwarz	340
957	GF45MC-sw «50274»	Gerätefuß Ø45, schwarz pulverbeschichtet	40
958	GF55-G «52178»	Gerätefuß Ø55, gold Durchmesser 55, Höhe 16	1732
959	GFRS30 «50670»	Ø30	20411
<b>Knöpfe</b>			
960	DK10901-10F-30 «52450»	Ø30x14mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	1500

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
961	DK10901-13.8F-20 «51830»	Ø20x16,1mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	16372
962	DK10901-13.8F-20si «52601»	Ø20x16,1mm Aluminium-Muschelknopf, silber ohne Markierung Aufnahme für D-Schaft, 13,8mm tief	1000
963	DK10901-13F-10 «51829»	Ø10x16,1mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	4042
964	DK10901-13F-10/313 «52686»	Ø10x14,6mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	8507
965	DK10901-13F-10/514 «52015»	Ø10x16,1mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	3520
966	DK10901-13F-11 «52052»	Ø11x16,1mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz mit weißer Markierung	8042
967	DK10901-13KC-18 «51960»	Ø18x17mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz mit grauer Markierung RAL 7036	4000
968	DK10901a-8.5F-15 «52635»	Ø15x11,2mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	1484
969	DK10901b-8.5F-15 «52587»	Ø15x11,2mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	5474
970	DK1116R-13.8F «52316»	Ø11x16,5mm Aluminiumknopf, gedreht abgerundet R1,0	4
971	DK13-164/S-F-gr «51128»	16mm Drehknopf grau, ohne Markierungslinie für abgeflachten Schaft, soft touch	2406
972	DK13-164/S-F-sw «51588»	13mm Drehknopf schwarz, ohne Markierungslinie für abgeflachten Schaft, soft touch	100
973	DK1516R-13.8F «52317»	Ø15x16,5mm Aluminiumknopf, gedreht abgerundet R1,5	11
974	DK1516R-13.8F-MP2 «52659»	Ø15x16,5mm Aluminiumknopf, gedreht abgerundet R1,5	6
975	DK16-170/S-K-gr «50978»	16mm Drehknopf mit grauer Markierungslinie (Farbton 7004)	400
976	DK16-170/ws-K-sw «51190»	16mm Drehknopf weiß mit schwarzer Markierungslinie für gezahnten Schaft	190
977	DK2017R-13.8F «50290»	Ø20x16,1mm Aluminiumknopf, schwarz eloxiert ohne Markierungslinie	100
978	DK216-R-KB130 «50286»	12,7mm Vollmetall schwarz mit weißer Markierungslinie, 14mm hoch	415
979	DK216-R-KB200 «50287»	20mm Vollmetall schwarz mit weißer Markierungslinie, 14mm hoch	206
980	DK216-R-KB300 «50288»	30mm Vollmetall schwarz mit weißer Markierungslinie, 14mm hoch	226
981	DK3019R-13.8F «52315»	30mm, für D-Schaft 13,5 tief abgerundete Ecken R= 2.0	8
982	DK3MS-13R6.4-W7 «52133»	27mm Knopf schwarz mit Markierungslinie für runde Achse 6,3mm	100
983	DK41028-1M-10.5KC-15sw «51589»	Ø15x15,mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz mit weißem Markierungspunkt, gezahnte Aufnahme 10,5mm tief	5
984	DK49004-G1-10KC-sw «50865»	18,5x18mm soft, schwarz mit grauer Markierung, gezahnte Aufnahme 10mm tief	4664
985	DK49004-G1-10KC-sw/gr «51442»	18,5x18mm soft, schwarz mit grauer Markierung, gezahnte Aufnahme 10mm tief	1000
986	DK49004-G1-F-sw «52027»	18,5x18mm soft, schwarz mit grauer Markierung, Aufnahme mit Abflachung,	2000
987	DK4MS-9.5R6.4-W7 «52132»	20mm Knopf schwarz mit Markierungslinie für runden Schaft 6,3mm	5
988	DKB6-F-1012BK «52767»	10mm Aluminium Muschelknopf, schwarz fein geriffelte Oberfläche, mit Markierungslinie	400
989	DKB6-F-1012SW «52766»	10mm Aluminium Muschelknopf, silber fein geriffelte Oberfläche, mit Markierungslinie	250

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
990	DKB6-F-2317SW «51933»	23mm Aluminium Muschelknopf,silber fein geriffelte Oberfläche, ohne Markierungslinie, für	270
991	DKB6-F-4019SW «51934»	40mm Aluminium Muschelknopf,silber fein geriffelte Oberfläche, ohne Markierungslinie, für	341
992	DKB6-KC-1316SW «51932»	13mm Aluminium Muschelknopf,silber fein geriffelte Oberfläche, mit Markierungslinie	26
993	DKCE15-12.7R6.0-gr «52379»	15,3mm grau mit schwarzem Markierungspunkt, für runde Achse 6mm	160
994	DKLB12-12.5KC-MW7 «52356»	12mm Knopf für 18 Zähne Shaft weiße Markierungslinie	1520
995	DKLB16-12.5F-MW7 «52170»	16mm Knopf für flachen Shaft weiße Markierungslinie	3005
996	DKLB16-12.5R6.4-5W1 «52107»	16mm Knopf für runde Achse 6,3mm rote Markierungslinie	1000
997	DKLB16-12.5R6.4-ME «52155»	16mm Knopf für runde Achse 6,3mm weiße Markierungslinie	447
998	DKLB16-12.5R6.4-MW7 «52106»	16mm Knopf für runde Achse 6,3mm weiße Markierungslinie	3000
999	DKLB16-12.5R6.4-W1 «52109»	16mm Knopf für runde Achse 6,3mm rote Markierungslinie	500
1000	DKLED-26H12THK3 «50551»	Aluminium Kappe schwarz matt RAL 9005 Fs pulverbeschichtet Plastik Basisteil, transparent diffus	20
1001	DKSLTR3-C8.5-6W7 «52608»	10x11mm Knopf für Lever C 1,2x4,0 schwarz mit weißer Markierungslinie	1500
1002	DR235-sw «51824»	23,6mm Rändelrad schwarz nach Zeichnung vom 07.04.2010	12
1003	DR2567-F3.5-gr «50358»	18mm Rändelrad grau	5008
1004	DT9A201 «52732»	Handrad ohne Logo, 80mm Außendurchmesser 5/16" Innensechskant Befestigung	3
1005	FK1226-Be-sw «50177»	Knopf für Schaft 9BE (8x1,2), schwarz mit weißer Markierungslinie	868
1006	FK1325/F-C-rt «51807»	Knopf für Schaft C und CPH , mit Flansch rot mit weißer Markierungslinie	222
1007	FK1325/F-C-sw «51269»	Knopf für Schaft C (4x1,2), mit Flansch schwarz mit weißer Markierungslinie	63
1008	FK1325-T-vc «50772»	Knopf für Schaft T, matt Chrom gerippt	2400
1009	FK718-114-C «52642»	für Knopfaufnahme C, 4x1,2mm	797
1010	FK918-110-C «50749»	für Knopfaufnahme C, 4x1,2mm	1
1011	PN-1B-R6.0 «50721»	Zeigerknopf für Achse 6,0mm	738
1012	RE7A500 «50843»	Basisrad 0-100	2
1013	SK03-3C-sw «52070»	Knopf schwarz, Aufnahme 3,5x1,0	120
1014	SK04-C-sw «50522»	Knopf schwarz, Aufnahme 4,0x1,2	100
1015	TAK10-111-3.8-sw «51847»	10,5mm Knopf rund, schwarz Knopfaufnahme 3,8x3,8mm (SKHCAC)	10000
1016	TAK10-47-3.8-ws «50527»	10,5mm Knopf rund, weiß Knopfaufnahme 3,8x3,8mm (SKHCAC)	147
1017	TAK10-87-3.8-ws «50481»	10,5mm Knopf rund, weiß Knopfaufnahme 3,8x3,8mm (SKHCAC)	1000
1018	TAK1212-107-3.3-sw «51975»	12x12mm Knopf, schwarz, für Aufnahme 3,3x3,3mm	200

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
1019	TAK6-88-2.4 «50194»	6,0mm Knopf rund, schwarz für Knopfaufnahme 2,4x2,4mm (2,0)	129
1020	TAK7-96-2.8-sw «50452»	7,0mm Knopf rund, schwarz Knopfaufnahme 2,8x2,8mm	296
1021	TAK8-102-2.8-sw «50450»	8,5mm Knopf rund, schwarz Knopfaufnahme 2,8x2,8mm	700
1022	TAK8-102-3.3-sw «51019»	8,5mm Knopf rund, schwarz Knopfaufnahme 3,3x3,3mm	5849
1023	TK1016SB-3.3-10 «52208»	Ø10x16,1mm Aluminiumknopf, schwarz eloxiert ohne Markierungslinie	940
1024	TKPU70-130-3.3-sw «52270»	7mm Knopf, 13mm hoch, schwarz Aufnahme 3,3x3,3 Einstecktiefe 11	700
1025	TKSC21/S «51083»	Kappe quadratisch für Taster 12x12mm, schwarz	360
1026	TPN110-006 «51665»	16x16mm schwarz mit grauem Strich für gezahnte 6mm Achse	780
1027	TPN130-006 «50031»	13x15mm schwarz mit Strich, Top blau für gezahnte 6mm Achse	654
1028	ZK-151192-R6.0 «50098»	für Achse 6,0	840
1029	ZKBM60-R «50160»	26mm (42mm) Knopf, schwarz mit Madenschraube für runde Achse 6mm	2
1030	ZKBS60-R «50158»	22mm (32mm) Knopf, schwarz mit Madenschraube für runde Achse 6mm	17
1031	ZKGM60-R «50161»	26mm (42mm) Knopf, grau mit Madenschraube für runde Achse 6mm	6
1032	ZKGS60-R «50159»	22mm (32mm) Knopf, grau mit Madenschraube für runde Achse 6mm	8
1033	ZZ9A01 «50840»	Handrad 66m ohne Logo	2
1034	ZZ9A01-A «50841»	Handrad mit Logo, 60mm Außendurchmesser 5/16" Innensechskant Befestigung	1
<b>Kunststoffteile</b>			
1035	KT_Bügel_RME-1HE-1235 «52630»	36 x 23mm Bügel; 1HE	8035
1036	KT-FireFace-UFX «52695»	LED-Matrix Fireface UFX+ 00101-925-1003 Index b	1038
1037	KT-TAKClip «52598»	TAK Clip für TAK 5x5 PP in RAL 7012	2000
<b>Muttern</b>			
1038	MH-3/8"x32W «51066»	Mutter 3/8"x32W, 2,4 dick, SW 1/2" für LJ0695, LJ0696, LJ0697	1000
1039	MH-5/16"x32W «51237»	Mutter für LD0219	700
1040	MH-7/16"xG20 «50222»	Plastikmutter 3/16" dick, SW 15 für Buchse LJB0661	4000
1041	MH-M10x0,75-SW14 «50860»	Sechskantmutter 2,15 dick, SW 14 für R16K	569
1042	MH-M12x1,0 «50861»	Sechskantmutter, SW14, 2,0mm dick	19600
1043	MH-M7x0,75 «50857»	Sechskantmutter 2 dick, SW 10 für RK09, RK12, R12, R16, R17	6989
1044	MH-M7x0,75/6.3 «50253»	Sechskantmutter 2 dick, SW 10, Innendurchmesser 6,3mm für RK09, RK12, R12, R16, R17 mit rundem Schaft 6,3	780
1045	MH-M7x0,75-sw «52720»	Sechskantmutter 2 dick, SW 10, schwarz für RK09, RK12, R12, R16, R17	1002

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
1046	MH-M8x0,75 «50858»	Sechskantmutter 2,15 dick, SW 11 für R24, LJE0352	72963
1047	MH-M9x0,75-SW11 «50859»	Sechskantmutter 2,25 dick, SW 11 für RK11, RK14	48000
1048	MH-M9x0,75-SW12 «51899»	Mutter für RA28, PW40, PW50, PW60, DP	1000
1049	MHT-0666-NP13 «50285»	Kunststoffmutter 7/16"xG20, SW13	13980
1050	MR-1/2"x28 «52570»	Rundmutter geknurlt, mit Schlitz für 2BNC	5020
1051	MR-7/16"x32W «51827»	Rundmutter mit Schlitz für 92M503	494
1052	MR-M4x0,5 «51580»	Mutter für LJE0250	1000
1053	MR-M8x0,75 «51854»	Rundmutter mit Schlitz für LJE0352 Außendurchmesser 10mm, 2mm dick, Schlitzbreite 0,7	107833
1054	MR-M9x0,75 «51993»	Rundmutter mit Schlitz Außendurchmesser 11,5	4602
1055	MT-0664/CR «51900»	Mutter für LJB0664, Chrom SW11	1000

### **Scheiben**

1056	U/P-11-06 «50596»	Unterlegscheibe rot für LJB0664	7000
1057	U-10 «51992»	Unterlegscheibe 10,1 innen, 15 außen	976
1058	U-12 «51826»	Unterlegscheibe 12mm innen, 18mm außen	48800
1059	U-3/8" «50995»	Unterlegscheibe 10mm innen, 14mm außen	2785
1060	U-5/16" «51238»	Unterlegscheibe für Gewinde 5/16"	1000
1061	U-7 «51530»	Unterlegscheibe 7mm innen, 12mm außen	3989
1062	U-7-sw «52721»	Unterlegscheibe 7mm innen, 12mm außenschwarz	1000
1063	U-8 «50433»	Unterlegscheibe 8mm innen, 13mm außen	2000
1064	U-9 «51067»	Unterlegscheibe 9mm innen, 14mm außen	31000
1065	US-3/8" «50990»	Stopring 10mm innen, mit Rastnase	199
1066	UT-0664-D01 «51902»	Kunststoffscheibe für LJB0664	700
1067	Z-1/2" «50419»	Zahnscheibe 13mm innen (2BNC75-KWYHD)	20000
1068	Z-3/8" «50306»	Zahnscheibe 3/8" innen für SRCP263	164
1069	Z-9 «51653»	Zahnscheibe 9mm innen (PW40, AT40, DP)	994
1070	ZF-7400 «50089»	Montageplatte Dichtscheibe für Schalter DPP, EPP	2

### **Schrauben**

1071	SS-M1.7x0.35-4.5 «51841»	Senkkopfschraube M1,7x0,35 Gewindelänge 4,5mm	500
1072	ST-M1.7x03.5-4.5 «52298»	Tellerschraube M1,7x0,35 Gesamtlänge 4,5mm	70



<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
<b>Zubehör</b>			
1073	01A30S «51728»	Gehäuse für 01A308, Nickel (S-Typ)	400
1074	93M-P «51075»	Kunststoffkappe für 93M-1001,2 Kabeldurchmesser 4-6mm	48
1075	93M-PR/s «51074»	Kunststoffkappe für 93M-1005,6 Kabeldurchmesser 4-6mm	53
1076	A-029-20RE-8 «51741»	Aluminiumschaft 20RE; L=11,5; H = 51,5	41
1077	D107 «50952»	Montageplatte, 1 Bohrung XLR	51
1078	D49004-bl «51316»	Aluminium Inlay für DK49004, blau	4490
1079	D49004-dg «52127»	Aluminium Inlay für DK49004, dunkelgrau RAL7031	500
1080	D49004-ge «51314»	Aluminium Inlay für DK49004, gelb	4158
1081	D49004-gn «51315»	Aluminium Inlay für DK49004, grün	4510
1082	D49004-gr «51319»	Aluminium Inlay für DK49004, grau	4410
1083	D49004-na «51321»	Aluminium Inlay für DK49004, natur	4570
1084	D49004-or «51313»	Aluminium Inlay für DK49004, orange	4100
1085	D49004-rt «51312»	Aluminium Inlay für DK49004, rot	4188
1086	D49004-sw «51320»	Aluminium Inlay für DK49004, schwarz	930
1087	D49004-vi «51317»	Aluminium Inlay für DK49004, violett	4510
1088	D49004-ws «51318»	Aluminium Inlay für DK49004, weiß	4509
1089	GF55-CR «50168»	Gerätefuß Ø55, silber	543
1090	LJB/AC «52640»	Abschirmblech Abschirmung_Klinke_ACJSNHDR	16336
1091	MF914/BELT «51214»	Antriebsriemen für MF914	75
1092	MF914/Motor-8V «50212»	8V Motor für MF914	9
1093	MLA/8V «52762»	Motor 8V für Motorfader	17
1094	MLA/ZR «52775»	Antriebsrad für Fader MLH, MLA	20
1095	MLA61/BELT «50308»	Antriebsriemen für MLA60	57
1096	MR8/P-9300 «52210»	Dichtring	88
1097	MR8/S «50437»	Klammer für MR8	4
1098	O-10/14 «51220»	O-Ring, 10mm innen, 14mm außen für SRCL202, SRCP203	500
1099	PA0861M-K01-2 «51378»	Schirm für Cinch-2 polig, Raster14mm	265
1100	R16/CI «51470»	Einlötklammer für Potentiometer R16	1000

<b>Kategorie</b>	<b>Artikel «Nr.»</b>	<b>Artikelkurzbeschreibung</b>	<b>Lagerbestand</b>
1101	R16K11/CI «50260»	Befestigungsklammer	997
1102	R6R4 «51545»	Reduzierung 0640 6,0 auf 4,0	160
1103	S16/50003-01 «51800»	Kappe quadratisch konkav, blau	69
1104	SL4515/DC «52626»	45mm Staubabdeckung	1995
1105	SVA110/DC «50514»	Staubabdeckung für Fader 100mm	4067
1106	SVA45/DC «52327»	Staubabdeckung für 45mm Fader	100
1107	SVA61/DC «50071»	Staubabdeckung für 60mm Fader	242
1108	ZF-4103 «50052»	Stop für Drehschalter DP	6

03.04.23 18:26:39

ISO 9001: 200

