

Artikel nach Kategorie

02. Aug. 24



Industrievertretungen Kobler

E-Mail: info@fk-Industrie.de

Home: <http://www.fk-industrie.de>

Inhaltsverzeichnis

Baugruppen & Geräte	2
Festwiderstände	2
Kabel	3
Potentiometer	5
Schalter	23
Sonstige	29
Spulen & Filter	29
Steckverbinder	29
Zubehör	34

Alle Angaben in der folgenden Liste sind unverbindlich!

<i>Kategorie</i>	<i>Artikel «Nr.»</i>	<i>Artikelkurzbeschreibung</i>	<i>Lagerbestand</i>
Baugruppen & Geräte			
<i>Baugruppe</i>			
1	HC115-AB20 «52870»	Hand Bedienteil; 100 Pulse; 5V OFF,X,Y,Z,4	1
2	HC115-AC10-03 «50603»	Hand Bedienteil; 100 Pulse; 5V OFF,X,Y,Z,4	1
3	HC11D-AB20 «52393»	Hand Bedienteil; 100 Pulse; +-5V OFF,X,Y,Z,4	12
<i>Fernbedienung</i>			
4	EAHT-983 «52592»	Hand Bedienteil; 100 Pulse; 5V Multiplikator 1/10/100	1
Festwiderstände			
<i>Metallfilmwiderstand</i>			
5	RG14V2E-10M/J «50384»	Metallglasur 1/4W; 10MΩ 5% TK ±300ppm/°C	70
6	RG14V2E-2M2/J «50382»	Metallglasur 1/4W; 2,2MΩ 5% TK ±300ppm/°C	80
7	RG14V2E-4M7/J «50383»	Metallglasur 1/4W; 4,7MΩ 5% TK ±300ppm/°C	80
8	RN14E2B/N-10R/D «52265»	Metallfilm 1/4W; 10Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	80
9	RN14E2B-100K/D «51120»	Metallfilm 1/4W; 100kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	400
10	RN14E2B-100R/D «51101»	Metallfilm 1/4W; 100Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	2096
11	RN14E2B-10K/D «51113»	Metallfilm 1/4W; 10kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	800
12	RN14E2B-10R/D «51291»	Metallfilm 1/4W; 10Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	800
13	RN14E2B-110R/D «52615»	Metallfilm 1/4W; 110Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	80
14	RN14E2B-11R/D «52614»	Metallfilm 1/4W; 11Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	80
15	RN14E2B-120R/D «51486»	Metallfilm 1/4W; 120Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	80
16	RN14E2B-130K/D «51121»	Metallfilm 1/4W; 130kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	1100
17	RN14E2B-150R/D «51102»	Metallfilm 1/4W; 150Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	600
18	RN14E2B-15K/D «51114»	Metallfilm 1/4W; 15kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	100
19	RN14E2B-1K0/D «51107»	Metallfilm 1/4W; 1kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	98
20	RN14E2B-1K1/D «51375»	Metallfilm 1/4W; 1,1kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	900
21	RN14E2B-1K5/D «51108»	Metallfilm 1/4W; 1,5kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	986
22	RN14E2B-1M0/D «51212»	Metallfilm 1/4W; 1MΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	118
23	RN14E2B-220K/D «51331»	Metallfilm 1/4W; 220kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	800
24	RN14E2B-22K/D «51115»	Metallfilm 1/4W; 22kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	700

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
25	RN14E2B-240R/D «51103»	Metallfilm 1/4W; 240 Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	700
26	RN14E2B-24K/D «51352»	Metallfilm 1/4W; 24k Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	700
27	RN14E2B-270K/D «51122»	Metallfilm 1/4W; 270k Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	100
28	RN14E2B-2K2/D «51177»	Metallfilm 1/4W; 2,2k Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	700
29	RN14E2B-2K4/D «51109»	Metallfilm 1/4W; 2,4k Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	700
30	RN14E2B-2K7/D «51491»	Metallfilm 1/4W; 2,7k Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	700
31	RN14E2B-33K/D «51116»	Metallfilm 1/4W; 33k Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	1000
32	RN14E2B-3K3/D «51347»	Metallfilm 1/4W; 3,3k Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	40
33	RN14E2B-470R/D «51104»	Metallfilm 1/4W; 470 Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	300
34	RN14E2B-47K/D «51117»	Metallfilm 1/4W; 47k Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	432
35	RN14E2B-47R/D «51342»	Metallfilm 1/4W; 47 Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	798
36	RN14E2B-4K7/D «51110»	Metallfilm 1/4W; 4,7k Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	600
37	RN14E2B-51K/D «51118»	Metallfilm 1/4W; 51k Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	900
38	RN14E2B-51R/D «52613»	Metallfilm 1/4W; 51 Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	178
39	RN14E2B-56R/D «51100»	Metallfilm 1/4W; 56 Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	700
40	RN14E2B-62K/D «52056»	Metallfilm 1/4W; 62k Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	600
41	RN14E2B-68K/D «51119»	Metallfilm 1/4W; 68k Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	900
42	RN14E2B-6K8/D «51112»	Metallfilm 1/4W; 6,8k Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	598
43	RN14E2B-7K32/D «51698»	Metallfilm 1/4W; 7,32k Ω 0,5% TK \pm 25ppm/ $^{\circ}$ C	80

Kabel

Kabelkonfektion

44	2PHSG-AWG24-50 «51217»	B2B-PH-K-S(LF)SN 24AWG, 50 lang,	1547
45	A05 «52089»	50cm lang, eine Seite mit Stecker XHP-7 Rastermaß 2,54	6
46	A15 «50774»	150cm lang, eine Seite mit Stecker XHP-7 Rastermaß 2,54	19
47	KK-C19-020 «50716»	19poliges Kabel 2m lang	1
48	KK-C19-030 «52222»	19poliges Kabel 3m lang	1
49	KK-C25-030 «52221»	25poliges Kabel 3m lang	1
50	KK-CDR-400 «50147»	CD-Rom Kabel, Länge 40cm	2080
51	KK-DB15MHD-4RCA/P/2DIN5-Rev2	30cm Breakout - 1DB15MHDx1, 4RCA, 6,3mm Kupplung, 2Din5	2010

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
52	KK-DB15MHD-P/2DIN5/4XLR «50478	30cm Breakout - 1DB15MHDx1, 2XLM, 2XLF 6,3mm Kupplung, 2Din5	112
53	KK-DB15MHD-P/2DIN5-0 «50479»	30cm Breakout - 1DB15MHDx1 6,3mm Kupplung, 2Din5	794
54	KK-DB9M-0 «50366»	Ma2chBox.XL, DB9M	56
55	KK-DB9M-2DIN-0 «51962»	AES/Midi - 2DIN 2 offene Enden mit Ferrit	500
56	KK-DB9M-2RCA «51965»	Digi-Pro-Core 2Cinch mit Ferrit	50
57	KK-DB9M-2RCA/XLM/XLF «51925»	Pro/Pad - XLR/Cinch mit Ferrit	678
58	KK-DB9M-2RCA-0 «51894»	Pro/Pad - 2 offene Enden mit Ferrit	1015
59	KK-DB9M-3XLM/XLF «50365»	MA2CHBOX.XL - DB9M, 4XLR	1
60	KK-DC-1500 «52678»	1,5m Kabel, eine Seite mit 3,5mm Hohlstecker 1,35 innen; 14,5mm Eintauchtiefe	3485
61	KK-DCDC-1500 «52669»	1,5m Kabel, beidseitig mit 3,5mm Hohlstecker 1,35 innen; 14,5mm Eintauchtiefe	3100
62	KK-DCM12F5-1500 «52776»	1,5m Kabel, eine Seite mit 3,5mm Hohlstecker 1,35 innen; 14,5mm Eintauchtiefe	280
63	KK-Intpower-500 «52461»	DC Hohlstecker auf Gerätebuchse 2.5mm x 5.5mm, U > 20VDC	950
64	KKIRC-3000 «50140»	IR-LED in rotem Gehäuse mit schwarzer Rückwand 3,5mm Klinkenkabel ohne Stecker mit offenen Enden	1000
65	KKIRC-3501 «50141»	IR-LED in schwarzem Gehäuse mit rot transparentem Boden 3,5mm Klinkenkabel	8655
66	KKIRC-3502 «50142»	IR-LED in schwarzem Gehäuse mit rot transparentem Boden 3,5mm Klinkenkabel, doppelt	302
67	KK-JD-1,0m «50608»	Hohlstecker DC5,5/2,0, Kabellänge 1m eine Seite mit Schrumpfschlauch, verzinnt 3mm	1242
68	KK-JE3.5-75 «52701»	3,5mm Klinkenbuchse, an Kabel 75mm, abgemantelt 25mm verzinnt 1,5mm	250
69	KK-MicroUSB-2CFe2-1,5m «52163»	Micro USB 1,5m lang, USBA auf MicroUSB	501
70	KK-Midi9-4Din5-360 «51895»	Midi Breakoutkabel mit Ferrit Tüte mit EAN-Code 10702-242	1500
71	KKMiniB2+2F-430 «52740»	Mini B 2+2 PIN Steckerweibchen L=430	10
72	KKMiniB2F-310 «51247»	Mini B 2 PIN Steckerweibchen L=310	320
73	KKMiniB2F-550 «52843»	Mini B 2 PIN Steckerweibchen L=550	800
74	KKMiniB5M-630 «51277»	Mini B 5 PIN Steckermännchen L=630+33.4mm	3520
75	KK-MiniUSB-1,8m «51852»	Mini USB 1,8m lang, USBA auf MiniUSB	1852
76	KK-PEM-SL05-JEM-250 «50156»	3,5mm Monoklinke auf 3,5mm Monoklinkenbuchse 5mm Regler 100k	3950
77	KK-PJE-1,0m «50425»	3,5er Mono Klinke, 1m eine Seite mit Schrumpfschlauch verzinnt 3mm	2350
78	KK-RCA-200-16AWG «50705»	Spannungsreduzierung nach Spezifikation vom 06.09.01 Cinch vergoldet; 16AWGx2, 200mm lang; Markierung auf + Leitung	803
79	KKRGC-01 «50407»	Kabel mit Automobilstecker, Kabellänge 3m	300
80	KK-RJ45-ConBP «52511»	STV-STL 4pol RM2.54 WR-WTB4 Steuerleitung 2paarig 7/0.2mm 24AWG	700

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
81	KKRTE-01 «50408»	Kabel mit Flachstecker, Kabellänge 3m	300
82	KKSYNC-MIDI-IO «50864»	5P HSG auf 5P HSG L=110mm	400
83	KK-USB-AM-BM-120 «52385»	USB AM auf USB BM; 120mm lang	485
84	KK-USB-C-C-300 «52513»	Type-C to Type-C min. 3A (electr. marked) min. 5GHz SuperSpeed, L = 300mm	500
85	KK-USB-C-C-300w «52566»	Type-C to Type-C min. 3A (electr. marked) min. 5GHz SuperSpeed, L = 300mm	300
86	KK-USB-C-C-900 «52463»	Type-C to Type-C min. 3A (electr. marked) min. 5GHz SuperSpeed, L = 900mm	750
87	KK-USB-C-C-900w «52567»	Type-C to Type-C min. 3A (electr. marked) min. 5GHz SuperSpeed, L = 900mm	300
88	KK-VPPB-70 «52514»	A1250H-05P HSG, 500mA @30°C Flachbandkabel L=70mm	500
89	KK-VPVB-110 «52515»	A1250H-03P HSG, 500mA @30°C Flachbandkabel L=110mm	500
90	KK-VSKS-300 «52460»	A1250H-08P HSG, 300mA @30°C Flachbandkabel L=300mm	250
91	KK-VSKS-500 «52543»	A1250H-08P HSG, 500mA @30°C Flachbandkabel L=500mm	50
92	KK-VSPB-1700 «52462»	10P(A1250H-09P) HSG TO 3*3P(A1250H-03P HSG L=1700mm	1150
93	KK-WCM-350 «51889»	350mm, 2polig geschirmt beidseitig mit Stecker, 3 polig	2010

Lichtwellenleiter

94	LOC0701R-25ABB «51976»	LWL-Empfänger-Modul 25Mbps	11
95	LOC0701T-16AHB «52029»	LWL Sender-Modul 16Mbps	2787
96	LOC0701T-25AHB «51977»	LWL Sender-Modul 25Mbps	1769
97	LOCR-25 «52093»	LWL-Empfänger-Modul 25Mbps	1599
98	LOCT-25 «52175»	LWL Sender-Modul 25Mbps	1995

Litzen

99	KK-LIYv/0.14-bn-70 «50122»	7cm, braun beidseitig abisoliert, 5mm	450
----	----------------------------	--	-----

Potentiometer

Attenuator

100	2CP2500-20R-10Kx2 «50421»	Stereo Leitplastik, 10KΩ audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	70
101	2CP2500-20R-10Kx2/H «51140»	Stereo Leitplastik, 10kΩ Audio Kurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
102	2CP2500MC-20R-100Kx2 «52144»	Stereo Leitplastik, 100KΩ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
103	2CP2500MC-20R-10Kx2 «51631»	Stereo Leitplastik, 10KΩ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
104	2CP2500MC-20R-50Kx2 «52143»	Stereo Leitplastik, 50KΩ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	51
105	2CP2500MCP-20R-20Kx2 «50690»	Stereo Leitplastik, 20KΩ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
106	2CP2500MCP-20R-50Kx2 «51632»	Stereo Leitplastik, 50KΩ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
107	2CP2500SC-20R-50Kx2 «51813»	Stereo Leitplastik, 50KΩ Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	19
108	2CP2500SC-20R-50Kx2/L «51716»	Stereo Leitplastik, 50KΩ Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	30
109	2CP2511-20R-100Kx2 «51774»	Stereo Leitplastik, 100KΩ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	61
110	2CP2511-20R-10Kx2 «51773»	Stereo Leitplastik, 10KΩ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
111	2CP2511-20R-20Kx2 «52038»	Stereo Leitplastik, 20KΩ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
112	2CP2511-20R-50Kx2 «51775»	Stereo Leitplastik, 50KΩ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	12
113	2CP601-20R-100Kx2 «51192»	Stereo Leitplastik, 100kΩ Audio Kurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	15
114	2CP601-20R-10Kx2 «51191»	Stereo Leitplastik, 10kΩ Audio Kurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	10
115	2CP601-20R-20Kx2 «51995»	Stereo Leitplastik, 20kΩ Audio Kurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	24
116	2CP601-20R-50Kx2 «51415»	Stereo Leitplastik, 50kΩ audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
117	2CP601S-20R-100Kx2/C21 «52037»	Stereo Leitplastik, 100kΩ Audio Kurve 21 Raststellungen	3
118	2CP601S-20R-10Kx2/C21 «52050»	Stereo Leitplastik, 10kΩ Audio Kurve 21 Raststellungen	5
119	2CP601S-20R-50Kx2/C21 «52036»	Stereo Leitplastik, 50kΩ audio log. 21 Raststellungen	5
120	2CP601SSC-20R-B5Kx2/C21 «52671»	Stereo Leitplastik, 5kΩ linear mit Zwischenscirm	68
121	2P65CS-22R-100Kx2 «51413»	Stereo 40 Steps, 100kΩ log. Audio Kurve	1
122	2P65CS-22R-10Kx2 «51410»	Stereo 40 Steps, 10kΩ log. Audio Kurve	1
123	2P65CS-22R-50Kx2 «51412»	Stereo 40 Steps, 50kΩ log. Audio Kurve	1
124	4CP2500-20R-10Kx4 «51996»	4-fach Leitplastik, 10kΩ audio runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
125	4CP2500MC-20R-100Kx4 «51956»	4-fach Leitplastik, 100KΩ audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
126	4CP2500MC-20R-10Kx4 «52138»	4-fach Leitplastik, 10KΩ audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	88
127	4CP2511-20R-100Kx4 «52658»	4-fach Leitplastik, 100kΩ audio runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
128	4CP2511-20R-50Kx4 «52657»	4-fach Leitplastik, 50kΩ audio runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	3
129	4CP2511MC-20R-10Kx4 «52650»	4-fach Leitplastik, 10KΩ audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4
130	4CP601-20R-50Kx4 «51799»	4 fach Leitplastik, 50kΩ pos.log. audio runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
131	CP2500MC-20R-100K «52663»	Mon Leitplastik, 100KΩ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
132	CP2511-20R-100K «52169»	Mono Leitplastik, 100KΩ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
133	CP2511-20R-10K «52275»	Mono Leitplastik, 10KΩ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
134	CP2511-20R-20K «52276»	Mono Leitplastik, 20KΩ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
135	CP2511-20R-50K «52277»	Mono Leitplastik, 50K Ω audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
136	CP601-20R-1K «51408»	Stereo Leitplastik, 1k Ω Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
Daumenradpotentiometer			
137	R10GA-14D/1,0-A10Kx2 «51939»	Daumenrad, Stereo 10k Ω pos.log. D=14mm, 1,0mm dick stehend	410
Drahtpotentiometer			
138	PW24-19KC-50R «50181»	24mm Drahtpotentiometer, 50 Ω gezahnter Schaft, 19mm lang	1503
139	PW24-20F/M8x8-B100R «52057»	24mm Drahtpotentiometer, 100 Ω abgeflachter Schaft, 20mm lang	800
140	PW24-33F/M8x8-B100R «50695»	24mm Drahtpotentiometer, 100 Ω abgeflachter Schaft, 33mm lang	100
141	PW3590-20RE-20K «52249»	22mm Drahtpot., 20k Ω @ 3200° (10n) runder Schaft mit Schlitz, 20mm lang	4
142	PW40H-32.5F-50R «50707»	40mm Mono, 50 Ω abgeflachter Schaft, 32,5mm lang	335
143	PW40H-32.5RE-50R «52166»	40mm Mono, 50 Ω runder Schaft mit Schlitz, 32,5mm lang	930
144	RA28Y-20RE-B3K «50113»	28mm Mono 3k Ω runder Schaft mit Schlitz, 20mm lang	16
Drehpotentiometer			
145	2CP2500-20R-B10Kx2/H «52001»	Stereo Leitplastik, 10k Ω linear runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4
146	2CP2500MC-20R-B50Kx2 «51706»	Stereo Leitplastik, 50K Ω lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
147	2CP2508-20R-A100Kx2 «50965»	Stereo Leitplastik, 100K Ω pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
148	2CP2508-20R-A10Kx2 «52789»	Stereo Leitplastik, 10K Ω pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
149	2CP2508-20R-A50Kx2 «50155»	Stereo Leitplastik, 50K Ω pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	3
150	2CP2508MC-20R-A100Kx2 «50209»	Stereo Leitplastik, 100K Ω pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	13
151	2CP2508MC-20R-A50Kx2 «50208»	Stereo Leitplastik, 50K Ω pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
152	2CP2511MC-20R-100Kx2 «51510»	Stereo Leitplastik, 100K Ω Audio pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
153	2CP2511MC-20R-10Kx2 «51505»	Stereo Leitplastik, 10K Ω Audio pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	11
154	2CP2511MC-20R-20Kx2 «51507»	Stereo Leitplastik, 20K Ω Audio pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	15
155	2CP2511MC-20R-50Kx2 «51509»	Stereo Leitplastik, 50K Ω Audio pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	8
156	2CP601-20R-A10Kx2 «50371»	Stereo Leitplastik, 10k Ω pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4
157	2CP601-20R-A50Kx2 «50374»	Stereo Leitplastik, 50k Ω pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	9
158	2CP601-20R-A5Kx2 «50575»	Stereo Leitplastik, 5k Ω pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
159	2CP601-20R-B10Kx2 «50375»	Stereo Leitplastik, 10k Ω lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
160	2CP601-20R-B2K5x2 «51370»	Stereo Leitplastik, 2,5k Ω lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
161	2CP601-20R-B5Kx2 «52122»	Stereo Leitplastik, 5kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4
162	2CP601-20R-C10Kx2 «51288»	Stereo Leitplastik, 10kΩ neg.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
163	2CP601C-20R-B100Kx2/C1 «50169»	Stereo Leitplastik, 100kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	16
164	2CP601C-20R-B10Kx2/C1 «51249»	Stereo Leitplastik, 10kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	45
165	3CP2500MC-R20-B10K-10Kx2 «5198	Stereo, Leitplastik, 10kΩ audio-log mit linearer Spur an der Achse	69
166	4CP2508-20R-A10Kx4 «51240»	4-fach Leitplastik, 10kΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	3
167	4CP2508MC-20R-A10Kx4 «51414»	4-fach Leitplastik, 10KΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	6
168	4CP601-20R-100Kx4 «52653»	4 fach Leitplastik, 100kΩ audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
169	4CP601-20R-10Kx4 «52358»	4 fach Leitplastik, 10kΩ audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	13
170	4CP601-20R-20Kx4 «52654»	4 fach Leitplastik, 20kΩ audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
171	4CP601-20R-A10Kx4 «52137»	4 fach Leitplastik, 10kΩ pos.log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
172	4CP601S-20R-A10Kx4/21C «51837»	4 fach Leitplastik, 10kΩ npos.log Widerstand runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
173	6CP2508MC-20R-A10Kx6 «51145»	6-fach Leitplastik, 10KΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
174	6CP601-20R-A10Kx6 «51146»	6-fach Leitplastik, 10kΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	3
175	8CP2508-20R-A10Kx8/S «50203»	8-fach Leitplastik, 10kΩ pos.log Toleranz ±2% (<200Ω)	4
176	8CP2508MC-20R-A10Kx8 «50211»	8-fach Leitplastik, 10KΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	9
177	CP2508-20R-A10K «52790»	Mono Leitplastik, 10KΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
178	CP601-20R-A10K «51540»	Mono Leitplastik, 10kΩ pos.log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	43
179	CP601-20R-B10K «51159»	Mono Leitplastik, 10kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
180	CP601-20R-B50K «51371»	Mono Leitplastik, 50kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
181	R1212N-15FM-A1M «50242»	12mm Mono, 1MΩ log. . 15mm Metallschaft abgeflacht	119
182	R1212N-15FM-A25K «51711»	12mm Mono, 25KΩ pos.log 15mm Metallschaft abgeflacht	403
183	R1212N-15FM-B50K «51672»	12mm Mono, 50KΩ .lin 15mm Metallschaft abgeflacht	500
184	R1212N-15KCM-A100K «51997»	100kΩ pos.log. Gezahnter Metallschaft, 15mm lang	38
185	R1212N-15KCM-A250K «51787»	250kΩ pos.log. Gezahnter Metallschaft, 15mm lang	190
186	R1212N-15KCM-A50K «52009»	50kΩ pos.log. Gezahnter Metallschaft, 15mm lang	373
187	R1212N-15KCM-B100K «52019»	100kΩ lin. Gezahnter Metallschaft, 15mm lang	406
188	R1212N-15KCM-B10K «50410»	10kΩ lin. Gezahnter Metallschaft, 15mm lang	990
189	R1212N-15KCM-B500K «51903»	500kΩ lin. Gezahnter Metallschaft, 15mm lang	170

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
190	R1212N-15KCM-C100K «52020»	100kΩ neg.log. Gezählter Metallschaft, 15mm lang	290
191	R1212N-15KCM-C250K «52021»	250kΩ neg.log. Gezählter Metallschaft, 15mm lang	290
192	R1212N-15KCM-C500K «51904»	500kΩ neg.log. Gezählter Metallschaft, 15mm lang	380
193	R1212N-15R-B10K «51263»	Bauhöhe 10, Mono, 10kΩ lin. 6mm Metallschaft rund, 15mm lang	495
194	R1212N-20FM-A25K «51862»	12mm Mono, 25kΩ pos.log 20mm Metallschaft abgeflacht	310
195	R1212N-20FM-B50K «51863»	12mm Mono, 50kΩ lin 20mm Metallschaft abgeflacht	400
196	R1212N-20FM-C1M «51865»	12mm Mono, 1MΩ neg.log 20mm Metallschaft abgeflacht	310
197	R1212N-20KCM-B10K «51883»	10kΩ lin. Gezählter Metallschaft, 20mm lang	3162
198	R1212N-20R-B10K «50376»	Mono, 10kΩ lin. 6mm Metallschaft rund, 20mm lang	300
199	R1212N-20R-B10K/C1 «50377»	Mono, 10kΩ lin. 6mm Metallschaft rund, 20mm lang	8
200	R1212N-25F-A100K «52112»	12mm Mono, 100kΩ pos.log 6mm Schaft abgeflacht, 25mm lang	288
201	R1214G-15FM-A1Mx2 «51479»	Stereo, 1MΩ pos.log., Metallachse mit Abflachung, 15mm lang	700
202	R1214G-15FM-C20Kx2 «52045»	Stereo, 20kΩ neg.log., Metallachse mit Abflachung, 15mm lang	180
203	R1214G-20FM-MN10Kx2 «51866»	Stereo, 10kΩ MN, Metallachse mit Abflachung, 20mm lang	390
204	R12S4-1.2-B100K «51535»	Mono mit Schalter, 100kΩ lin. mit Innengewinde M1,7x0,35	155
205	R1613N-30KC-B10K «52002»	Mono 10kΩ lin. Gezählter Kunststoffschafft, 30mm lang	2065
206	R16EPS-20R-B500K «51848»	16mm, 500kΩ lin. 6mm Schaft, rund, 20 lang, , Gewinde M7, Gewindelänge 10	1992
207	R16K10-15KC-B100K «51942»	Mono, 100kΩ lin. gezählter Schaft, 15mm lang	20
208	R16K10-15R-B100K «50277»	Mono, 100kΩ lin. runder Schaft, 15mm lang,	940
209	R16K10-15R-B2K2 «52861»	Mono, 2,2kΩ lin. runder Schaft, 15mm lang	300
210	R16K10-20R-B10K «50429»	Mono, 10kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang	96
211	R16K10-20R-C50K «50430»	Mono, 50kΩ neg.log. runder Schaft, 20mm lang	90
212	R16K10-50R4-B10K «52684»	Mono, 10kΩ lin. runder 4mm Schaft, 50mm lang	1500
213	R16K11-15F-B100K «52105»	Mono, 100kΩ lin. 15mm Schaft, abgeflacht	200
214	R16K1-15F-A1K/C41 «52215»	Mono, 1kΩ pos.log., 41 Rastungen 15mm Schaft, flach	202
215	R16K1-15F-A250K «52147»	Mono, 250kΩ pos.log. 15mm Schaft, flach	135
216	R16K1-15F-A500K «52146»	Mono, 500kΩ pos.log. 15mm Schaft, flach	150
217	R16K1-15F-B100K/C41 «50465»	16mm Mono stehend, 100kΩ lin. 6mm Metallachse abgeflacht, 15mm lang	297
218	R16K1-15F-B50K «50729»	Mono, 50kΩ lin. 15mm Schaft, flach	172

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
219	R16K1-15KC-A20K «52561»	16mm Mono, 20k Ω pos.log. 6mm Achse, gezahnt, 15mm lang	20
220	R16K1-15KC-B10K «50144»	Mono, 10k Ω lin. Schaft gezahnt, 15mm lang	141
221	R16K1-15R-A100K «51008»	Mono, 100k Ω pos.log. 15mm Schaft rund	310
222	R16K1-15R-A10K «51426»	Mono, 10k Ω pos.log. 15mm Schaft, rund	217
223	R16K1-15R-A1K «51423»	Mono, 1k Ω pos.log. 15mm Schaft, rund	400
224	R16K1-15R-A1M «51009»	Mono, 1M Ω pos.log. 15mm Schaft rund	390
225	R16K1-15R-A500K «50866»	Mono, 500k Ω pos.log. 15mm Schaft, rund	402
226	R16K1-15R-A50K «51134»	Mono, 50k Ω pos.log. 15mm Schaft rund	182
227	R16K1-15R-A5K «51136»	Mono, 5k Ω pos.log. 15mm Schaft, rund	375
228	R16K1-15R-B100K «50867»	Mono, 100k Ω lin. 15mm Schaft, rund	220
229	R16K1-15R-B10K «50202»	Mono, 10k Ω lin. 15mm Schaft, rund	351
230	R16K1-15R-B1K «51424»	Mono, 1k Ω lin. 15mm Schaft, rund	300
231	R16K1-15R-B1M «50868»	Mono, 1M Ω lin. 15mm Schaft, rund	200
232	R16K1-15R-B20K «51359»	Mono, 20k Ω lin. 15mm Schaft, rund	380
233	R16K1-15R-B250K «50755»	Mono, 250k Ω lin. 15mm Schaft, rund	475
234	R16K1-15R-B500K «51425»	Mono, 500k Ω lin. 15mm Schaft, rund	109
235	R16K1-15R-B50K «51405»	Mono, 50k Ω lin. 15mm Schaft, rund	199
236	R16K1-15R-B5K «50334»	Mono, 5k Ω lin. 15mm Schaft rund	400
237	R16K1-15R-C50K «51135»	Mono, 50k Ω neg.log. 15mm Schaft rund	400
238	R16K1-17.5R-B50K/C1 «51670»	Mono, 50k lin. Mittenrast 17,5mm Schaft rund	1000
239	R16K1-20KC-A10K «50999»	16mm Mono, 10k Ω pos.log. 6mm Achse, gezahnt, 20mm lang	446
240	R16K1-20KC-A20K «51646»	Mono, 20k Ω pos.log. 20mm Schaft gezahnt	190
241	R16K1-20KC-A2K «52051»	Mono, 2k Ω pos.log. 20mm Schaft gezahnt	290
242	R16K1-20KC-A50K «50490»	Mono, 50k Ω pos.log. 20mm Schaft gezahnt	220
243	R16K1-20KC-B10K «50988»	16mm Mono, 10k Ω lin. 6mm Shaft, gezahnt, 20mm lang	150
244	R16K1-20KC-B50K «50750»	Mono, 50k Ω lin. Schaft gezahnt, 20mm lang	101
245	R16K1-20KC-B50K/C1 «50986»	Mono, 50k lin. Mittenrast 20mm Schaft gezahnt	490
246	R16K1-20KC-C10K «52078»	Mono, 10k Ω neg.log 20mm Schaft gezahnt	174
247	R16K1-20KC-C20K «50170»	Mono, 20k Ω neg.log 20mm Schaft gezahnt	70

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
248	R16K1-20R-B50K/C1 «51275»	Mono, 50k lin. Mittenrast 20mm Schaft rund	6
249	R16K4-15KC-A100K «50123»	Mono, 100kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	250
250	R16K4-15KC-A10K «50106»	Mono, 10kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	190
251	R16K4-15KC-A1K «50094»	Mono, 1kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	50
252	R16K4-15KC-A1M «50166»	Mono, 1MΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	185
253	R16K4-15KC-A250K «50193»	Mono, 250kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	101
254	R16K4-15KC-A25K «50174»	Mono, 25kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	270
255	R16K4-15KC-A500K «50273»	Mono, 500kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	90
256	R16K4-15KC-B100K «50337»	Mono, 100kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	560
257	R16K4-15KC-B10K «50336»	Mono, 10kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	230
258	R16K4-15KC-B1M «50555»	Mono, 1MΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	280
259	R16K4-15KC-B250K «50455»	Mono, 250kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	100
260	R16K4-15KC-B25K «50432»	Mono, 25kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	388
261	R16K4-15KC-B2K «50431»	Mono, 2kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	201
262	R16K4-15KC-B500K «50554»	Mono, 500kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	90
263	R16K4-15KC-B50K «50518»	Mono, 50kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	2
264	R16K5-20KC-B10K/C41 «50049»	Mono, 10kΩ lin. 20mm Schaft, gezahnt	130
265	R16K5-25KC-A10K «50617»	Mono, 10kΩ pos.log 25mm Schaft gezahnt	594
266	R16K5-25KC-B100K «50816»	Mono, 100kΩ lin. 25mm Schaft gezahnt,	303
267	R16K6/16-15R6.3-A100K «50254»	16mm Mono liegend, 100KΩ pos.log. 6.3mm Metallachse rund, 15mm lang	97
268	R16K6/16-15R6.3-B100K «50256»	16mm Mono liegend, 100kΩ lin. 6,3mm Metallachse rund, 15mm lang	302
269	R16K6/16-15R6.3-B10K «50255»	16mm Mono liegend, 10kΩ lin. 6,3mm Metallachse rund, 15mm lang	890
270	R16K6/16-15R-A10K «52069»	16mm Mono liegend, 10KΩ pos.log. 6mm Metallachse rund, 15mm lang	100
271	R16K6/16-15R-B10K «50316»	16mm Mono liegend, 10kΩ lin. 6mm Metallachse rund, 15mm lang	207
272	R16KP1-19KC-B1M «52536»	Mono, stehend, 1MΩ lin., 6mm Schaft 15mm lang, gezahnt	40
273	R16KP3SR-20F-A4K7 «51732»	Mono, stehend, 4,7KΩ pos.log., 4mm Schaft 20mm lang, abgeflacht	264
274	R16KP6SR-19F-B500K «52458»	linear B500K mit Drehschalter AC250VAC 4A abgeflachter Schaft, 19mm lang	950
275	R16KS2-32.5R/M10x9-B100K «50221	Mono, 100kΩ lin. mit Drehschalter 1xEin runder Schaft, 32,5mm lang	3
276	R16KS3-15R-B20K «51926»	Mono mit Schalter, 20kΩ lin. 15mm Schaft rund	200

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
277	R16S2-1-B22K «51833»	Mono, 22kΩ lin. mit Drehschalter 1xEin Innengewinde M1,7x0,35	1000
278	R16T1-15F-B10Kx2/C1 «52557»	Stereo, 10k lin. mit Mittenrast Schaft mit Abflachung, Länge 15	500
279	R16T1-15KC-A10Kx2 «50145»	Stereo, 10kΩ pos.log. 15mm Schaft, gezahnt	390
280	R16T1-15KC-A1Kx2 «50146»	Stereo, 1kΩ pos.log. 15mm Schaft, gezahnt	90
281	R16T1-15KC-B100Kx2 «52559»	Stereo, 100kΩ lin. 15mm Schaft gezahnt	70
282	R16T1-15KC-B10Kx2 «50639»	Stereo, 10kΩ lin. 15mm Schaft gezahnt	40
283	R16T1-15KC-B1Kx2 «52560»	Stereo, 1kΩ lin. 15mm Schaft gezahnt	69
284	R16T1-15KC-B50Kx2 «52149»	Stereo 50kΩ lin. Gezahnter Schaft, 20mm lang	550
285	R16T1-15R-A100Kx2 «51806»	Stereo, 100kΩ pos.log. 15mm Schaft, rund	463
286	R16T1-20KC-A10Kx2 «51409»	Stereo 10kΩ pos.log. Gezahnter Schaft, 20mm lang	70
287	R16T1-20KC-A10Kx2/C41 «51868»	Stereo 10kΩ log. Gezahnter Schaft, 20mm lang	498
288	R16T1-20KC-A20Kx2 «50068»	Stereo 20kΩ pos.log. Gezahnter Schaft, 20mm lang	300
289	R16T1-20KC-B10Kx2/C21 «51867»	Stereo 10kΩ lin. Gezahnter Schaft, 20mm lang	597
290	R16T1-20KC-B20Kx2 «51043»	Stereo 20kΩ lin. Gezahnter Schaft, 20mm lang	210
291	R16T1-20KC-B50K/BS «50406»	Mono 50kΩ lin. mit Bandschalter Gezahnter Schaft, 20mm lang	1970
292	R16T1-20KC-B50Kx2 «52148»	Stereo 50kΩ lin. Gezahnter Schaft, 20mm lang	142
293	R16T1-20KC-C100Kx2 «51000»	Stereo, 100kΩ neg.log 20mm Schaft gezahnt	89
294	R16T1-20R-A10Kx2 «51063»	16mm Stereo stehend, 10kΩ pos.log 6mm Metallachse rund, 20mm lang	322
295	R16T1-20R-A20Kx2 «52466»	16mm Stereo stehend, 20kΩ pos.log 6mm Metallachse rund, 20mm lang	300
296	R16T1-20R-B10Kx2/C1 «51512»	Stereo 10kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang	550
297	R16T1-20R-B50K-S500K/C1 «51123»	16mm Stereo stehend, 50kΩ lin. + 500kΩ pos.log (über 180°)	800
298	R16T1-20R-C10Kx2 «52227»	16mm Stereo stehend, 10kΩ neg.log 6mm Metallachse rund, 20mm lang,	101
299	R16T1-20R-MN500K/C1 «51740»	Stereo 500kΩ MN mit Mittenrast runder Schaft, 20mm lang	500
300	R16T2-25RE-B500K-B50K «52846»	Stereo, B500k Schaftseite, B50k Rückseite 25mm Schaft rund mit Schlitz	100
301	R16T3R/B-15KC-B100Kx2/C1 «52041	Stereo, 100kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	453
302	R16T3R/B-15KC-B100Kx2/C11 «5159	Stereo, 100kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	95
303	R16T3R-15R-B10Kx2 «51429»	Stereo, 10kΩ lin. 15mm Schaft rund	198
304	R16T3R-25R-B10Kx2 «52780»	Stereo, 10kΩ lin. 25mm Schaft rund	60
305	R17N1-15KC-B5K «52512»	17mm Mono 260°, 5kΩ lin. gezahnter Schaft, 10mm lang	300

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
306	R17N4-15R-B10K «52518»	17mm Mono, 10kΩ lin. runde Achse, 15mm lang	300
307	R17S1-20KC-B20K «52195»	17mm Mono mit Drehschalter, 20kΩ lin. gezahnter Schaft, 20mm lang	500
308	R17S4-15R-B100K «52860»	17mm Mono mit Drehschalter, 100kΩ lin. runder Schaft, 15mm lang	300
309	R17S4-15R-B20K «52288»	17mm Mono mit Drehschalter, 20kΩ lin. runder Schaft, 15mm lang	50
310	R17S4-20R-B20K «52203»	17mm Mono mit Drehschalter, 20kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang	248
311	RC1601-15KC-B10Kx2 «52666»	Stereo mit Motor, 10kΩ lin. Schaft gezahnt, 20mm lang	291
312	RK0901N/6H5-15F-A100K «52667»	9mm Mono, Bauhöhe 6,5mm, 100kΩ pos.log. 6mm D-Schaft, abgeflacht, 15mm lang	300
313	RK0902N/10H-25KQ-A100K «51707»	9mm Mono, Bauhöhe 10mm, 100kΩ log. 6mm Schaft, fein gezahnt, 25mm lang	947
314	RK0902N/10H-25KQ-A10K «51679»	9mm Mono, Bauhöhe 10mm, 10kΩ log. 6mm Schaft, fein gezahnt, 25mm lang	550
315	RK0902N/10H-25KQ-B10K «51084»	9mm Mono, Bauhöhe 10mm, 10kΩ lin. 6mm Schaft, fein gezahnt, 25mm lang	1000
316	RK0902N/6H5-20KQ/W-B50K «52255	9mm Mono, Bauhöhe 6,5mm, 50kΩ lin. 6mm Schaft, fein gezahnt, 20mm lang	200
317	RK0903G-20F-B10Kx2 «51669»	9mm Stereo, 10kΩ lin. abgeflachter Schaft, 20mm lang	299
318	RK0903G-20KQ-B10Kx2 «51534»	9mm Stereo, 10kΩ lin. Schaft, Knopftyp, 20mm lang	180
319	RK0903G-25KQ/W-A50Kx2 «50851»	9mm Stereo, 50kΩ pos.log. Schaft, Knopftyp, 25mm lang	480
320	RK0903G-25KQ-A10Kx2 «50435»	9mm Stereo, 10kΩ pos.log. Schaft, Knopftyp, 25mm lang	230
321	RK0903G-25KQ-B10Kx2 «52129»	9mm Stereo, 10kΩ lin. Schaft, Knopftyp, 25mm lang	9
322	RK0903N-20F-A1M «51579»	9mm Mono, 1MΩ pos.log. abgeflachter Schaft, 20mm lang	1000
323	RK0903N-20F-B100K «52243»	9mm Mono, 100kΩ lin. abgeflachter Schaft, 20mm lang	300
324	RK0903N-20F-B100K/C1 «52244»	9mm Mono, 100kΩ lin. abgeflachter Schaft, 20mm lang	300
325	RK0903N-20F-B10K «51129»	9mm Mono, 10kΩ lin. abgeflachter Schaft, 20mm lang	1015
326	RK0903N-20F-C10K «52522»	9mm Mono, 10kΩ neg.log. D-Schaft, 20mm lang	63
327	RK0903N-20KQ/W-B100K «52241»	9mm Mono, 100kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	1000
328	RK0903N-20KQ/W-B100K/C1 «52242	9mm Mono, 100kΩ lin., Mittenrast fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	1294
329	RK0903N-20KQ/W-B10K «50589»	9mm Mono, 10kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	498
330	RK0903N-20KQ-B100K «52216»	9mm Mono, 100kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	2000
331	RK0903N-25KC-B10K «52521»	9mm Mono, 10kΩ lin gezahnter Schaft, 25mm lang, 18 Zähne	2344
332	RK0903N-25KC-B10K/C1 «52542»	9mm Mono, 10kΩ lin mit Mittenrast gezahnter Schaft, 25mm lang, 18 Zähne	2596
333	RK0903N-25KC-C10K «52173»	9mm Mono, 10kΩ neg.log. gezahnter Schaft, 25mm lang, 18 Zähne	77
334	RK0903N-25KQ/180W-B50K «52308	9mm Mono, 50kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	4000

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
335	RK0903N-25KQ/90W-B50K «52465»	9mm Mono, 50kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	2000
336	RK0903N-25KQ/W-A100K «50313»	9mm Mono, 100kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	1001
337	RK0903N-25KQ/W-B100K «51991»	9mm Mono, 100kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	17456
338	RK0903N-25KQ/W-B10K «52193»	9mm Mono, 10kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	1522
339	RK0903N-25KQ/W-B50K «52307»	9mm Mono, 50kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	6040
340	RK0903N-30KQ/W-B10K «52292»	9mm Mono, 10kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 30mm lang,	298
341	RK0903N-30KQ/W-B5K «51595»	9mm Mono, 5kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 30mm lang,	700
342	RK0904G-15KQ-B10Kx2 «51392»	9mm Stereo, 10kΩ lin. 6mm Schaft, Knopftyp, 15mm lang	200
343	RK0904G-15KQ-C10Kx2 «51393»	9mm Stereo, 10kΩ neg.log. 6mm Schaft, Knopftyp, 15mm lang	202
344	RK0904G-25KQ/W-A10Kx2 «52332»	9mm Stereo, 10kΩ pos. log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp mit weißer	200
345	RK0904G-25KQ/W-A50Kx2 «52336»	9mm Stereo, 50kΩ pos. log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp mit weißer	100
346	RK0904G-25KQ-A20Kx2 «52575»	9mm Stereo, 20kΩ pos. log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	500
347	RK0904N-20KQ/W-A100K «52825»	9mm Mono, 100kΩ pos.log 6mm Schaft, Knopftyp, 15mm lang	197
348	RK0904N-20KQ/W-A250K «52757»	9mm Mono, 250kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	300
349	RK0904N-20KQ/W-B100K «50233»	9mm Mono, 100kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	728
350	RK0904N-20KQ/W-B10K/C1 «52839»	9mm Mono, 10kΩ lin. mit Mittenrast fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	500
351	RK0904N-20KQ-A500K «51662»	9mm Mono, 500kΩ pos.log 6mm Schaft, Knopftyp, 15mm lang	1006
352	RK0904N-20KQ-B100K «51663»	9mm Mono, 100kΩ lin. 6mm Schaft, Knopftyp, 20mm lang	2029
353	RK0904N-20KQ-B10K «50934»	9mm Mono, 10kΩ lin. 6mm Schaft, Knopftyp, 20mm lang	990
354	RK0904N-25KQ/W-A100K «50295»	9mm Mono, 100kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	49
355	RK0904N-25KQ/W-A10K «50292»	9mm Mono, 10kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	1060
356	RK0904N-25KQ/W-A1K «50291»	9mm Mono, 1kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	200
357	RK0904N-25KQ/W-A1M «50301»	9mm Mono, 1MΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	185
358	RK0904N-25KQ/W-A20K «50293»	9mm Mono, 20kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	96
359	RK0904N-25KQ/W-A500K «50300»	9mm Mono, 500kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	600
360	RK0904N-25KQ/W-A50K «50294»	9mm Mono, 50kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	260
361	RK0904N-25KQ/W-A5K «52403»	9mm Mono, 5kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	150
362	RK0904N-25KQ/W-B100K «50328»	9mm Mono, 100kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	1346
363	RK0904N-25KQ/W-B100K/C1 «50263»	9mm Mono, 100kΩ lin. Mittenrast fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	830

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
364	RK0904N-25KQ/W-B10K «50303»	9mm Mono, 10kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	1296
365	RK0904N-25KQ/W-B10K/C1 «52331»	9mm Mono, 10kΩ lin.mit Mittenrast fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	200
366	RK0904N-25KQ/W-B1K «50302»	9mm Mono, 1kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	300
367	RK0904N-25KQ/W-B1M «50331»	9mm Mono, 1MΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	150
368	RK0904N-25KQ/W-B200K «50329»	9mm Mono, 200kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	100
369	RK0904N-25KQ/W-B20K «50304»	9mm Mono, 20kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	100
370	RK0904N-25KQ/W-B250K «52440»	9mm Mono, 250kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	100
371	RK0904N-25KQ/W-B25K «52441»	9mm Mono, 25kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	800
372	RK0904N-25KQ/W-B500K «50330»	9mm Mono, 500kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	5
373	RK0904N-25KQ/W-B5K «52402»	9mm Mono, 5kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	300
374	RK0904N-25KQ/W-C50K «52354»	9mm Mono, 50kΩ neg.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	150
375	RK0904N-25KQ/W-C5K «52404»	9mm Mono, 5kΩ neg.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	300
376	RK0904N-25KQ-B10K «52468»	9mm Mono, 10kΩ lin. 6mm Schaft, Knopftyp, 25mm lang	2000
377	RK0922N-8.5F/180-C10K «50104»	9mm Mono, 10kΩ neg.log., 3,5mm Schaft, 8,5mm lang, abgeflacht	5000
378	RK0922N-8.5F/180-C250K «50105»	9mm Mono, 250kΩ neg.log., 3,5mm Schaft, 8,5mm lang, abgeflacht	5000
379	RK0922N-8.5F-A10K «50102»	9mm Mono, 10kΩ pos.log., 3,5mm Schaft, 8,5mm lang, abgeflacht	445
380	RK0922N-8.5F-B10K «50357»	9mm Mono, 10kΩ lin., 3,5mm Schaft, 8,5mm lang, abgeflacht	1523
381	RK0952G-15F-A50Kx2 «52509»	9mm Stereo, 50kΩ pos.log. liegend D-Schaft abgeflacht 15mm lang;	53
382	RK0952G-15KC-C50Kx2 «52339»	9mm Stereo, 50kΩ neg.log. liegend Schaft gezahnt 15mm lang;	493
383	RK0952N/10NS-01-15F/5-A50K «527	9mm Mono, 50kΩ pos.log. liegend, Bauhöhe 10	1280
384	RK0952N/10NS-01-15F/5-B10K «527	9mm Mono, 10kΩ lin. liegend, Bauhöhe 10 Schaft abgeflacht, 15mm lang;	1877
385	RK0952N/10NS-01-15F/5-B1K «5276	9mm Mono, 1kΩ lin. liegend, Bauhöhe 10 Schaft abgeflacht, 15mm lang;	1680
386	RK0952N/10NS-01-15F/5-B50K «527	9mm Mono, 50kΩ lin. liegend, Bauhöhe 10 Schaft abgeflacht 15mm lang;	290
387	RK0952N/10NS-15F/7-B10K «52627»	9mm Mono, 10kΩ lin. liegend, Bauhöhe 10	249
388	RK0952N-12KC-B10K «52599»	9mm Mono, 10kΩ lin. liegend Schaft gezahnt 12mm lang;	997
389	RK0952N-15F-B10K «52266»	9mm Mono, 10kΩ lin. liegend Schaft abgeflacht 15mm lang;	2008
390	RK0952N-15F-B10K/C1 «52267»	9mm Mono, 10kΩ lin. liegend, Mittenrast Schaft abgeflacht 15mm lang;	627
391	RK0952N-15F-B5K «52135»	9mm Mono, 5kΩ lin. liegend Schaft abgeflacht 15mm lang;	459
392	RK0952N-15KC/7-B50K «52357»	9mm Mono, 50kΩ lin. liegend Schaft gezahnt 15mm lang;	2000

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
393	RK0952N-15KC-B100K «52507»	9mm Mono, 100kΩ lin. liegend Schaft gezahnt 15mm lang;	1475
394	RK0952N-15KC-B10K «51999»	9mm Mono, 10kΩ lin. liegend Schaft gezahnt 15mm lang;	996
395	RK0952N-15KC-B10K/C1 «52338»	9mm Mono, 10kΩ lin. mit Mittenrast Schaft gezahnt 15mm lang;	464
396	RK0971-15KC-A100K «52578»	9mm Mono, 100kΩ pos.log. gezahnter Schaft, 15mm lang	100
397	RK0971-15KC-B10K/C1 «51394»	9mm Mono, 10kΩ lin. gezahnter Schaft, 15mm lang	100
398	RK0971-15KC-C500K «52577»	9mm Mono, 500kΩ neg.log. gezahnter Schaft, 15mm lang	90
399	RK0971-15R6.3-A100K «50268»	9mm Mono, 100kΩ pos.log Schaft 6,3mm rund, 15 lang	800
400	RK0971-15R6.3-A1M «50349»	9mm Mono, 1MΩ pos.log Schaft 6,3mm rund, 15 lang	200
401	RK0971-15R6.3-A250K «50269»	9mm Mono, 250kΩ pos.log Schaft 6,3mm rund, 15 lang	900
402	RK0971-15R6.3-A500K «50270»	9mm Mono, 500kΩ pos.log Schaft 6,3mm rund, 15 lang	198
403	RK0971-15R6.3-A50K «52096»	9mm Mono, 50kΩ pos.log Schaft 6,3mm rund, 15 lang	900
404	RK0971-15R6.3-B100K «50352»	9mm Mono, 100kΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	500
405	RK0971-15R6.3-B10K «50351»	9mm Mono, 10kΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	500
406	RK0971-15R6.3-B1M «50355»	9mm Mono, 1MΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	200
407	RK0971-15R6.3-B50K «50368»	9mm Mono, 50kΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	600
408	RK0971-15R6.3-B5K «52172»	9mm Mono, 5kΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	800
409	RK0972-01-30R4-C10Kx2 «51532»	9mm Stereo, 10kΩ neg.log. 4mm runder Schaft, 30mm lang	300
410	RK0972-15F/7-C10Kx2 «52262»	9mm Stereo, 10kΩ neg.log 6mm Schaft 15mm lang, abgeflacht, D	50
411	RK0972-15KC/7-A10Kx2 «50754»	9mm Stereo, 10kΩ pos.log. gezahnter Schaft, 15mm lang	1000
412	RK0972-15KC/7-C50Kx2 «51449»	9mm Stereo, 50kΩ neg.log 6mm Schaft 15mm lang, gezahnt	90
413	RK09K111-15KQ-A10K «52214»	9mm Mono, Bauhöhe 6,5mm, 10kΩ lpos.log. 6mm Schaft Knopftyp, 40 zähne 15mm lang	200
414	RK09L114-12.5F-B10K «50392»	9mm Mono, 10kΩ lin. D-Schaft, 12,5mm lang	800
415	RK1106G/10H-17.5F-B10Kx2 «52777»	Stereo, 10kΩ lin., Bauhöhe 10 abgeflachter Schaft, 17,5mm lang	1956
416	RK1107G-17.5F-A10Kx2 «52525»	11mm stereo liegend, 10kΩ pos.log., 6mm Schaft , abgeflacht	284
417	RK1107G-17.5F-B100Kx2 «52355»	11mm stereo liegend, 100kΩ lin., 6mm Schaft , abgeflacht	180
418	RK1107G-17.5F-B10Kx2 «52341»	11mm stereo liegend, 10kΩ lin., 6mm Schaft , abgeflacht	430
419	RK1107G-17.5F-B25Kx2 «52291»	11mm stereo liegend, 25kΩ lin., 6mm Schaft , abgeflacht	280
420	RK1109G-20KC-A100Kx2 «52219»	11mm stereo liegend, 100kΩ pos.log., 6mm Schaft , gezahnt 18 Zähne	200
421	RK1109G-25F-B50Kx2 «52171»	11mm stereo liegend, 50kΩ lin., 6mm Schaft , abgeflacht	472

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
422	RK1112N-15F-B10K «52139»	11mm Mono liegend, 10kΩ lin., 6mm Schaft 7,5mm lang, abgeflacht	980
423	RK1112N-25F-B10K «52156»	11mm Mono liegend, 10kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	80
424	RK1113N/12H5-15F-B1K «50887»	11mm Mono stehend, 1kΩ lin. Bauhöhe 12,5mm	969
425	RK1113N-01-17.5F-B10K «50760»	11mm Mono stehend, 10kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	1025
426	RK1113N-01-17.5F-B10K/C1 «50761	11mm Mono stehend, 10kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht Mittenrast, Gewinde	2000
427	RK1113N-01-17.5F-B1K «51167»	11mm Mono stehend, 1kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	300
428	RK1113N-01-17.5F-B20K «51783»	11mm Mono stehend, 20kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	70
429	RK1113N-12.5F-A10K «50110»	11mm Mono stehend, 10kΩ pos.log., 6mm Schaft 12,5mm lang, abgeflacht	180
430	RK1113N-15F-B1K «52826»	11mm Mono stehend, 1kΩ lin., 6mm Schaft 15mm lang, abgeflacht	400
431	RK1113N-15F-C20K «52827»	11mm Mono stehend, 20kΩ neg.log., 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	130
432	RK1113N-17.5F-A100K «51366»	11mm Mono stehend, 100kΩ pos.log., 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	73
433	RK1113N-17.5F-A1M «51364»	11mm Mono stehend, 1MΩ pos.log., 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	280
434	RK1113N-17.5F-B100K «51367»	11mm Mono stehend, 100kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	800
435	RK1113N-17.5F-C20K «52610»	11mm Mono stehend, 20kΩ neg.log., 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	380
436	RK1114N-01-17.5F-A2K «52077»	11mm Mono liegend, 2kΩ pos.log. 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	2896
437	RK1114N-15F-A10K «50932»	11mm Mono liegend, 10 kΩ pos.log., 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	88
438	RK1114N-15F-A20K «50115»	11mm Mono liegend, 20kΩ pos.log., 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	90
439	RK1114N-15F-B100K «50510»	11mm Mono liegend, 100kΩ lin. 6mm Schaft abgeflacht, 15mm lang	380
440	RK1114N-15F-B10K «50611»	11mm Mono, 10 kΩ lin. 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	543
441	RK1114N-15F-B10K/C1 «50933»	11mm Mono liegend, 10 kΩ linear, Mittenrast 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	632
442	RK1114N-15F-B20K/C1 «50114»	11mm Mono liegend, 20kΩ lin., 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht Mittenrast	230
443	RK1114N-17.5F-A10K «52563»	11mm Mono liegend, 10kΩ pos.log. 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	280
444	RK1114N-17.5F-B100K «51803»	11mm Mono liegend, 100 kΩ linear 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht, L=25	500
445	RK1114N-17.5F-B10K «50853»	11mm Mono liegend, 10 kΩ linear 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht, L=25	1040
446	RK1114N-17.5F-B10K/C1 «51681»	11mm Mono liegend, 10 kΩ linear, Mittenrast 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	1930
447	RK1114N-17.5F-B1M «51947»	11mm Mono liegend, 1 MΩ linear 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	160
448	RK1114N-17.5F-B20K «51680»	11mm Mono liegend, 20kΩ lin., 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	430
449	RK1114N-17.5F-B2K «51967»	11mm Mono liegend, 2 kΩ linear 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht, L=25	442
450	RK1114N-17.5F-B500K «52024»	11mm Mono liegend, 500 kΩ linear 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht, L=25	50

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
451	RK118114-17.5F-A10K «52271»	12mm Mono liegend, 10kΩ pos.log 6mm Metallschaft, 17,5mm lang, abgeflacht,	870
452	RK1221S/12H5-15F-B10K «51838»	Stereo, 10k Ω lin. 6mm Schaft abgeflacht, 15mm lang	175
453	RK1222/10-15F-B100Kx2 «50318»	Stereo, 100k Ω lin. 6mm Schaft abgeflacht, 15mm lang	200
454	RK1222/10-15F-C20Kx2 «51893»	Stereo, 20kΩ neg.log 6mm Schaft abgeflacht, 15mm lang	200
455	RK1233N1/12H5-15F-B10K «51447»	12mm Mono, 10kΩ lin. 6mm D-Schaft abgeflacht, 15mm lang	80
456	RK12S1H-15F/RGB-B10K «52645»	12mm Potentiometer mit Taster und RGB LED 10k Ohm linear	200
457	RK1413G-01-17.5F-B10Kx2 «50322»	14mm Stereo 10 kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	1550
458	RK1413G-01-17.5F-B10Kx2/C1 «507	14mm Stereo 10 kΩ lin., Center Click 6mm Schaft 17.5mm lang, abgeflacht	1548
459	RK1413G-12.5F-A10Kx2 «50880»	14mm Stereo 10 kΩ pos.log., 6mm Schaft 12,5mm lang, abgeflacht	80
460	RK1414G-01-17.5F-B50Kx2 «51744»	14mm Stereo liegend, 50kΩ lin., 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	564
461	RK1414G-15F-A20Kx2 «50118»	14mm Stereo 20kΩ pos.log., 6mm Schaft 15mm lang, abgeflacht	430
462	RK2112N-20F/N7-C5K «52059»	Mono, 5kΩ neg.log. abgeflachte Achse, 20mm lang	269
463	RK2122G-20F-C5Kx2 «51966»	Stereo, 5kΩ neg.log., abgeflachte Achse, 20mm lang	2
464	RK2122G-20RE-A50Kx2/LL «51639»	Stereo, 50kΩ pos.log., runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	1
465	RK2122G-20RE-A50Kx2/TAP/LL «51	Stereo, 50kΩ pos.log., Mittenabgriff runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	73
466	RK2122G-20RE-A50Kx2/TAP/ML «52	Stereo, 50kΩ pos.log., matched <2dB, Mittenabgriff runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	81
467	RK2122G-20RE-B10Kx2/L/LL «52126	Stereo, 10kΩ lin., leichtgängige Version runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	28
468	RK2122G-20RE-B10Kx2/TAP/LL «51	Stereo, 10kΩ lin., Mittenabgriff runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	80
469	RK2122G-20RE-B50Kx2/L/LL «52142	Stereo, 50kΩ lin., leichtgängige Version runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	170
470	RK2122G-20RE-B50Kx2/L/ML «5223	Stereo, 50kΩ lin., matched <2dB, leichtgängige Version runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	5
471	RK2122G-30RE-A20Kx2/TAP/LL «51	Stereo, 20kΩ pos.log., Mittenabgriff runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	3
472	RK27120-20F-C5K «50694»	27mm Mono, 5kΩ neg.log. abgeflachter Schaft, 20mm lang	1480
473	RK27220-20R-A10Kx2 «52123»	27mm Stereo, 10kΩ pos.log. runder Schaft, 20mm lang	143
474	RK273-20R-A10K-B10K-A10K «5282	3 Gang, A10K+B10K+A10K runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	250
475	S16KN3-20F-A50K «51850»	Mono, stehend, 50KΩ pos.log., 6mm Schaft 20mm lang, abgeflacht	300
476	S16KN3-32F-A50K «51875»	Mono, stehend, 50KΩ pos.log., 6mm Schaft 32mm lang, abgeflacht	50
Encoder			
477	EC09P20-05 «50199»	20 pulse abgeflachter Schaft, 16mm lang	100
478	EC11L15-F20-30 «52612»	11mm mit Taster, 15 Pulse, 30 Klicks 6mm D-Schaft, Schaftlänge 20	2

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
479	EC12S-24/R-204 «50150»	24 Pulse, rot Knopftyp 25mm lang	40
480	ED1112S-15F/7-20 «51323»	11mm mit Taster liegend, 20 Rast 15mm Achse abgeflacht	841
481	ED1112S-20R-20 «51265»	11mm mit Taster liegend, 20 Rast 20mm Achse rund	396
482	ED1112S-30F-20 «51157»	11mm mit Taster liegend, 20 Rast 30mm Achse abgeflacht	2000
483	ED1212S-20F-24 «51274»	mit Taster, 24 Rastungen abgeflachter Schaft 14mm lang, L=20	23
484	ED1212S-25F-0 «52399»	mit Taster, ohne Rastung, 24 Pulse abgeflachter Schaft 14mm lang, L=25	450
485	ED1612-01-20F-0 «51586»	abgeflachter Schaft 20mm lang ohne Rastung Metallgewinde M9x0,75 ohne Mutter und U-Scheibe	3478
486	ED1612-01-20F-24 «51587»	abgeflachter Schaft 20mm lang mit Rastung Metallgewinde M9x0,75 ohne Mutter und U-Scheibe	586
487	MR8CV-01-0BN-12R «52685»	12 Positionen binär, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	5
488	MR8CV-03-02N-12R «52100»	3 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	2
489	MR8CV-03-03M-12R «52717»	4 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	1
490	MR8CV-03-04M-12R «50278»	5 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	8
491	MR8CV-03-04M-12R-SP «52343»	5 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	2
492	MR8CV-03-05M-12R «50279»	6 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	5
493	MR8CV-03-0AM-12R-S «52516»	11 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	2
494	MR8CV-03-0AM-12R-SP «52674»	11 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	5
495	MR8CV-03-0AN-12R-S «51651»	11 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	3
496	MR8CV-03-0BN-12R «52205»	12 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	35
497	MR8CV-03-0FM-12R «50697»	16 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	10
498	MR8CV-03-0FM-12R-S «52311»	16 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	1
499	MR8CV-03-27N-12R «52730»	6 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	1
500	MR8CV-03-27N-12R-S «52700»	6 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	2
501	RE23NV-25CH-20R-A «52049»	25 Pulse 6mN mit Taster 5N, 5V Anschluß runder Schaft 20mm lang,	7
502	RE45B-A1O2-B «52304»	80mm Rad, 3 Punkt Befestigung 100 Pulse, 24V Versorgung	1
503	RE45B-A1R5-B «52080»	80mm Rad, 3 Punkt Befestigung 100 Pulse, 5V Versorgung	2
504	RE45B-A2R1-B «51839»	80mm Rad, schwarz, 3 Punkt Befestigung 25 Pulse, 12V Versorgung	2
505	RE45B-A2R1-C «52360»	80mm Rad, schwarz, 3 Punkt Befestigung 25 Pulse, 12V Versorgung, ohne Logo	3
506	RE45B-C1O2-B «52305»	66mm Rad, 1 Punkt Befestigung 100 Pulse, 24V Versorgung	1
507	RE45B-C1R5-C «52076»	66mm Rad, 1 Punkt Befestigung 100 Pulse, 5V Versorgung	1

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
508	RE45B-D1R5 «52889»	ohne Rad, 4 Punkt Befestigung 100 Pulse, 5V Versorgung	2
509	RE45T-1CM1-B1 «52128»	1 Punkt Befestigung 100 Pulse, CMOS, 12V Versorgung	1
510	RE45T-1R1-C1 «52477»	66mm Rad, 1 Punkt Befestigung 100 Pulse ohne Click, 12V Versorgung	2
511	RE45T-1SM5 «52091»	1 Punkt Befestigung 100 Pulse, soft, CMOS, 5V Versorgung	4
512	RE45T-1SM5-C1 «52523»	66mm Rad, 1 Punkt Befestigung 100 Pulse, soft, CMOS, 5V Versorgung	1
513	RE45T-2M1 «52524»	1 Punkt Befestigung, 25 Pulse ohne Klick, CMOS, 12V Versorgung	1
514	RE46A-1CR5-B «50394»	80mm optischer Impulsgeber 5V 100 Pulse / Umdrehung	6
515	RE46A-2CR5-C «52312»	80mm optischer Impulsgeber 5V 25 Pulse / Umdrehung	1
516	RE47A-1SR5-B «52296»	60mm optischer Impulsgeber 5V 100 Pulse / Umdrehung	2
517	REB162(9x5)PVBS-17.5F-INA-1-2-24	mit Taster, 24 el. und mech. Stellungen abgeflachter Schaft, 17,5mm lang	49
518	SDB161PH-20F-16PCB «50537»	16mm binär Schaft 20mm lang, abgeflacht	190
519	SDB161PVB-15F-16PCG «50900»	16mm grey code Schaft 15mm lang, abgeflacht	580

Fader

520	CFX45L-15C-B10Kx2 «52590»	45mm Stereo Leitplastik-Crossfader, 10Klin. Schaftlänge 15	420
521	LSVH6100-9T-10K «52585»	60mm, 10k audio log.	18
522	RA0F11C-T8-B10K «50787»	100mm Mono, 10K lin., Leitplastik Befestigungsgewinde M3	50
523	RA0FM-T8-B10Kx2 «52102»	100mm Stereo, 10k linear mit Touch	9
524	RA0ZM-T8-B10Kx2 «52596»	100mm Stereo, 10k linear mit Touch	2

Leitplastikpotentiometer

525	W22EA3-32R1-B5K(270°) «52212»	22mm Sensor, 5k @ 270°±5° 6mm Schaft, 32mm lang	57
-----	-------------------------------	--	----

Schiebepotentiometer

526	2CPA7101-9T-10Kx2 «50720»	100mm stereo 10kΩ Audio log.	107
527	2CPA7101-9T-B10Kx2 «51354»	100mm stereo 10kΩ lin.	10
528	2CPA7201-9T-10Kx2 «51849»	104,2mm stereo 10kΩ audio log.	5
529	2CPA7201W-9T-10Kx2/gE «51132»	104,2mm stereo 10kΩ audio.log. mit Schalter	10
530	CPA7101-9T-10K «51158»	100mm Mono 10kΩ audio log.	151
531	CPA7101-9T-B10K «50706»	Mono 100mm 10kΩ lin.	21
532	CPA7201-9T-10K «51842»	104,2mm mono 10kΩ audio.log.	4
533	CPA7201-9T-4VCA10K «51881»	Mono 104mm 10kΩ VCA 4 law	3

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
534	CPA9201-9T-B10K «52278»	Mono 104mm 10kΩ lin.	30
535	LMA5-6101M3/8V-9T-B10K «52167»	60mm 10kΩ lin. Motor 8V	14
536	LSVA1100D-9T/DC-B10K «52153»	100mm Mono, 10kΩ lin. Aufnahme T, 9mm lang	60
537	MF914/J12V-9T-A10K «50058»	100mm Mono, 10kΩ pos.log. Knopfaufnahme T, 9mm lang	5
538	MF914PFL/8V-9T-B10K «51699»	100mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	61
539	MF914PFL/J12V-9T-B10K «52000»	100mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	6
540	MLA1101/8V-9T/DC-B10K «52812»	100mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	26
541	MLA1101/8V-9T-B10K «51210»	100mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	570
542	MLA1101/8V-9T-B5K «52359»	100mm Mono, 5kΩ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	10
543	MLA6101/8V-9T-B10K «52682»	60mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	8
544	MLH1101MA/8V-9T-B5K «51389»	100mm Mono, 5kΩ lin. nach Zeichnung 15.06.07	4
545	MLH6101MA/8V-9T-B5K «51308»	60mm Mono, 5kΩ lin. nach Zeichnung 15.06.07	214
546	SL10015N/DC-10C-B10K «50618»	100mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme C, 4x1,2mm, 10mm lang mit Staubabdeckung	280
547	SL10015N/DC-13C-B10K/LL «51759»	100mm Mono, 10kΩ lin. mit 40k Zyklen Metallknopfaufnahme C, 4x1,2mm, 13mm lang mit	299
548	SL10091N-10B-B10K «52868»	100mm Mono, 10kΩ lin. mit Staubabdeckung Knopfaufnahme B10x1,2mm	820
549	SL2015N-10CM/DC-B100K «52580»	20mm Mono, 100kΩ lin. Knopfaufnahme C, 10mm lang, Metall	2003
550	SL2015N-15DM/DC-B10K «52835»	20mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme D, 15mm lang, Metall	150
551	SL20V3-15D-B100K «50237»	20mm Mono, 100kΩ linear.	1105
552	SL20V3L-10C/RD-A10K «52453»	20mm mono, 10kΩ pos.log. rote LED, Schaftlänge 10mm	995
553	SL3015N-10CM/DC-B100K «52579»	30mm Mono, 100kΩ lin. Knopfaufnahme C, 10mm lang, Metall	1048
554	SL30V2-15A-A10K «52495»	30mm Mono, 10kΩ pos.log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	475
555	SL30V2-15A-A10K/ESR «52376»	30mm Mono, 10kΩ pos.log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	37
556	SL30V2-15A-A1M «52496»	30mm Mono, 1MΩ pos.log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	490
557	SL30V2-15A-A1M «52814»	30mm Mono, 1MΩ pos. log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	45
558	SL30V2-15A-A1M/ESR «52372»	30mm Mono, 1MΩ pos.log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	37
559	SL30V2-15A-A50K «52497»	30mm Mono, 50kΩ pos.log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	490
560	SL30V2-15A-A50K «52815»	30mm Mono, 50kΩ pos. log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	100
561	SL30V2-15A-A50K/ESR «52371»	30mm Mono, 50kΩ pos.log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	26
562	SL30V2-15A-B100K «52498»	30mm Mono, 100kΩ lin. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	489

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
563	SL30V2-15A-B100K/ESR «52375»	30mm Mono, 100kΩ lin. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	15
564	SL30V2-15A-B10K «52499»	30mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	368
565	SL30V2-15A-B10K/ESR «52373»	30mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	34
566	SL30V2-15A-B50K «52500»	30mm Mono, 50kΩ lin. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	36
567	SL30V2-15A-B50K/ESR «52374»	30mm Mono, 50kΩ lin. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	43
568	SL30V3L-19C/RD-A10K «52333»	30mm mono, 10kΩ pos.log. rote LED, Schaftlänge 19mm	146
569	SL4515N-13CM-B10K «52729»	45mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme C, 4x1,2mm, 13mm lang	500
570	SL4515N-15CM/DC-B10K «52564»	45mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme C, 4x1,2mm, 15mm lang	1730
571	SL4515N-15CM-B10K «51004»	45mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme C, 4x1,2mm, 15mm lang	1292
572	SL4515N-15DM-B10K «52676»	45mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme D, 15mm lang	248
573	SL4571G-8B-B10Kx2 «52176»	Schiebepotentiometer 10 kOhm linear	40
574	SL4581G-15D/DC-B1K5/A2K2 «5179	45mm, Bahn 1: 1,5kΩ lin., B	100
575	SL45V3L-19C/BL-B100K «52279»	45mm mono, 100kΩ lin. blue LED, Schaftlänge 19mm	30
576	SL45V3L-19C/OR-B100K «51656»	45mm mono, 100kΩ lin. orange LED, Schaftlänge 19mm	401
577	SL6015G-10CM/DC-A20Kx2 «52836»	Stereo 60mm, 20kΩ log. mit Staubabdeckung	128
578	SL6015G-10CM/DC-B10Kx2 «50728»	Stereo 60mm, 10kΩ lin. mit Staubabdeckung	80
579	SL6015N-10CM/DC-B10K/LL «51071	60mm Mono, 10kΩ lin. mit 40k Zyklen Metallknopfaufnahme C, 4x1,2mm, 10mm lang mit	1150
580	SL6081G-15B/DC-B10Kx2 «51138»	60mm Stereo, 10kΩ lin. Knopfaufnahme B15, 8x1,2mm	16
581	SL6081G-15D/DC-B50Kx2 «52605»	60mm Stereo CP, 50kΩ lin. Knopfaufnahme D15	250
582	SL6081N-8T/SDC-B10K «51597»	60mm Mono CP, 10kΩ lin. Knopfaufnahme T8, 18x1,2mm, 8mm lang	9
583	SL6091G-10B-A10Kx2 «50402»	60mm Stereo, 10kΩ log. Knopfaufnahme 10x8x1,2mm	40
584	SL6091G-12B/DC-A10Kx2 «51825»	60mm Stereo, 10kΩ log. Knopfaufnahme 12x8x1,2mm	81
585	SL6091G-15B-A10Kx2 «52756»	60mm Stereo, 10kΩ log. Knopfaufnahme 15x8x1,2mm	600
586	SL60VG-20A-B100Kx2 «51444»	Stereo 60mm, 100kΩ lin. Schaftlänge 20mm	3
587	SVA1100/MF-9T/DC-B10K «51557»	100mm Mono, 10kΩ lin. Aufnahme T, 9mm lang	2
Trackball			
588	TB36L-S-W «51880»	38mm Balldurchmesser, elfenbeinweiß	5
Trimmer			
589	PT10-LH2.5-B10K «52736»	5x2,5mm	500

<i>Kategorie</i>	<i>Artikel «Nr.»</i>	<i>Artikelkurzbeschreibung</i>	<i>Lagerbestand</i>
Schalter			
<i>Drehschalter</i>			
590	DPN01-010N-20R «52310»	Binärcode, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	1
591	DPN01-011N-20R-CB «52318»	binär, 12 Positionen (), Schaltwinkel 30°	1
592	DPN01-022J-20R-CB «52319»	binär, 24 Positionen (mit Stop), Schaltwinkel 15°	1
593	DPN02-003N-20R-CB «52549»	negativ binär, 4 Positionen (I), Schaltwinkel 30°	8
594	DPN02-006N-20R-CB «52550»	negativ binär, 7 Positionen (O), Schaltwinkel 30°	10
595	DPN02-007N-20R-CB «52548»	negativ binär, 8 Positionen (Q), Schaltwinkel 30°	9
596	DPN02-00H-20R «52600»	negativ binär, 26 Positionen ohne stop, Schaltwinkel 13,85°	1
597	DPN02-010H-16R «52677»	negativ binär, 11 Positionen (N), Schaltwinkel 13,85°	1
598	DPN02-020H-20R-CB «52552»	negativ binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 13,85°	6
599	DPN02-020J-20R «50250»	negativ binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	1
600	DPN02-024H-20R-CB «52551»	negativ binär, 25 Positionen (A), Schaltwinkel 13,85°	9
601	DPN03-00J-20R «52838»	Graycode, 24 Positionen (ohne Stop), Schaltwinkel 15°	2
602	DPN03-020J-20R «52459»	Graycode, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	1
603	DPN03-022J-20R «52855»	Graycode, 23 Positionen (Y), Schaltwinkel 15°	5
604	DPN04-010N-16R «51887»	Komplimentär Graycode, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	2
605	DPP01-003N-20R-CB «52510»	wasserdicht, binär, 4 Positionen (I), Schaltwinkel 30°	4
606	DPP01-004N-16R-CB «52200»	wasserdicht, binär, 5 Positionen (K), Schaltwinkel 30°	2
607	DPP01-004N-20R-CB «52124»	wasserdicht, binär, 5 Positionen (K), Schaltwinkel 30°	2
608	DPP01-006N-16R-CB «52162»	wasserdicht, binär, 7 Positionen (O), Schaltwinkel 30°	6
609	DPP01-007J-16R-CB «52160»	wasserdicht, binär, 8 Positionen (J), Schaltwinkel 15°	4
610	DPP01-00N-20R-CB «52297»	wasserdicht, binär, 12 Positionen (ohne Stop), Schaltwinkel 30°	2
611	DPP01-010L-16R «52384»	wasserdicht, binär codiert, 11 Positionen (M), Schaltwinkel 20°	1
612	DPP01-010N-16R «52185»	wasserdicht, binär, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	2
613	DPP01-010N-18R «52888»	wasserdicht, binär, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	2
614	DPP01-010N-20R «52083»	wasserdicht, binär, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	1
615	DPP01-015J-16R-CB «52196»	wasserdicht, binär, 16 Positionen (R), Schaltwinkel 15°	2
616	DPP01-015J-18R-CB «52245»	wasserdicht, binär, 16 Positionen (R), Schaltwinkel 15°	2

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
617	DPP01-015J-20R-CB «52852»	wasserdicht, binär, 16 Positionen (R), Schaltwinkel 15°	4
618	DPP01-015L-20R-CB «52383»	wasserdicht, binär codiert, 16 Positionen mit stop (R), Schaltwinkel 20°	1
619	DPP01-016L-20R-CB «52048»	wasserdicht, binär codiert, 17 Positionen mit stop (S), Schaltwinkel 20°	1
620	DPP01-020H-20R-CB «52306»	wasserdicht, binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 13,85°	2
621	DPP01-020J-16R-CB «52181»	wasserdicht, binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	1
622	DPP01-020J-20R «52082»	wasserdicht, binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	5
623	DPP01-021H-16R-CB «52286»	wasserdicht, binär, 22 Positionen (X), Schaltwinkel 13,85°	1
624	DPP01-021H-20R «52090»	wasserdicht, binär, 22 Positionen (X), Schaltwinkel 13,85°	1
625	DPP01-022J-16R-CB «52161»	wasserdicht, binär, 23 Positionen mit stop (-), Schaltwinkel 15°	6
626	DPP01-107N-18R «52475»	wasserdicht, binär, 7 Positionen (C,Q), Schaltwinkel 30°	1
627	DPP01-108N-16R «52274»	wasserdicht, binär, 8 Positionen (C,S), Schaltwinkel 30°	2
628	DPP01-108S-16R «52218»	wasserdicht, binär, Schaltwinkel 27,69° (C,S)	2
629	DPP02-002N-16R «52064»	wasserdicht, negativ binär, 3 Positionen (G), Schaltwinkel 30°	1
630	DPP02-002N-20R-CB «52547»	wasserdicht, negativ binär, 3 Positionen (G), Schaltwinkel 30°	12
631	DPP02-003N-20R-CB «52088»	wasserdicht, negativ binär, 4 Positionen (I), Schaltwinkel 30°	1
632	DPP02-008N-16R «51860»	wasserdicht, negativ binär, 9 Positionen (S), Schaltwinkel 30°	1
633	DPP02-00H-20R-CB «52055»	wasserdicht, negativ binär, 26 Positionen ohne Stop, Schaltwinkel 13,85°	1
634	DPP02-010J-16R «52264»	wasserdicht, negativ binär, 11 Positionen (M), Schaltwinkel 15°	2
635	DPP02-010N-16R «52186»	wasserdicht, negativ binär, 11 Positionen mit stop (W), Schaltwinkel 30°	2
636	DPP02-010N-16R-CB «52285»	wasserdicht, negativ binär, 11 Positionen mit stop (W), Schaltwinkel 30°	2
637	DPP02-010N-20R «52084»	wasserdicht, negativ binär, 11 Positionen mit stop (W), Schaltwinkel 30°	1
638	DPP02-015H-16R «52231»	wasserdicht, negativ binär, 16 Positionen (R), Schaltwinkel 13,85°	1
639	DPP02-015H-20R-CB «52075»	wasserdicht, negativ binär, 16 Positionen (R), Schaltwinkel 13,85°	2
640	DPP02-020J-16R «52187»	wasserdicht, negativ binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	1
641	DPP02-020J-16R-CB «52179»	wasserdicht, negativ binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	3
642	DPP02-020J-20R «50034»	wasserdicht, negativ binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	2
643	DPP02-023H-20R-CB «52378»	wasserdicht, negativ binär, 24 Positionen mit Stop (Z),	2
644	DPP03-004N-16R «52206»	wasserdicht, gray codiert, 5 Positionen (K), Schaltwinkel 30°	1
645	DPP03-004S-20R-CB «52189»	wasserdicht, Graycode, 5 Positionen (K), Schaltwinkel 27,69°	1

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
646	DPP03-006N-20R-CB «52202»	wasserdicht, gray codiert, 7 Positionen (O), Schaltwinkel 30°	2
647	DPP03-006S-20R-CB «51909»	wasserdicht, Graycode, 7 Positionen (O), Schaltwinkel 27,69°	1
648	DPP03-007J-20R-CB «52793»	wasserdicht, grey, 8 Positionen (J), Schaltwinkel 15°	1
649	DPP03-007S-20R-CB «52362»	wasserdicht, Graycode, 8 Positionen (Q), Schaltwinkel 27,69°	1
650	DPP03-009N-20R-CB «52520»	wasserdicht, gray codiert, 10 Positionen mit Stop (U), Schaltwinkel 30°	1
651	DPP03-010N-20R-CB «52314»	wasserdicht, gray codiert, 11 Positionen mit Stop (W), Schaltwinkel 30°	1
652	DPP03-011N-20R-CB «52184»	wasserdicht, gray codiert, 12 Positionen mit Stop, Schaltwinkel 30°	2
653	DPP03-011S-20R-CB «52348»	wasserdicht, Graycode, 12 Positionen (Y), Schaltwinkel 27,69°	1
654	DPP03-014L-20R-CB «52157»	wasserdicht, gray codiert, 15 Positionen mit stop (Q), Schaltwinkel 20°	1
655	DPP03-015J-20R-CB «52198»	wasserdicht, grey, 16 Positionen (R), Schaltwinkel 15°	1
656	DPP03-019H-20R-CB «52611»	wasserdicht, Graycode, 20 Positionen (V), Schaltwinkel 13,85°	2
657	DPP03-020H-20R «52060»	wasserdicht, Graycode, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 13,85°	1
658	DPP03-022H-20R-CB «52593»	wasserdicht, Graycode, 23 Positionen (Y), Schaltwinkel 13,85°	2
659	DPP03-103N-18R «52890»	wasserdicht, gray codiert, 3 Positionen (C,I), Schaltwinkel 30°	2
660	DPP03-105N-18R «52892»	wasserdicht, gray codiert, 5 Positionen (C,M), Schaltwinkel 30°	2
661	DPP03-121J-18R «52891»	wasserdicht, gray codiert, 21 Positionen (B,X), Schaltwinkel 15°	2
662	DPP04-002N-20R-CB «52538»	wasserdicht, gray codiert, komplimentär 3 Positionen (G), Schaltwinkel 30°	1
663	HM-5601-01 «50849»	Modul für Handbedienteil HM HR, HS, HT	3
664	MR8AV-102-30-12R-SP «52900»	2 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	2
665	MR8AV-103-30-12R-P «52761»	3 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	1
666	MR8AV-103-30-12R-SP «52562»	3 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	1
667	MR8AV-104-30-12R-SP «52899»	4 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	1
668	MR8AV-109-30-12R «52345»	9 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	16
669	MR8AV-109-30-12R-S «52180»	9 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	25
670	MR8AV-112-30-12R «52125»	12 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	8
671	MR8AV-112-30-12R-SP «52365»	12 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	2
672	MR8AV-206-30-12R-S «52183»	2 Pol, 6 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	6
673	RP7X1111-A30-16R «50850»	30° Silber 1 Pol 11 Positionen runder Schaft 16mm lang	19
674	RP7X2223-A15-14R3/16R6 «50320»	25mm 2 Pole 23 Positionen mit Anschlag, Doppelschaft 3mm, 14 lang abgeflacht	2

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
675	RP7X2224-A15-16R «52792»	15° Silber 2 Pol 24 Positionen, unterbrechend runder Schaft 16mm lang	1
676	RP8XU1111-AG30-16R «50325»	26mm 1 Pol 11 Positionen 30° 4mm runder Schaft, 16mm lang	16
677	RP9Y1110-A30-16R «51788»	30°; 1 Pol, 10 Pos. unterbrechend 4mm Schaft rund	15
678	RS300N5524-BP15-16R «52895»	5 Pole, 24 Positionen, mit Stop, kurzschließend, Schaltwinkel 30°,	2
679	RS400N1110-AP30-16R «50262»	1 Pol, 10 Positionen, unterbrechend, Schaltwinkel 30°, Gewinde M9, runder Schaft, Länge 16	1
680	RS400N3312-AP30-16R «52898»	3 Pol, 12 Positionen, unterbrechend, Schaltwinkel 30°, Gewinde M9, runder Schaft, Länge 16	1
681	RS400P1111-AP30-20R «52894»	1 Pol, 11 Positionen, unterbrechend, Schaltwinkel 30°, Gewinde M9, runder Schaft, Länge 20	3
682	RS400P116-AP30-20R «52893»	1 Pol, 6 Positionen, unterbrechend, Schaltwinkel 30°, Gewinde M9, runder Schaft, Länge 20	2
683	RS500N2224-BE15-16R «52896»	2 Pol, 24 Positionen, Schaltwinkel 15°, kurzschließend Gewinde M9, runder Schaft, Länge 16	1
684	RS500N4424-BE15-16R «52897»	4 Pol, 24 Positionen, Schaltwinkel 15°, kurzschließend Gewinde M9, runder Schaft, Länge 16	1
685	RS700N1110-AP30-16R «52194»	1 Pol, 10 Positionen, unterbrechend, Schaltwinkel 30°, Gewinde M9, runder Schaft, Länge 16	3
686	S2R30 «50473»	30 Positionen, 2 Ebenen, kurzschließend	8
687	S2R6A «51411»	6 Positionen, 2 Pole, unterbrechend	3
688	S4R6A «51297»	6 Positionen, 4 Pole, unterbrechend	14
689	SRBP10-15F-23 «52618»	10mm, 2Pol, 3 Positionen abgeflachter Schaft, 15mm lang	1720
690	SRBP17-15F-17 «52136»	17mm, 1Pol, 7Positionen abgeflachter Schaft, 15mm lang	65
691	SRBP17-20KC-15 «52859»	17mm, 1 Pol, 5 Positionen gezahnter Schaft, 20mm lang	4
692	SRBP25-15KC-110 «51982»	25mm, 1 Pol, 10 Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	172
693	SRBP25-15KC-111 «51944»	25mm, 1 Pol, 11 Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	180
694	SRBP25-15KC-112 «52005»	25mm, 1 Pol, 12 Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	186
695	SRBP25-15KC-112A «52863»	25mm, 1 Pol, 12 Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	480
696	SRBP25-15KC-19 «52030»	25mm, 1 Pol, 9 Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	130
697	SRBP25-15KC-212 «52854»	25mm, 2 Pol, 12 Positionen ohne Stop gezahnter Schaft, 15mm lang	160
698	SRBP25-15KC-25 «52031»	25mm, 2Pole, 5Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	108
699	SRBP25-15KC-26 «52006»	25mm, 2Pole, 6Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	657
700	SRBP25-15KC-34 «50062»	25mm, 3Pole, 4Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	650
701	SRBP25-15KC-43 «52842»	25mm, 4Pole, 3Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	200
702	SRBP25-15KC-46 «52853»	25mm, 4Pole, 6Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	170
703	SRC04-15F-24N «50601»	4Pos. 2Ebenen 6mm Schaft abgeflacht 180°, 15mm lang	1943

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
704	SRC04-15R-26N «50464»	6Pos. 2Ebenen 6mm Schaft rund, 15mm lang	182
705	SRCL202-25R-4124S «52101»	12 Pol 4 Positionen, kurzschließend 6mm Schaft rund, 25mm lang	40
706	SRCL371-16S-26N «51905»	2 Pole 6 Positionen, unterbrechend 6mm Schaft rund, 16mm lang,	281
707	SRCL371-25R-123N «50149»	12 Pole 3 Positionen, unterbrechend 6mm Schaft rund, 25mm lang	47
708	SRCL371-25R-46N «50021»	4 Pole 6 Positionen, unterbrechend 6mm Schaft rund, 25mm lang	346
709	SRCP203-17R-212SA «52260»	2 Pol 12 Positionen mit Stop runder 6mm Achse, 17mm lang	158
710	SRCP263-30F-112N «51703»	26mm Drehschalter 1 Pol 12 Pos. ohne Stop abgeflachter Schaft, 30mm lang	300
711	SRCP263-30F-112NA «51802»	26mm Drehschalter 1 Pol 12 Pos. mit Stop abgeflachter Schaft, 30mm lang	382
712	SRCP375-20F/M10-212N «51474»	2 Pole 12 Positionen, unterbrechend (110V) 6mm Schaft abgeflacht, 20mm lang,	50
713	SRCP375-20F-212N «51526»	2 Pole 12 Positionen, unterbrechend (110V) 6mm Schaft abgeflacht, 20mm lang,	68
714	SRCP375-20R-112SA «50283»	1 Pol 12 Positionen, kurzschließend 6mm Schaft rund, 20mm lang,	22
715	SRCP375-20R-212SA «50284»	2 Pole 12 Positionen, kurzschließend 6mm Schaft rund, 20mm lang,	25
716	SRCP390-16S-86N «52370»	Drehwinkel 6x30°, stehend 8 Pole, 6 Positionen, unterbrechend 6mm Schaft 16mm lang, rund	251
717	SRCP390-21KQ-212N «50590»	Drehwinkel 12x30° endlos, stehend 2 Pole, 12 Positionen, unterbrechend	250
Druckschalter			
718	SPA120L-2.8-22/SL «50309»	rastend, 2-polig Knopfaufnahme 2,8x2,8	11085
719	SPA120L-2.8-42/SL «52668»	rastend, 4-polig Knopfaufnahme 2,8x2,8	890
720	SPA120N-2.8-22 «52621»	tastend, 2-polig Knopfaufnahme 2,8x2,8	800
721	SPAS4DLS-3.3-42/SL «52043»	rastend, 4 polig, Knopfaufnahme 3,3x3,3	6
722	SPB17-3.3-22 «50107»	2 Pole, 2 Positionen, nicht rastend Aufnahme 3,3x3,3	997
723	SPB41S-2.8-42/SL «50042»	rastend, 4 polig	422
724	SPB56-3.3-22/SL «50896»	2 polig, rastend	1668
725	SPB56-3.3-42/SL «51457»	4 polig, rastend	130
726	SPB77-3.3-22/SL «51720»	Bauhöhe 6,5mm, 2 Pole, 2 Positionen rastend Knopfaufnahme 3,3x3,3	1112
727	SPB87-3.3-22G/SL «51096»	rastend, 2 polig, vergoldete Pins Knopfaufnahme 3,3x3,3	2800
728	SPB87-3.3-42G5/SL «52008»	rastend, 4 polig, vergoldete Pins >5µ Knopfaufnahme 3,3x3,3	848
729	SPB87-3.3-42S/SL «50751»	Bauhöhe 6,5mm, RM6x4, 4Pole, 2Positionen kurzschließend, rastend	3780
730	SPB87-3.3-82/SL «51873»	rastend, 8 polig, Knopfaufnahme 3,3x3,3	310
731	SPLV-2.8-42S/SL «52334»	rastend, 4 polig, kurzschließend, ohne LED	1989

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
732	SPLV-2.8B-42N/SL «52692»	rastend, 4 polig, unterbrechend, blaue LED	1001
733	SPLV-2.8B-42S/SL «52572»	rastend, 4 polig, kurzschließend, blaue LED	1000
734	SPLV-2.8G-42S/NL «50873»	nicht rastend, 4 polig, grüne LED kurzschließend	100
735	SPLV-2.8G-42S/SL «52329»	rastend, 4 polig, kurzschließend, grüne LED	1000
736	SPLV-2.8R-42N/SL «52691»	rastend, 4 polig, rote LED unterbrechend	990
737	SPLV-2.8R-42S/SL «50874»	rastend, 4 polig, rote LED kurzschließend	3000
738	SPLV-2.8Y-42N/NL «52742»	nicht rastend, 4 polig, unterbrechend, gelbe LED	1000
739	SW8212-3.3-21/SL «50172»	Netzschalter TV8, DPST 10A / 250VAC, 128A Einschaltstrom	938
740	XA1E-BV302RH «52807»	Not Aus Schalter	6
741	XA1E-BV3U04RH «50704»	Not-Aus Schalter	3

Knebelschalter

742	LS700-1-3-3-A-E «52066»	unterbrechend, 3 Pole 3 Positionen, Schaltwinkel 30°	2
743	NER8015P-R11-2-Q-H «51888»	1xUM liegend, schwarzer Knopf	91
744	SL11803F-0203 «50521»	3 Positionen, Aufnahme 3,5x1,0, Gewinde 6-32 UNC	187
745	T8011-TNCQ-H «52250»	ON-NON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 5,08	423
746	T8013-SECQE-H «52786»	ON-NON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 10,41	100
747	T8013-TFCQ-H «50265»	ON-NON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 5,08	3
748	T8013-TNCQ-H «52251»	ON-NON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 5,08	6048
749	T812-SHCQ-E-TI-2-H «51336»	ON-ON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 10,41	583
750	T812-TNCQ-H «50271»	ON-ON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 5,08,	6735
751	TS4A-TE1CQ-E «52737»	1xUM 1 polig, 3 Positionen Knebellänge 5,33mm, ohne Gewinde,	500
752	TS4-TECQ-H «52256»	1xUM 1 polig, 2 Positionen Knebellänge 5,33mm, mit Gewinde,	170
753	TS4-TFCQ-E «52622»	1xUM 1 polig, 2 Positionen Knebellänge 5,33mm, mit Gewinde,	5

Schiebeschalter

754	SS12F23-5GB-12N «50593»	13mm liegend, 1Pol 2Pos. Knopflänge 4mm	4800
755	SS22F55-3G-22N «51645»	2Pol 2Pos. unterbrechend Knopflänge 3mm, Knopftyp G	700
756	SS23H02-AT-23S «51940»	23x11mm, 50VDC 0,3A, 2pol 3pos, kurzschließend	6871
757	SSK12F15-6G «52263»	1 Pole, 2 Positionen, unterbrechend 3x3mm Knopf, Knopflänge 6mm	2000
758	SSK23E05-G7 «51213»	2 Pol 3 Pos. Knopflänge 7mm	4115

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
759	TS11-S1-2-CQH «50620»	2xUM, breiter Knopf. liegend	670
SMD Taster			
760	KFC-809B-5J-160 «52392»	5,2x3,5mm liegend, im Tape auf Rolle 160p; L=5	3000
761	KFC-817B-4P-2.5-260-BK «51636»	Bauhöhe 2,5, 4 Pins (ohne Massepin),	1250
762	KFC-817B-4P-2.5-260-RD «50136»	Bauhöhe 2,5, 4 Pins (ohne Massepin),	11500
763	KFC-821A-17-260 «50281»	6x6, Bauhöhe 17 260p	10886
764	KFC-833M «52103»	260p	1980
765	KFC-860-160 «51994»	5,2x3,5mm stehend, im Tape auf Rolle 160p	10000
766	SKHCAC «50526»	12x12mm Taster, 260g, 500k Zyklen	1000
767	TC002-N11AS2XT-RGB-1 «50026»	Taster mit RGB-LED	1900
768	TC002-N11AS2XT-UBXX «52834»	Taster mit blauer LED, klare Kappe	400
769	TS2201B-160 «50310»	12x12mm H=7,3mm	8550
770	TS6301H-180 «50688»	6x3mm Taster, Höhe 4,3mm liegend	681
771	TS6601HF-160 «51260»	6x6mm liegend, 160gf Knopflänge L=12,5mm	2025
772	TS6601W-2.4 «51262»	6x6mm stehend, Knopflänge L=6,75mm für Knopf 2,4x2,4	484
773	TSL12/Y «51077»	beleuchtet, gelb	400
Wippschalter			
774	JS606A-Q-B/B-3H «51655»	1 Pol 10A, On/Off Handlötanschlüsse	1732
Sonstige			
Sonstige			
775	Werkzeug «50002»	Werkzeugkosten	2
Werkzeuge			
776	SMR-M8 «50200»	Schlitzmutterdreher für Rundmutter M8	1
Spulen & Filter			
Trafo			
777	T41P3S «52554»		1500
Steckverbinder			
BNC			

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
778	2BNC75-KWYHD «50361»	75 Ω, Doppelbuchse	2279
Cinch			
779	LP0837-55-1B «51610»	einpolige Cinch, vergoldet, schwarz kodiert Gewinde 1/4"x32G	4150
780	LP0843-32-2B «50523»	Cinch schwarz	600
781	LP0843-32-2R «51628»	Cinch rot	148
782	LP0843-32-2W «51629»	Cinch weiß	228
783	LP0843-32-2Y «51630»	Cinch gelb	1366
784	LP0843-32-3Y «51598»	Cinch gelb mit Öffner	1446
785	LP0843-35-1R «51945»	Cinch rot, 2 Pins (mittig) Außenkontakt vergoldet	746
786	LP0843-35-1W «51946»	Cinch weiß, 2 Pins (mittig) Außenkontakt vergoldet	1631
787	LP0844-32-1 «51295»	Cinch schwarz	442
788	LP0848-32-2B «50363»	Monobuchse schwarz, ohne Schalter	2942
789	LP0848-32-2R «52323»	Monobuchse rot, ohne Schalter	2908
790	LP0850-55-Y «52281»	Cinch gelb, Kontakte vergoldet	2100
791	LP0850M-35-B «52337»	Cinch schwarz mit Schirm, Außenkontakt vergoldet	500
792	LPA0860-32-23 «51189»	14/18mm RCA Panel 2 polig, stehend weiß oben, rot unten	256
793	LPA0860M-32-88 «51187»	14/18mm RCA Panel 2 polig, stehend mit Schirm	700
794	LPA0861-35-2233 «50746»	14/18mm RCA Panel 4 polig, stehend 2xweiß oben, 2xrot unten Goldkontakte	560
795	LPA0867-32-234 «51543»	RCA Panel 3 polig, stehend, rot-weiß-gelb	230
796	LPA0870M-55-21 «52280»	14mm RCA Panel 2 polig, stehend rot links, schwarz rechts mit Schirm	2055
797	LPA0871G-55-23 «52228»	14mm RCA Panel 2 polig, stehend getrennte Masse, weiß oben, rot unten	499
798	RJ05E29T-R «50621»	Cinch vergoldet, rot	100
799	RJ05E29T-S «50622»	Cinch vergoldet, schwarz	82
800	RJ05E29T-W «50700»	Cinch vergoldet, weiß	6
DIN			
801	LN0506-5 «50192»	DIN 5polig, 45°	4775
802	LN0507-5 «50915»	DIN 5polig, 45°, abgewinkelt	255
803	LN0507A-5 «51729»	DIN 5 polig, 45°, abgewinkelt, geschirmt	290
804	LN0507F-5 «52391»	DIN 5polig, 45°, abgewinkelt, mit Schirm und Feder	3000

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
SMD FireWire			
805	IE09MS-KS-N400 «50339»	9 polig mit Bestückungshilfe	900
Klinkenbuchse			
806	LJB0660-01-4R «51627»	6,3mm Stereoklinke liegend, mit Öffner, Snap-in, 25x14x12,5mm, M12 ohne Mutter	583
807	LJB0660-2T «50901»	Klinkenbuchse 6,3mm, Mono Kunststoffgewinde M12x1,0	400
808	LJB0660A-01-3RT «51619»	6,3mm Stereoklinke liegend, ohne Öffner, Snap-in, 25x14x12,5mm, M12 ohne Mutter	800
809	LJB0660A-01-3TS «51609»	6,3mm Monooklinke liegend, 1 Öffner, Snap-in, 25x14x12,5mm, M12 ohne Mutter	750
810	LJB0660A-01-4R «51815»	6,3mm Stereoklinke liegend, 1 Öffner, Snap-in, 25x14x12,5mm	116
811	LJB0660A-3RT(AU) «50096»	6,3mm Stereo, Innenring vergoldet Kunststoffgewinde M12x1,0	1338
812	LJB0660A-4R «50116»	6,3mm Stereoklinke liegend, 1 Öffner, Snap-in, 25x14x12,5mm, Gewinde M12	1406
813	LJB0660A-4R(AU) «51440»	6,3mm Stereo 1 Öffner, Innenring vergoldet Kunststoffgewinde M12x1,0	470
814	LJB0661-4SS «50572»	6mm Klinkenbuchse Mono Kunststoffgewinde 7/16"xG20	520
815	LJB0661-6 «50025»	6mm Klinkenbuchse Stereo mit 3 Öffner Kunststoffgewinde, 7/16"xG20	700
816	LJB0661A-2T «52094»	6mm Klinkenbuchse Mono ohne Schalter Kunststoffgewinde 7/16"xG20	991
817	LJB0661BH-4SS «51583»	6mm Klinkenbuchse Mono, Bauhöhe 10 Kunststoffgewinde 7/16"xG20 mit Metallbuchse	1395
818	LJB0661BH-6 «51584»	6mm Klinkenbuchse Stereo, Bauhöhe 10 Kunststoffgewinde 7/16"xG20 mit Metallbuchse	645
819	LJB0661L-4SS «50079»	6,3mm Klinke Mono, Bauhöhe 12,5mm Kunststoffgewinde 7/16"xG20	980
820	LJB0664/K-6-BR «51901»	6mm Klinkenbuchse stereo, mit gekröpften Pins Innengewinde mit Messingmutter	4000
821	LJB0664/K-6-CR «50788»	6mm Klinkenbuchse Stereo mit gekröpften Pins Innengewinde	1710
822	LJB0664-4SS-CR «50564»	6mm Klinkenbuchse Mono, Montagehöhe 8mm Innengewinde	240
823	LJB0664A-3RT-CR «51460»	6mm Klinkenbuchse Stereo, Lötanschlüsse Innengewinde	700
824	LJB0664A-4SS-CR «50570»	6mm Klinkenbuchse Mono, Lötanschlüsse Innengewinde	400
825	LJB0664A-6-CR «51131»	6mm Klinkenbuchse Stereo, Lötanschlüsse Innengewinde	343
826	LJB0664H-4SS-CR «50488»	6mm Klinkenbuchse Mono Innengewinde	1000
827	LJB0664L-4SS-CR «50848»	6mm Klinkenbuchse Mono, Bauhöhe 12,5mm	300
828	LJB0667B-12 «52158»	6mm Klinkenbuchse 2er Stapel 2x Stereo mit je 3 Öffner,	510
829	LJB0668B-6-A «52451»	6mm Klinkenbuchse Stereo mit 3 Öffner, Bauhöhe 6,5 mit Innenring und Schirm	320
830	LJB0669L-12 «52268»	6mm Klinkenbuchse 2er Stapel 2x Stereo mit je 3 Öffner,	280
831	LJB0670B-6 «51061»	6mm Klinkenbuchse Stereo mit 3 Öffner, mit Metallring, Bauhöhe 6,5	75

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
832	LJB0671B-12 «51062»	6mm Klinkenbuchse 2er Stapel 2x Stereo mit je 3 Öffner,	166
833	LJB0695F-3RT «50929»	6,3mm Klinkenbuchse Stereo Metallgewinde, 3/8"x32W	574
834	LJB0697A-5 «50029»	Stereo, 2 Öffner Kunststoffgewinde 3/8"x32W	985
835	LJB0697H-3TS «51943»	Mono, 1 Öffner Kunststoffgewinde 7/16"x20G	817
836	LJE0376A-4 «50164»	3,5mm Klinkenbuchse, 3 Pol	100
837	LJE3513A-3RT «50186»	Stereo ohne Öffner	60
838	MJ-188-8G «50516»	6,3mm Stereo Klinkenbuchse mit 2 Öffner, 1 Schließer	216
Leiterplattenverbinder			
839	8822K-03 «51890»	3pol	5000
840	DP/CB «50027»	7 polig, gerade	41
841	DP/CS «50028»	7 polig, gewinkelt	50
MiniDIN			
842	LNB0508BA-8 «51422»	MiniDin 8 polig	230
MiniKlinke			
843	01A305-S «51855»	Stereoklinkenstecker	210
844	LJE0350-3TS «51551»	3,5mm Mono mit Öffner Metallgewinde M6x0,5	262
845	LJE0352-01-4R «51525»	3,5mm Stereo, 1 Öffner Kunststoffgewinde M8x0,75 ohne Mutter	66762
846	LJE0352-3RT «50869»	3,5mm Stereo Kunststoffgewinde M8x0,75	280
847	LJE0352-4R «50152»	3,5mm Stereo, 1 Öffner Kunststoffgewinde M8x0,75	2776
848	LJE0364-5 «50165»	3,5mm Klinke, Stereo 2 Öffner	550
849	LJE0365-5 «50057»	3,5mm Stereo, 2 Öffner Metallgewinde M6x0,5	1099
850	LJE0365A-5 «51809»	3,5mm Stereo, 2 Öffner ohne Gewinde	440
851	LJE0365BA-5 «51915»	3,5mm Stereo, 2 Öffner ohne Gewinde	86
852	LJE0366AS-3RT «51755»	3,5mm Klinkenbuchse, Stereo ohne Öffner	150
853	LJE0372A-4 «52784»	3,5mm Klinke, stereo, voll beschaltet	53
854	LJE0372A-4G «52876»	3,5mm Klinke, stereo, voll beschaltet, vergoldet, 1 Öffner	9000
855	LJE0372A-5G «51529»	3,5mm Klinke, stereo, voll beschaltet, vergoldet, 2 Öffner	6000
856	LJE3530K «50715»	3,5mm Klinkenbuchse stereo	6220
857	LJE3531 «50041»	3,5mm Klinkenbuchse stereo	500

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
Rundsteckverbinder			
858	NRW-2424-PM8 «51884»	24 Pin wasserdicht	1
Steckverbinder Audio			
859	01A305-M «51856»	Monoklinkenstecker	380
860	91M-701-4P «50577»	XLR Einbaubuchse männlich, 4 polig	494
861	91M-701-5P «50922»	XLR Einbaubuchse männlich, 5 polig	480
862	91M-702-2P «50586»	XLR Stecker, weiblich, 2-polig	106
863	91M-702-3P «50585»	XLR Stecker, weiblich, 3-polig	30
864	91M-702-4P «50578»	XLR Stecker, weiblich, 4-polig	170
865	91M-702-5P «50910»	XLR Stecker, weiblich, 5-polig	165
866	91M-703-5P «51439»	XLR Stecker, männlich, 5-polig	219
867	92M-502-3G «50650»	mini XLR, Steckerweibchen 3 pol.	65
868	92M-502-4G «50626»	mini XLR, Steckerweibchen 4 pol.	180
869	92M-502-5G «50888»	mini XLR, Steckerweibchen 5 pol.	260
870	92M-503-3G «51068»	mini XLR, Buchse, männlich, 3 pol.	237
USB			
871	USB120 «50609»	USB2 Standard B Buchse	1375
872	USB154 «50475»	Mini USB Buchse, stehend	2560
Versorgung			
873	LA2004-4 «51684»	Versorgung, 4 polig, max.7,5A	55
874	LD0127-T1.3 «50215»	Innenstift 1,3mm, 1 Öffner	3000
875	LD0202-2.0 «51041»	Innenstift 2,0mm	1607
876	LD0202CH-2.0 «51385»	Innenstift 2,0mm, stehend	1081
877	LD0208-1.3 «50226»	Innenstift 1,3mm, 1 Öffner	1013
878	LD0209-1.3 «50753»	Innenstift 1,3mm	2480
879	LD0212A-2.0 «51954»	Innenstift 2,0mm mit Schirm	8800
880	LD0214-1.6/02A «52735»	Innenstift 1,6mm, Kontakte versilbert	30000
881	LD0222-2.5 «50075»	Innenstift 2,5mm, senkrecht 1 Öffner	15000

<i>Kategorie</i>	<i>Artikel «Nr.»</i>	<i>Artikelkurzbeschreibung</i>	<i>Lagerbestand</i>
XLR			
882	LX1601H-3 «50773»	XLR männlich, abgewinkelt, 3-polig	116
883	LX1603-3 «51718»	XLR männlich, gerade	476
884	LX1604H-3 «50097»	XLR weiblich 3-polig, abgewinkelt	260
885	NENC3FX «51927»	STV-STL 3polig XLR Weibchen	415
886	NENC3MX «51928»	STV-STL 3polig XLR Männchen	415

Zubehör

Ferrit

887	F9SCRC-70B «52140»	Kern mit Klappgehäuse für Kabeldurchmesser 4-6mm	750
-----	--------------------	---	-----

Gerätefüße

888	GF30-CR «51623»	Ø30, silber	2659
889	GF30MC-sw «50167»	Gerätefuß Ø30, schwarz	340
890	GF45MC-sw «50274»	Gerätefuß Ø45, schwarz pulverbeschichtet	2560
891	GF55-G «52178»	Gerätefuß Ø55, gold Durchmesser 55, Höhe 16	1660
892	GFRS30 «50670»	Ø30	14411

Knöpfe

893	DK10901-10F-30 «52450»	Ø30x14mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	2
894	DK10901-13.8F-20 «51830»	Ø20x16,1mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	7372
895	DK10901-13.8F-20si «52601»	Ø20x16,1mm Aluminium-Muschelknopf, silber ohne Markierung Aufnahme für D-Schaft, 13,8mm tief	989
896	DK10901-13F-10 «51829»	Ø10x16,1mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	4042
897	DK10901-13F-10/313 «52686»	Ø10x14,6mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	12421
898	DK10901-13F-10/514 «52015»	Ø10x16,1mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	3503
899	DK10901-13F-11 «52052»	Ø11x16,1mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz mit weißer Markierung	4015
900	DK10901-13KC-18 «51960»	Ø18x17mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz mit grauer Markierung RAL 7036	3000
901	DK10901a-8.5F-15 «52635»	Ø15x11,2mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	1450
902	DK10901b-8.5F-15 «52587»	Ø15x11,2mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	3490
903	DK1116R-13.8F «52316»	Ø11x16,5mm Aluminiumknopf, gedreht abgerundet R1,0	3
904	DK13-164/S-F-gr «51128»	16mm Drehknopf grau, ohne Markierungslinie für abgeflachten Schaft, soft touch	2356

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
905	DK13-164/S-F-sw «51588»	13mm Drehknopf schwarz, ohne Markierungslinie für abgeflachten Schaft, soft touch	300
906	DK1516R-13.8F «52317»	Ø15x16,5mm Aluminiumknopf, gedreht abgerundet R1,5	11
907	DK1516R-13.8F-MP2 «52659»	Ø15x16,5mm Aluminiumknopf, gedreht abgerundet R1,5	6
908	DK16-170/S-K-gr «50978»	16mm Drehknopf mit grauer Markierungslinie (Farbton 7004)	400
909	DK16-170/ws-K-sw «51190»	16mm Drehknopf weiß mit schwarzer Markierungslinie für gezahnten Schaft	190
910	DK2017R-13.8F «50290»	Ø20x16,1mm Aluminiumknopf, schwarz eloxiert ohne Markierungslinie	100
911	DK216/14.5-R-KB200 «52871»	20mm Vollmetall schwarz ohne Markierungslinie, 14,5mm hoch für runde Achse 6,0mm	500
912	DK216-R-KB130 «50286»	12,7mm Vollmetall schwarz mit weißer Markierungslinie, 14mm hoch	369
913	DK216-R-KB200 «50287»	20mm Vollmetall schwarz mit weißer Markierungslinie, 14mm hoch	180
914	DK216-R-KB300 «50288»	30mm Vollmetall schwarz mit weißer Markierungslinie, 14mm hoch	160
915	DK3019R-13.8F «52315»	30mm, für D-Schaft 13,5 tief abgerundete Ecken R= 2.0	8
916	DK3MS-13R6.4-W7 «52133»	27mm Knopf schwarz mit Markierungslinie für runde Achse 6,3mm	100
917	DK41028-1M-10.5KC-15sw «51589»	Ø15x15,mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz mit weißem Markierungspunkt, gezahnte Aufnahme 10,5mm tief	955
918	DK49004-G1-10KC-sw «50865»	18,5x18mm soft, schwarz mit grauer Markierung, gezahnte Aufnahme 10mm tief	12950
919	DK49004-G1-10KC-sw/gr «51442»	18,5x18mm soft, schwarz mit grauer Markierung, gezahnte Aufnahme 10mm tief	2715
920	DK49004-G1-F-sw «52027»	18,5x18mm soft, schwarz mit grauer Markierung, Aufnahme mit Abflachung,	1741
921	DK49004-G1-F-sw/gr «51311»	18,5x18mm soft, schwarz mit grauer Markierung	3000
922	DK4MS-9.5R6.4-W7 «52132»	20mm Knopf schwarz mit Markierungslinie für runden Schaft 6,3mm	5
923	DKB6-F-1012BK «52767»	10mm Aluminium Muschelknopf, schwarz fein geriffelte Oberfläche, mit Markierungslinie	280
924	DKB6-F-1012SW «52766»	10mm Aluminium Muschelknopf, silber fein geriffelte Oberfläche, mit Markierungslinie	48
925	DKCE15-12.7R6.0-gr «52379»	15,3mm grau mit schwarzem Markierungspunkt, für runde Achse 6mm	160
926	DKLB12-12.5KC-MW7 «52356»	12mm Knopf für 18 Zähne Shaft weiße Markierungslinie	1520
927	DKLB16-12.5F-MW7 «52170»	16mm Knopf für flachen Shaft weiße Markierungslinie	3005
928	DKLB16-12.5R6.4-5W1 «52107»	16mm Knopf für runde Achse 6,3mm rote Markierungslinie	1000
929	DKLB16-12.5R6.4-ME «52155»	16mm Knopf für runde Achse 6,3mm weiße Markierungslinie	447
930	DKLB16-12.5R6.4-MW7 «52106»	16mm Knopf für runde Achse 6,3mm weiße Markierungslinie	3000
931	DKLB16-12.5R6.4-W1 «52109»	16mm Knopf für runde Achse 6,3mm rote Markierungslinie	500
932	DKLED-26H12THK3 «50551»	Aluminium Kappe schwarz matt RAL 9005 Fs pulverbeschichtet Plastik Basisteil, transparent diffus	19
933	DKSLTR3-C8.5-6W7 «52608»	10x11mm Knopf für Lever C 1,2x4,0 schwarz mit weißer Markierungslinie	1500

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
934	DR235-sw «51824»	23,6mm Rändelrad schwarz nach Zeichnung vom 07.04.2010	12
935	DT1A201 «52816»	Handrad ohne Logo, 80mm Außendurchmesser 5/16" Innensechskant Befestigung	2
936	DT9A201 «52732»	Handrad ohne Logo, 80mm Außendurchmesser 5/16" Innensechskant Befestigung	3
937	FK1226-Be-sw «50177»	Knopf für Schaft 9BE (8x1,2), schwarz mit weißer Markierungslinie	866
938	FK1226-T-vc «50500»	Knopf für Schaft T, matt Chrom glatt	109
939	FK1325/F-C-sw «51269»	Knopf für Schaft C (4x1,2), mit Flansch schwarz mit weißer Markierungslinie	62
940	FK1325-T-vc «50772»	Knopf für Schaft T, matt Chrom gerippt	2397
941	FK718-114-C «52642»	für Knopfaufnahme C, 4x1,2mm	399
942	FK918-110-C «50749»	für Knopfaufnahme C, 4x1,2mm	1
943	PN-1B-R6.0 «50721»	Zeigerknopf für Achse 6,0mm	638
944	RE7A500 «50843»	Basisrad 0-100	6
945	SK03-3C-sw «52070»	Knopf schwarz, Aufnahme 3,5x1,0	80
946	SK04-C-sw «50522»	Knopf schwarz, Aufnahme 4,0x1,2	100
947	TAK10-111-3.8-sw «51847»	10,5mm Knopf rund, schwarz Knopfaufnahme 3,8x3,8mm (SKHCAC)	10000
948	TAK10-87-3.8-ws «50481»	10,5mm Knopf rund, weiß Knopfaufnahme 3,8x3,8mm (SKHCAC)	2000
949	TAK7-96-2.8-sw «50452»	7,0mm Knopf rund, schwarz Knopfaufnahme 2,8x2,8mm	796
950	TAK8-102-2.8-sw «50450»	8,5mm Knopf rund, schwarz Knopfaufnahme 2,8x2,8mm	700
951	TAK8-102-3.3-sw «51019»	8,5mm Knopf rund, schwarz Knopfaufnahme 3,3x3,3mm	5849
952	TK1016SB-3.3-10 «52208»	Ø10x16,1mm Aluminiumknopf, schwarz eloxiert ohne Markierungslinie	898
953	TKPU70-130-3.3-sw «52270»	7mm Knopf, 13mm hoch, schwarz Aufnahme 3,3x3,3 Einstecktiefe 11	4700
954	TPN130-006 «50031»	13x15mm schwarz mit Strich, Top blau für gezahnte 6mm Achse	654
955	ZK-151192-R6.0 «50098»	für Achse 6,0	840
956	ZKBM60-R «50160»	26mm (42mm) Knopf, schwarz mit Madenschraube für runde Achse 6mm	6
957	ZKBS60-R «50158»	22mm (32mm) Knopf, schwarz mit Madenschraube für runde Achse 6mm	10
958	ZKGM60-R «50161»	26mm (42mm) Knopf, grau mit Madenschraube für runde Achse 6mm	6
959	ZKGS60-R «50159»	22mm (32mm) Knopf, grau mit Madenschraube für runde Achse 6mm	8
960	ZZ7A01-A «52902»	Handrad mit Logo, 66mm Außendurchmesser 5/16" Innensechskant Befestigung	6
961	ZZ9A01 «50840»	Handrad 66m ohne Logo	2
962	ZZ9A01-A «50841»	Handrad mit Logo, 60mm Außendurchmesser 5/16" Innensechskant Befestigung	4

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
Kunststoffteile			
963	KT_Bügel_RME-1HE-1235 «52630»	36 x 23mm Bügel; 1HE	8035
964	KT-FireFace-UFX «52695»	LED-Matrix Fireface UFX+ 00101-925-1003 Index b	38
965	KT-TAKClip «52598»	TAK Clip für TAK 5x5 PP in RAL 7012	2000
Muttern			
966	MH-3/8"x32W «51066»	Mutter 3/8"x32W, 2,4 dick, SW 1/2" für LJ0695, LJ0696, LJ0697	1000
967	MH-5/16"x32W «51237»	Mutter für LD0219	675
968	MH-7/16"x20W «50299»	7/16"xG20 Metallmutter	2000
969	MH-7/16"xG20 «50222»	Plastikmutter 3/16" dick, SW 15 für Buchse LJB0661	4000
970	MH-M10x0,75-SW14 «50860»	Sechskantmutter 2,15 dick, SW 14 für R16K	58
971	MH-M12x1,0 «50861»	Sechskantmutter, SW14, 2,0mm dick	18200
972	MH-M7x0,75 «50857»	Sechskantmutter 2 dick, SW 10 für RK09, RK12, R12, R16, R17	17400
973	MH-M7x0,75/6.3 «50253»	Sechskantmutter 2 dick, SW 10, Innendurchmesser 6,3mm für RK09, RK12, R12, R16, R17 mit rundem Schaft 6,3	780
974	MH-M7x0,75-sw «52720»	Sechskantmutter 2 dick, SW 10, schwarz für RK09, RK12, R12, R16, R17	1002
975	MH-M8x0,75 «50858»	Sechskantmutter 2,15 dick, SW 11 für R24, LJE0352	45133
976	MH-M9x0,75-SW11 «50859»	Sechskantmutter 2,25 dick, SW 11 für RK11, RK14	56500
977	MH-M9x0,75-SW12 «51899»	Mutter für RA28, PW40, PW50, PW60, DP	1272
978	MHT-0666-NP13 «50285»	Kunststoffmutter 7/16"xG20, SW13	13980
979	MR-1/2"x28 «52570»	Rundmutter geknurlt, mit Schlitz für 2BNC	20
980	MR-7/16"x32W «51827»	Rundmutter mit Schlitz für 92M503	494
981	MR-M4x0,5 «51580»	Mutter für LJE0250	980
982	MR-M6x0,5 «50229»	Mutter für LJE0350	973
983	MR-M8x0,75 «51854»	Rundmutter mit Schlitz für LJE0352 Außendurchmesser 10mm, 2mm dick, Schlitzbreite 0,7	99333
984	MR-M9x0,75 «51993»	Rundmutter mit Schlitz Außendurchmesser 11,5	4202
985	MT-0664/CR «51900»	Mutter für LJB0664, Chrom SW11	1000
Scheiben			
986	U/P-11-06 «50596»	Unterlegscheibe rot für LJB0664	10000
987	U-10 «51992»	Unterlegscheibe 10,1 innen, 15 außen	975
988	U-12 «51826»	Unterlegscheibe 12mm innen, 18mm außen	48800

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
989	U-3/8" «50995»	Unterlegscheibe 10mm innen, 14mm außen	2765
990	U-5/16" «51238»	Unterlegscheibe für Gewinde 5/16"	1000
991	U-7 «51530»	Unterlegscheibe 7mm innen, 12mm außen	289
992	U-7-sw «52721»	Unterlegscheibe 7mm innen, 12mm außenschwarz	1000
993	U-8 «50433»	Unterlegscheibe 8mm innen, 13mm außen	1800
994	U-9 «51067»	Unterlegscheibe 9mm innen, 14mm außen	39500
995	US-3/8" «50990»	Stopring 10mm innen, mit Rastnase	199
996	UT-0664-D01 «51902»	Kunststoffscheibe für LJB0664	700
997	Z-3/8" «50306»	Zahnscheibe 3/8" innen für SRCP263	116
998	Z-9 «51653»	Zahnscheibe 9mm innen (PW40, AT40, DP)	2594
999	ZF-7400 «50089»	Montageplatte Dichtscheibe für Schalter DPP, EPP	2

Schrauben

1000	SS-M1.7x0.35-4.5 «51841»	Senkkopfschraube M1,7x0,35 Gewindelänge 4,5mm	500
1001	ST-M1.7x0.35-4.5 «52298»	Tellerschraube M1,7x0,35 Gesamtlänge 4,5mm	70

Zubehör

1002	01A30S «51728»	Gehäuse für 01A308, Nickel (S-Typ)	400
1003	93M-P «51075»	Kunststoffkappe für 93M-1001,2 Kabeldurchmesser 4-6mm	48
1004	93M-PR/s «51074»	Kunststoffkappe für 93M-1005,6 Kabeldurchmesser 4-6mm	53
1005	D107 «50952»	Montageplatte, 1 Bohrung XLR	51
1006	D49004-bl «51316»	Aluminium Inlay für DK49004, blau	4490
1007	D49004-dg «52127»	Aluminium Inlay für DK49004, dunkelgrau RAL7031	500
1008	D49004-ge «51314»	Aluminium Inlay für DK49004, gelb	4158
1009	D49004-gn «51315»	Aluminium Inlay für DK49004, grün	4510
1010	D49004-gr «51319»	Aluminium Inlay für DK49004, grau	4410
1011	D49004-na «51321»	Aluminium Inlay für DK49004, natur	4570
1012	D49004-or «51313»	Aluminium Inlay für DK49004, orange	4100
1013	D49004-rt «51312»	Aluminium Inlay für DK49004, rot	4188
1014	D49004-sw «51320»	Aluminium Inlay für DK49004, schwarz	930
1015	D49004-vi «51317»	Aluminium Inlay für DK49004, violett	4510

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
1016	D49004-ws «51318»	Aluminium Inlay für DK49004, weiß	4509
1017	GF55-CR «50168»	Gerätefuß Ø55, silber	3480
1018	LJB/AC «52640»	Abschirmblech Abschirmung_Klinke_ACJSNHDR	15536
1019	MF914/Motor-8V «50212»	8V Motor für MF914	9
1020	MLA/8V «52762»	Motor 8V für Motorfader	17
1021	MLA/ZR «52775»	Antriebsrad für Fader MLH, MLA	20
1022	MLA61/BELT «50308»	Antriebsriemen für MLA60	57
1023	MR8/P-9300 «52210»	Dichtring	88
1024	MR8/S «50437»	Klammer für MR8	5
1025	O-10/14 «51220»	O-Ring, 10mm innen, 14mm außen für SRCL202, SRCP203	500
1026	R16K11/CI «50260»	Befestigungsklammer	997
1027	S16/50003-01 «51800»	Kappe quadratisch konkav, blau	69
1028	SL4515/DC «52626»	45mm Staubabdeckung	292
1029	SVA110/DC «50514»	Staubabdeckung für Fader 100mm	317
1030	SVA45/DC «52327»	Staubabdeckung für 45mm Fader	100
1031	SVA61/DC «50071»	Staubabdeckung für 60mm Fader	242
1032	ZF-4103 «50052»	Stop für Drehschalter DP	4

02.08.24 18:26:57

ISO 9001: 200

