

Artikel nach Kategorie

18. Okt. 21



Industrievertretungen Kobler

E-Mail: info@fk-Industrie.de

Home: <http://www.fk-industrie.de>

Inhaltsverzeichnis

	2
Baugruppen & Geräte	2
Festwiderstände	2
Kabel	5
Potentiometer	7
Schalter	25
Sonstige	31
Steckverbinder	32
Zubehör	37

Alle Angaben in der folgenden Liste sind unverbindlich!

<i>Kategorie</i>	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
------------------	---------------	-------------------------	--------------

1	Muster «50001»		4
---	----------------	--	---

Baugruppen & Geräte

Baugruppe

2	HC115-AC10-03 «50603»	Hand Bedienteil; 100 Pulse; 5V 2m Kabel ohne Stecker	1
3	HC11D-AB20 «52393»	Hand Bedienteil; 100 Pulse; +-5V OFF,X,Y,Z,4	2

Mikrofon

4	MUD-536 «50759»	Mikrofon mit Schwanenhals, silber	350
---	-----------------	-----------------------------------	-----

Festwiderstände

Metallfilmwiderstand

5	RG14V2E-10M/J «50384»	Metallglasur 1/4W; 10MΩ 5% TK ±300ppm/°C	80
6	RG14V2E-2M2/J «50382»	Metallglasur 1/4W; 2,2MΩ 5% TK ±300ppm/°C	80
7	RG14V2E-4M7/J «50383»	Metallglasur 1/4W; 4,7MΩ 5% TK ±300ppm/°C	80
8	RG14V2E-G1/J «50696»	Metallglasur 1/4W; 100MΩ 5% TK ±300ppm/°C	40
9	RN14E2B/N-10R/D «52265»	Metallfilm 1/4W; 10Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	80
10	RN14E2B-100K/D «51120»	Metallfilm 1/4W; 100kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	400
11	RN14E2B-100R/D «51101»	Metallfilm 1/4W; 100Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	2100
12	RN14E2B-10K/D «51113»	Metallfilm 1/4W; 10kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	800
13	RN14E2B-10R/D «51291»	Metallfilm 1/4W; 10Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	800
14	RN14E2B-110R/D «52615»	Metallfilm 1/4W; 110Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	80
15	RN14E2B-11R/D «52614»	Metallfilm 1/4W; 11Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	80
16	RN14E2B-120K/D «51498»	Metallfilm 1/4W; 120kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	48
17	RN14E2B-120R/D «51486»	Metallfilm 1/4W; 120Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	80
18	RN14E2B-12K/D «51494»	Metallfilm 1/4W; 12kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
19	RN14E2B-130K/D «51121»	Metallfilm 1/4W; 130kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	1100
20	RN14E2B-130R/D «51692»	Metallfilm 1/4W; 130Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	60
21	RN14E2B-150R/D «51102»	Metallfilm 1/4W; 150Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	600

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
22	RN14E2B-15K/D «51114»	Metallfilm 1/4W; 15kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	100
23	RN14E2B-15R/D «51340»	Metallfilm 1/4W; 15Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	120
24	RN14E2B-160R/D «51784»	Metallfilm 1/4W; 160Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	36
25	RN14E2B-180K/D «51499»	Metallfilm 1/4W; 180kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	150
26	RN14E2B-180R/D «51487»	Metallfilm 1/4W; 180Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	40
27	RN14E2B-1K0/D «51107»	Metallfilm 1/4W; 1kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	100
28	RN14E2B-1K1/D «51375»	Metallfilm 1/4W; 1,1kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	900
29	RN14E2B-1K2/D «51419»	Metallfilm 1/4W; 1,2kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
30	RN14E2B-1K5/D «51108»	Metallfilm 1/4W; 1,5kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	1208
31	RN14E2B-1K6/D «51176»	Metallfilm 1/4W; 1,6kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	900
32	RN14E2B-1K8/D «51490»	Metallfilm 1/4W; 1,8kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
33	RN14E2B-1M0/D «51212»	Metallfilm 1/4W; 1MΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	120
34	RN14E2B-200K/D «51606»	Metallfilm 1/4W; 200kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	160
35	RN14E2B-220K/D «51331»	Metallfilm 1/4W; 220kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	800
36	RN14E2B-220R/D «51344»	Metallfilm 1/4W; 220Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	200
37	RN14E2B-22K/D «51115»	Metallfilm 1/4W; 22kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	700
38	RN14E2B-22R/D «51292»	Metallfilm 1/4W; 22Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	300
39	RN14E2B-240R/D «51103»	Metallfilm 1/4W; 240Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	700
40	RN14E2B-24K/D «51352»	Metallfilm 1/4W; 24kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	700
41	RN14E2B-270K/D «51122»	Metallfilm 1/4W; 270kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	100
42	RN14E2B-270R/D «51488»	Metallfilm 1/4W; 270Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	52
43	RN14E2B-2K0/D «51478»	Metallfilm 1/4W; 2kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	300
44	RN14E2B-2K2/D «51177»	Metallfilm 1/4W; 2,2kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	700
45	RN14E2B-2K4/D «51109»	Metallfilm 1/4W; 2,4kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	700
46	RN14E2B-2K7/D «51491»	Metallfilm 1/4W; 2,7kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	700
47	RN14E2B-330K/D «51355»	Metallfilm 1/4W; 330kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
48	RN14E2B-330R/D «51345»	Metallfilm 1/4W; 330Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	74
49	RN14E2B-33K/D «51116»	Metallfilm 1/4W; 33kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	1000
50	RN14E2B-390K/D «51500»	Metallfilm 1/4W; 390kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
51	RN14E2B-390R/D «51489»	Metallfilm 1/4W; 390Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	30
52	RN14E2B-39K/D «51496»	Metallfilm 1/4W; 39kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
53	RN14E2B-39R/D «51484»	Metallfilm 1/4W; 39Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	40
54	RN14E2B-3K3/D «51347»	Metallfilm 1/4W; 3,3kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
55	RN14E2B-3K6/D «51178»	Metallfilm 1/4W; 3,6kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	100
56	RN14E2B-3K9/D «51377»	Metallfilm 1/4W; 3,9kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	150
57	RN14E2B-3R9/D «51696»	Metallfilm 1/4W; 3,9Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	60
58	RN14E2B-430R/D «51691»	Metallfilm 1/4W; 430Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	60
59	RN14E2B-43R/D «51694»	Metallfilm 1/4W; 43Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	60
60	RN14E2B-470K/D «51211»	Metallfilm 1/4W; 470kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	700
61	RN14E2B-470R/D «51104»	Metallfilm 1/4W; 470Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	300
62	RN14E2B-47K/D «51117»	Metallfilm 1/4W; 47kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	660
63	RN14E2B-47R/D «51342»	Metallfilm 1/4W; 47Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	800
64	RN14E2B-499R/D «51476»	Metallfilm 1/4W; 499Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	700
65	RN14E2B-4K7/D «51110»	Metallfilm 1/4W; 4,7kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	600
66	RN14E2B-51K/D «51118»	Metallfilm 1/4W; 51kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	900
67	RN14E2B-51R/D «52613»	Metallfilm 1/4W; 51Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	180
68	RN14E2B-560K/D «51501»	Metallfilm 1/4W; 560kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
69	RN14E2B-560R/D «51105»	Metallfilm 1/4W; 560Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	100
70	RN14E2B-56K/D «51497»	Metallfilm 1/4W; 56kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
71	RN14E2B-56R/D «51100»	Metallfilm 1/4W; 56Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	700
72	RN14E2B-5K1/D «51111»	Metallfilm 1/4W; 5,1kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	260
73	RN14E2B-5R6/D «51673»	Metallfilm 1/4W; 5,6Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	90
74	RN14E2B-620R/D «51523»	Metallfilm 1/4W; 620Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	700
75	RN14E2B-62K/D «52056»	Metallfilm 1/4W; 62kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	600
76	RN14E2B-680K/D «51332»	Metallfilm 1/4W; 680kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
77	RN14E2B-680R/D «51346»	Metallfilm 1/4W; 680Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	800
78	RN14E2B-68K/D «51119»	Metallfilm 1/4W; 68kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	900
79	RN14E2B-68R/D «51343»	Metallfilm 1/4W; 68Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	900

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
80	RN14E2B-6K8/D «51112»	Metallfilm 1/4W; 6,8kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	700
81	RN14E2B-715R/D «51477»	Metallfilm 1/4W; 715Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	700
82	RN14E2B-750R/D «51329»	Metallfilm 1/4W; 750Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	50
83	RN14E2B-75R/D «51693»	Metallfilm 1/4W; 75Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	60
84	RN14E2B-7K32/D «51698»	Metallfilm 1/4W; 7,32kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	80
85	RN14E2B-820K/D «51333»	Metallfilm 1/4W; 820kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
86	RN14E2B-820R/D «51106»	Metallfilm 1/4W; 820Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	400
87	RN14E2B-82K/D «51330»	Metallfilm 1/4W; 82kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	50
88	RN14E2B-82R/D «51485»	Metallfilm 1/4W; 82Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	66
89	RN14E2B-8R2/D «51695»	Metallfilm 1/4W; 8,2Ω 0,5% TK ±25ppm/°C	60
90	RN14E2B-9K1/D «51689»	Metallfilm 1/4W; 9,1kΩ 0,5% TK ±25ppm/°C	60
91	RN70E-13K/C «51726»	Metallfilm 1/2W; 13kΩ 0,25% TK ±25ppm/°C	8
92	RN70E-1K0/C «51724»	Metallfilm 1/2W; 1kΩ 0,25% TK ±25ppm/°C	8
93	RN70E-221K/C «51727»	Metallfilm 1/2W; 221kΩ 0,25% TK ±25ppm/°C	8
94	RN70E-2K7/C «51725»	Metallfilm 1/2W; 2,7kΩ 0,25% TK ±25ppm/°C	8

Kabel

Kabelkonfektion

95	2PHSG-AWG24-50 «51217»	B2B-PH-K-S(LF)SN 24AWG, 50 lang,	4520
96	A05 «52089»	50cm lang, eine Seite mit Stecker XHP-7 Rastermaß 2,54	6
97	A15 «50774»	150cm lang, eine Seite mit Stecker XHP-7 Rastermaß 2,54	26
98	A30 «52287»	300cm lang, eine Seite mit Stecker XHP-7 Rastermaß 2,54	5
99	KK2510-06-6-900 «51892»	900mm, 6polig mit Stecker gb,rt,rt,sw,sw,gn	200
100	KK-C19-030 «52222»	19poliges Kabel 3m lang	1
101	KK-C25-020 «50340»	25poliges Kabel 2m lang	2
102	KK-CDR-400 «50147»	CD-Rom Kabel, Länge 40cm	2080
103	KK-DB15MHD-4RCA/P/2DIN5-Rev2	30cm Breakout - 1DB15MHDx1, 4RCA, 6,3mm Kupplung, 2Din5	1910
104	KK-DB9M-0 «50366»	Ma2chBox.XL, DB9M	56
105	KK-DB9M-2DIN/XLM/XLF «51961»	AES/Midi - XLR/DIN mit Ferrit	104
106	KK-DB9M-2DIN-0 «51962»	AES/Midi - 2DIN 2 offene Enden mit Ferrit	144

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
107	KK-DB9M-2RCA «51965»	Digi-Pro-Core 2Cinch mit Ferrit	200
108	KK-DB9M-2RCA-0 «51894»	Pro/Pad - 2 offene Enden mit Ferrit	3270
109	KK-DB9M-3XLM/XLF «50365»	MA2CHBOX.XL - DB9M, 4XLR	1
110	KK-DCM12F-1500 «52679»	1,5m Kabel, eine Seite mit 3,5mm Hohlstecker 1,35 innen; 14,5mm Eintauchtiefe	350
111	KK-DCM12M-1500 «52688»	1,5m Kabel, eine Seite mit 3,5mm Hohlstecker 1,35 innen; 14,5mm Eintauchtiefe	100
112	KKIRC-3000 «50140»	IR-LED in rotem Gehäuse mit schwarzer Rückwand 3,5mm Klinkenkabel ohne Stecker mit offenen Enden	1000
113	KKIRC-3501 «50141»	IR-LED in schwarzem Gehäuse mit rot transparentem Boden 3,5mm Klinkenkabel	900
114	KKIRC-3502 «50142»	IR-LED in schwarzem Gehäuse mit rot transparentem Boden 3,5mm Klinkenkabel, doppelt	400
115	KK-JD-1,0m «50608»	Hohlstecker DC5,5/2,0, Kabellänge 1m eine Seite mit Schrumpfschlauch, verzinkt 3mm	1342
116	KK-MA2CHBOX-0 «51931»	MA2CHBOX - 2 offene Enden	3
117	KKMF12-02-100 «52053»	2-adrige Netzleitung mit Knickschutz F>150N Adern: blau, braun,	13000
118	KKMF14-05-125 «52054»	5-adrige Netzleitung mit Knickschutz F>150N Adern: schwarz nummeriert 1-5,	6502
119	KK-MicroUSB-2CFe2-1,5m «52163»	Micro USB 1,5m lang, USBA auf MicroUSB	500
120	KK-Midi9-4Din5-360 «51895»	Midi Breakoutkabel mit Ferrit Tüte mit EAN-Code 10702-242	100
121	KKMiniB5M-630+33.4 «51277»	Mini B 5 PIN Steckermännchen L=630+33.4mm	4520
122	KK-PEM-SL05-JEM-250 «50156»	3,5mm Monoklinke auf 3,5mm Monoklinkenbuchse 5mm Regler 100k	3000
123	KK-PJE-1,0m «50425»	3,5er Mono Klinke, 1m eine Seite mit Schrumpfschlauch verzinkt 3mm	2348
124	KK-RCA-200-16AWG «50705»	Spannungsreduzierung nach Spezifikation vom 06.09.01 Cinch vergoldet; 16AWGx2, 200mm lang; Markierung auf + Leitung	803
125	KKRGC-01 «50407»	Kabel mit Automobilstecker, Kabellänge 3m	200
126	KK-RJ45-ConBP «52511»	STV-STL 4pol RM2.54 WR-WTB4 Steuerleitung 2paarig 7/0.2mm 24AWG	300
127	KKRTE-01 «50408»	Kabel mit Flachstecker, Kabellänge 3m	200
128	KKSYNC-MIDI-IO «50864»	5P HSG auf 5P HSG L=110mm	599
129	KK-USB-AM-BM-120 «52385»	USB AM auf USB BM; 120mm lang	500
130	KK-USB-C-C-300 «52513»	Type-C to Type-C min. 3A (electr. marked) min. 5GHz SuperSpeed, L = 300mm	200
131	KK-USB-C-C-300w «52566»	Type-C to Type-C min. 3A (electr. marked) min. 5GHz SuperSpeed, L = 300mm	300
132	KK-USB-C-C-900 «52463»	Type-C to Type-C min. 3A (electr. marked) min. 5GHz SuperSpeed, L = 900mm	250
133	KK-USB-C-C-900w «52567»	Type-C to Type-C min. 3A (electr. marked) min. 5GHz SuperSpeed, L = 900mm	300
134	KK-VPPB-70 «52514»	A1250H-05P HSG, 500mA @30°C Flachbandkabel L=70mm	200
135	KK-VPVB-110 «52515»	A1250H-03P HSG, 500mA @30°C Flachbandkabel L=110mm	200

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
136	KK-VSKS-300 «52460»	A1250H-08P HSG, 300mA @30°C Flachbandkabel L=300mm	250
137	KK-VSKS-500 «52543»	A1250H-08P HSG, 500mA @30°C Flachbandkabel L=500mm	500
138	KK-WCM-350 «51889»	350mm, 2polig geschirmt beidseitig mit Stecker, 3 polig	3010

Lichtwellenleiter

139	LOC0701R-08ABB «51421»	LWL-Empfänger-Modul	25
140	LOC0701R-25ABB «51976»	LWL-Empfänger-Modul 25Mbps	11
141	LOC0701T-16AHB «52029»	LWL Sender-Modul 16Mbps	2795
142	LOC0701T-25AHB «51977»	LWL Sender-Modul 25Mbps	1769
143	LOCR-25 «52093»	LWL-Empfänger-Modul 25Mbps	7034
144	LOCT-25 «52175»	LWL Sender-Modul 25Mbps	1695

Litzen

145	KK-LIYv/0.14-bn-70 «50122»	7cm, braun beidseitig abisoliert, 5mm	450
-----	----------------------------	--	-----

Potentiometer

Attenuator

146	2CP2500-20R-100Kx2 «51407»	Stereo Leitplastik, 100KΩ Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	15
147	2CP2500-20R-10Kx2 «50421»	Stereo Leitplastik, 10KΩ audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	85
148	2CP2500-20R-10Kx2/H «51140»	Stereo Leitplastik, 10KΩ Audio Kurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	87
149	2CP2500-20R-25Kx2 «51443»	Stereo Leitplastik, 25KΩ paudiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	17
150	2CP2500-20R-50Kx2 «51406»	Stereo Leitplastik, 50KΩ Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	8
151	2CP2500-20R-50Kx2/H «51701»	Stereo Leitplastik, 50KΩ Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4
152	2CP2500MC-20R-100Kx2 «52144»	Stereo Leitplastik, 100KΩ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	15
153	2CP2500MC-20R-10Kx2 «51631»	Stereo Leitplastik, 10KΩ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	29
154	2CP2500MC-20R-50Kx2 «52143»	Stereo Leitplastik, 50KΩ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	66
155	2CP2500MCP-20R-20Kx2 «50690»	Stereo Leitplastik, 20KΩ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4
156	2CP2500MCP-20R-50Kx2 «51632»	Stereo Leitplastik, 50KΩ Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
157	2CP2500MCS-20R-10Kx2 «51861»	Stereo Leitplastik, 10KΩ Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	28
158	2CP2500NS-20R-50Kx2/L «51985»	Stereo Leitplastik, 50KΩ Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
159	2CP2500P-20R-50Kx2 «51919»	Stereo Leitplastik, 50KΩ audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	10
160	2CP2500SC-20R-100Kx2 «51781»	Stereo Leitplastik, 100KΩ Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
161	2CP2500SC-20R-50Kx2 «51813»	Stereo Leitplastik, 50K Ω Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	19
162	2CP2500SC-20R-50Kx2/L «51716»	Stereo Leitplastik, 50K Ω Audiolog runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	30
163	2CP2511-20R-100Kx2 «51774»	Stereo Leitplastik, 100K Ω audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	17
164	2CP2511-20R-10Kx2 «51773»	Stereo Leitplastik, 10K Ω audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	6
165	2CP2511-20R-20Kx2 «52038»	Stereo Leitplastik, 20K Ω audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	11
166	2CP2511-20R-50Kx2 «51775»	Stereo Leitplastik, 50K Ω audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	10
167	2CP601-20R-100Kx2 «51192»	Stereo Leitplastik, 100k Ω Audio Kurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	42
168	2CP601-20R-10Kx2 «51191»	Stereo Leitplastik, 10k Ω Audio Kurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	53
169	2CP601-20R-20Kx2 «51995»	Stereo Leitplastik, 20k Ω Audio Kurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	58
170	2CP601-20R-50Kx2 «51415»	Stereo Leitplastik, 50k Ω audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	8
171	2CP601S-20R-100Kx2/C21 «52037»	Stereo Leitplastik, 100k Ω Audio Kurve 21 Raststellungen	5
172	2CP601S-20R-10Kx2/C21 «52050»	Stereo Leitplastik, 10k Ω Audio Kurve 21 Raststellungen	6
173	2CP601S-20R-20Kx2/C21 «52035»	Stereo Leitplastik, 20k Ω Audio Kurve 21 Raststellungen	2
174	2CP601S-20R-50Kx2/C21 «52036»	Stereo Leitplastik, 50k Ω audio log. 21 Raststellungen	6
175	2P65CS-22R-100Kx2 «51413»	Stereo 40 Steps, 100k Ω log. Audio Kurve	1
176	2P65CS-22R-10Kx2 «51410»	Stereo 40 Steps, 10k Ω log. Audio Kurve	1
177	2P65CS-22R-50Kx2 «51412»	Stereo 40 Steps, 50k Ω log. Audio Kurve	1
178	4CP2500-20R-10Kx4 «51996»	4-fach Leitplastik, 10k Ω audio runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	3
179	4CP2500MC-20R-10Kx4 «52138»	4-fach Leitplastik, 10K Ω audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	9
180	CP2500MC-20R-100K «52663»	Mon Leitplastik, 100K Ω Audiokurve runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
181	CP2511-20R-20K «52276»	Mono Leitplastik, 20K Ω audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	10
182	CP2511-20R-50K «52277»	Mono Leitplastik, 50K Ω audio.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
183	CP601-20R-100K «52026»	Mono Leitplastik, 100k Ω Audio runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
184	CP601-20R-10K «51197»	Mono Leitplastik, 10k Ω Audio runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
Daumenradpotentiometer			
185	R10GA-14D/1,0-A10Kx2 «51939»	Daumenrad, Stereo 10k Ω pos.log. D=14mm, 1,0mm dick stehend	410
Drahtpotentiometer			
186	GPW40H-F32.5-50R «50708»	40mm Stereo, 50 Ω abgeflachter Schaft, 32,5mm lang	100
187	PW24-19KC-50R «50181»	24mm Drahtpotentiometer, 50 Ω gezahnter Schaft, 19mm lang	1503

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
188	PW24-20F/M8x8-B100R «52057»	24mm Drahtpotentiometer, 100Ω abgeflachter Schaft, 20mm lang	100
189	PW24-20RE/3/8"-B150R «51704»	24mm Drahtpotentiometer, 150Ω runder Schaft mit Schlitz, 20mm lang	249
190	PW3590-20RE-20K «52249»	22mm Drahtpot., 20kΩ @ 3200° (10n) runder Schaft mit Schlitz, 20mm lang	4
191	PW40H-32.5RE-50R «52166»	40mm Mono, 50Ω runder Schaft mit Schlitz, 32,5mm lang	929
192	RA28Y-20RE-B3K «50113»	28mm Mono 3kΩ runder Schaft mit Schlitz, 20mm lang	16

Drehpotentiometer

193	2CP2500-20R-B10Kx2/H «52001»	Stereo Leitplastik, 10kΩ linear runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	88
194	2CP2500MC-20R-B50Kx2 «51706»	Stereo Leitplastik, 50KΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
195	2CP2508-20R-A100Kx2 «50965»	Stereo Leitplastik, 100KΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
196	2CP2508-20R-A50Kx2 «50155»	Stereo Leitplastik, 50KΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
197	2CP2508MC-20R-A100Kx2 «50209»	Stereo Leitplastik, 100KΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	17
198	2CP2508MC-20R-A10Kx2 «50207»	Stereo Leitplastik, 10KΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
199	2CP2508MC-20R-A50Kx2 «50208»	Stereo Leitplastik, 50KΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	7
200	2CP2508P-20R-C5K-A20K/H «51593»	Leitplastik, C5KΩ, A20KΩ runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
201	2CP2511MC-20R-100Kx2 «51510»	Stereo Leitplastik, 100KΩ Audio pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	6
202	2CP2511MC-20R-10Kx2 «51505»	Stereo Leitplastik, 10KΩ Audio pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	10
203	2CP2511MC-20R-20Kx2 «51507»	Stereo Leitplastik, 20KΩ Audio pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	15
204	2CP2511MC-20R-50Kx2 «51509»	Stereo Leitplastik, 50KΩ Audio pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	3
205	2CP601-20R-A100Kx2 «50372»	Stereo Leitplastik, 100kΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
206	2CP601-20R-A10Kx2 «50371»	Stereo Leitplastik, 10kΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	15
207	2CP601-20R-A50Kx2 «50374»	Stereo Leitplastik, 50kΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	10
208	2CP601-20R-A5Kx2 «50575»	Stereo Leitplastik, 5kΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
209	2CP601-20R-B10Kx2 «50375»	Stereo Leitplastik, 10kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	4
210	2CP601-20R-B5Kx2 «52122»	Stereo Leitplastik, 5kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	5
211	2CP601C-20R-B100Kx2/C1 «50169»	Stereo Leitplastik, 100kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	18
212	2CP601C-20R-B10Kx2/C1 «51249»	Stereo Leitplastik, 10kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	97
213	3CP2500MC-R20-B10K-10Kx2 «5198»	Stereo, Leitplastik, 10kΩ audio-log mit linearer Spur an der Achse	69
214	4CP2508-20R-A10Kx4 «51240»	4-fach Leitplastik, 10kΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	3
215	4CP2508MC-20R-A10Kx4 «51414»	4-fach Leitplastik, 10KΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	6

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
216	4CP601-20R-10Kx4 «52358»	4 fach Leitplastik, 10kΩ audio log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	8
217	4CP601-20R-A10Kx4 «52137»	4 fach Leitplastik, 10kΩ pos.log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	2
218	4CP601-20R-B10Kx4 «51922»	4 fach Leitplastik, 10kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
219	4CP601S-20R-A10Kx4/21C «51837»	4 fach Leitplastik, 10kΩ npos.log Widerstand runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
220	6CP2508MC-20R-A10Kx6 «51145»	6-fach Leitplastik, 10KΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	1
221	6CP601-20R-A10Kx6 «51146»	6-fach Leitplastik, 10kΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	3
222	8CP2508-20R-A10Kx8/S «50203»	8-fach Leitplastik, 10kΩ pos.log Toleranz ±2% (<200Ω)	4
223	8CP2508MC-20R-A10Kx8 «50211»	8-fach Leitplastik, 10KΩ pos.log runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	10
224	CP601-20R-A10K «51540»	Mono Leitplastik, 10kΩ pos.log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	73
225	CP601-20R-C10K «51735»	Mono Leitplastik, 10kΩ neg.log. runder Schaft, 20mm lang, Gewinde M9	6
226	R1212N-15FM-A1M «50242»	12mm Mono, 1MΩ log. . 15mm Metallschaft abgeflacht	114
227	R1212N-15FM-A25K «51711»	12mm Mono, 25KΩ pos.log 15mm Metallschaft abgeflacht	403
228	R1212N-15FM-B10K «52044»	12mm Mono, 10KΩ .lin 15mm Metallschaft abgeflacht, F=7 N=5,L=15	1144
229	R1212N-15FM-B10K/C1 «52047»	12mm Mono, 10KΩ linear mit Mittenrast 15mm Metallschaft abgeflacht, F=7 N=5,L=15	770
230	R1212N-15FM-B50K «51672»	12mm Mono, 50KΩ .lin 15mm Metallschaft abgeflacht	500
231	R1212N-15KCM-A100K «51997»	100kΩ pos.log. Gezählter Metallschaft, 15mm lang	48
232	R1212N-15KCM-A250K «51787»	250kΩ pos.log. Gezählter Metallschaft, 15mm lang	200
233	R1212N-15KCM-A50K «52009»	50kΩ pos.log. Gezählter Metallschaft, 15mm lang	383
234	R1212N-15KCM-B100K «52019»	100kΩ lin. Gezählter Metallschaft, 15mm lang	438
235	R1212N-15KCM-B10K «50410»	10kΩ lin. Gezählter Metallschaft, 15mm lang	773
236	R1212N-15KCM-B500K «51903»	500kΩ lin. Gezählter Metallschaft, 15mm lang	180
237	R1212N-15KCM-B50K «52016»	50kΩ lin. Gezählter Metallschaft, 15mm lang	38
238	R1212N-15KCM-C100K «52020»	100kΩ neg.log. Gezählter Metallschaft, 15mm lang	300
239	R1212N-15KCM-C250K «52021»	250kΩ neg.log. Gezählter Metallschaft, 15mm lang	300
240	R1212N-15KCM-C500K «51904»	500kΩ neg.log. Gezählter Metallschaft, 15mm lang	400
241	R1212N-15R-B10K «51263»	Bauhöhe 10, Mono, 10kΩ lin. 6mm Metallschaft rund, 15mm lang	495
242	R1212N-20FM-A25K «51862»	12mm Mono, 25KΩ pos.log 20mm Metallschaft abgeflacht	310
243	R1212N-20FM-B10K «51951»	Mono, 10kΩ lin. 6mm Metallschaft abgeflacht, 20mm lang	4
244	R1212N-20FM-B50K «51863»	12mm Mono, 50KΩ .lin 20mm Metallschaft abgeflacht	409

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
245	R1212N-20FM-C1M «51865»	12mm Mono, 1M Ω neg.log 20mm Metallschaft abgeflacht	310
246	R1212N-20KCM-B10K «51883»	10k Ω lin. Gezählter Metallschaft, 20mm lang	3162
247	R1212N-20R-B10K «50376»	Mono, 10k Ω lin. 6mm Metallschaft rund, 20mm lang	100
248	R1212N-20R-B10K/C1 «50377»	Mono, 10k Ω lin. 6mm Metallschaft rund, 20mm lang	108
249	R1212N-25F-A100K «52112»	12mm Mono, 100k Ω pos.log 6mm Schaft abgeflacht, 25mm lang	300
250	R1213N-15FM-A250K «52046»	12mm Mono, 250k Ω pos.log 15mm Metallschaft abgeflacht	95
251	R1214G-15FM-A1Mx2 «51479»	Stereo, 1M Ω pos.log., Metallachse mit Abflachung, 15mm lang	535
252	R1214G-15FM-B50Kx2 «51503»	Stereo, 50k Ω lin., Metallachse mit Abflachung, 15mm lang	514
253	R1214G-15FM-C20Kx2 «52045»	Stereo, 20k Ω neg.log., Metallachse mit Abflachung, 15mm lang	200
254	R1214G-15FM-MN10Kx2 «51754»	Stereo, 10k Ω MN, Metallachse mit Abflachung, 15mm lang	87
255	R1214G-20FM-C50Kx2 «51952»	12mm Stereo, 50k Ω neg.log 20mm Metallschaft abgeflacht	445
256	R1214G-20FM-MN10Kx2 «51866»	Stereo, 10k Ω MN, Metallachse mit Abflachung, 20mm lang	401
257	R1214G-20FM-N50K/B10K «51971»	Stereo, 10k Ω B, 50k Ω N Metallachse mit Abflachung, 20mm lang	300
258	R12S4-1.2-B100K «51535»	Mono mit Schalter, 100k Ω lin. mit Innengewinde M1,7x0,35	155
259	R1613N-30KC-B10K «52002»	Mono 10k Ω lin. Gezählter Kunststoffschafft, 30mm lang	8075
260	R16EPS-20R-A500K «51912»	16mm Mono, 500k Ω pos.log. 6mm Schaft, rund, 20 lang, , Gewinde M7, Gewindelänge 10	390
261	R16K10-15KC-B100K «51942»	Mono, 100k Ω lin. gezählter Schaft, 15mm lang	295
262	R16K10-15R-B100K «50277»	Mono, 100k Ω lin. runder Schaft, 15mm lang,	1000
263	R16K10-20R-B10K «50429»	Mono, 10k Ω lin. runder Schaft, 20mm lang	99
264	R16K10-20R-C50K «50430»	Mono, 50k Ω neg.log. runder Schaft, 20mm lang	100
265	R16K11-15R-B10K/C1 «51921»	Mono, 10k lin. mit Mittenrast 15mm Schaft rund,	501
266	R16K1-15F-A1K/C41 «52215»	Mono, 1k Ω pos.log., 41 Rastungen 15mm Schaft, flach	203
267	R16K1-15F-A250K «52147»	Mono, 250k Ω pos.log. 15mm Schaft, flach	150
268	R16K1-15F-A500K «52146»	Mono, 500k Ω pos.log. 15mm Schaft, flach	150
269	R16K1-15F-B100K/C41 «50465»	16mm Mono stehend, 100k Ω lin. 6mm Metallachse abgeflacht, 15mm lang	1
270	R16K1-15F-B50K «50729»	Mono, 50k Ω lin. 15mm Schaft, flach	200
271	R16K1-15KC-A20K «52561»	16mm Mono, 20k Ω pos.log. 6mm Achse, gezählnt, 15mm lang	40
272	R16K1-15KC-A5K «50185»	Mono, 5k Ω pos.log. Schaft gezählnt, 15mm lang	100
273	R16K1-15KC-B10K «50144»	Mono, 10k Ω lin. Schaft gezählnt, 15mm lang	151

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
274	R16K1-15R-A100K «51008»	Mono, 100k Ω pos.log. 15mm Schaft rund	332
275	R16K1-15R-A10K «51426»	Mono, 10k Ω pos.log. 15mm Schaft, rund	434
276	R16K1-15R-A1K «51423»	Mono, 1k Ω pos.log. 15mm Schaft, rund	300
277	R16K1-15R-A1M «51009»	Mono, 1M Ω pos.log. 15mm Schaft rund	300
278	R16K1-15R-A500K «50866»	Mono, 500k Ω pos.log. 15mm Schaft, rund	100
279	R16K1-15R-A50K «51134»	Mono, 50k Ω pos.log. 15mm Schaft rund	510
280	R16K1-15R-A5K «51136»	Mono, 5k Ω pos.log. 15mm Schaft, rund	400
281	R16K1-15R-B100K «50867»	Mono, 100k Ω lin. 15mm Schaft, rund	220
282	R16K1-15R-B10K «50202»	Mono, 10k Ω lin. 15mm Schaft, rund	98
283	R16K1-15R-B1K «51424»	Mono, 1k Ω lin. 15mm Schaft, rund	405
284	R16K1-15R-B1M «50868»	Mono, 1M Ω lin. 15mm Schaft, rund	200
285	R16K1-15R-B20K «51359»	Mono, 20k Ω lin. 15mm Schaft, rund	122
286	R16K1-15R-B250K «50755»	Mono, 250k Ω lin. 15mm Schaft, rund	175
287	R16K1-15R-B500K «51425»	Mono, 500k Ω lin. 15mm Schaft, rund	304
288	R16K1-15R-B50K «51405»	Mono, 50k Ω lin. 15mm Schaft, rund	400
289	R16K1-15R-B5K «50334»	Mono, 5k Ω lin. 15mm Schaft rund	100
290	R16K1-15R-C50K «51135»	Mono, 50k Ω neg.log. 15mm Schaft rund	400
291	R16K1-17.5R-B50K/C1 «51670»	Mono, 50k lin. Mittenrast 17,5mm Schaft rund	6
292	R16K1-20KC-A10K «50999»	16mm Mono, 10k Ω pos.log. 6mm Achse, gezahnt, 20mm lang	170
293	R16K1-20KC-A20K «51646»	Mono, 20k Ω pos.log. 20mm Schaft gezahnt	200
294	R16K1-20KC-A250K «50987»	Mono, 250k Ω pos.log. 20mm Schaft gezahnt	100
295	R16K1-20KC-A2K «52051»	Mono, 2k Ω pos.log. 20mm Schaft gezahnt	300
296	R16K1-20KC-A50K «50490»	Mono, 50k Ω pos.log. 20mm Schaft gezahnt	40
297	R16K1-20KC-B10K «50988»	16mm Mono, 10k Ω lin. 6mm Shaft, gezahnt, 20mm lang	300
298	R16K1-20KC-B50K «50750»	Mono, 50k Ω lin. Schaft gezahnt, 20mm lang	101
299	R16K1-20KC-B50K/C1 «50986»	Mono, 50k lin. Mittenrast 20mm Schaft gezahnt	500
300	R16K1-20KC-C10K «52078»	Mono, 10k Ω neg.log 20mm Schaft gezahnt	194
301	R16K1-20KC-C20K «50170»	Mono, 20k Ω neg.log 20mm Schaft gezahnt	80
302	R16K1-20KC-C50K «50491»	Mono, 50k Ω neg.log 20mm Schaft gezahnt	3

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
303	R16K1-20R-B50K/C1 «51275»	Mono, 50k lin. Mittenrast 20mm Schaft rund	6
304	R16K4-15KC-A100K «50123»	Mono, 100kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	262
305	R16K4-15KC-A10K «50106»	Mono, 10kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	200
306	R16K4-15KC-A1K «50094»	Mono, 1kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	60
307	R16K4-15KC-A1M «50166»	Mono, 1MΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	100
308	R16K4-15KC-A250K «50193»	Mono, 250kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	103
309	R16K4-15KC-A25K «50174»	Mono, 25kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	303
310	R16K4-15KC-A500K «50273»	Mono, 500kΩ pos.log 15mm Schaft, gezahnt	103
311	R16K4-15KC-B100K «50337»	Mono, 100kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	560
312	R16K4-15KC-B10K «50336»	Mono, 10kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	230
313	R16K4-15KC-B1M «50555»	Mono, 1MΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	80
314	R16K4-15KC-B250K «50455»	Mono, 250kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	100
315	R16K4-15KC-B25K «50432»	Mono, 25kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	403
316	R16K4-15KC-B2K «50431»	Mono, 2kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	201
317	R16K4-15KC-B500K «50554»	Mono, 500kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	100
318	R16K4-15KC-B50K «50518»	Mono, 50kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	2
319	R16K5-20KC-B10K/C41 «50049»	Mono, 10kΩ lin. 20mm Schaft, gezahnt	150
320	R16K5-25KC-A10K «50617»	Mono, 10kΩ pos.log 25mm Schaft gezahnt	794
321	R16K5-25KC-B100K «50816»	Mono, 100kΩ lin. 25mm Schaft gezahnt,	100
322	R16K5-30R-B100K «52553»	Mono, 100kΩ lin. 30mm Schaft rund,	640
323	R16K6/16-15R6.3-A100K «50254»	16mm Mono liegend, 100kΩ pos.log. 6.3mm Metallachse rund, 15mm lang	101
324	R16K6/16-15R6.3-B100K «50256»	16mm Mono liegend, 100kΩ lin. 6,3mm Metallachse rund, 15mm lang	302
325	R16K6/16-15R6.3-B10K «50255»	16mm Mono liegend, 10kΩ lin. 6,3mm Metallachse rund, 15mm lang	1900
326	R16K6/16-15R-A10K «52069»	16mm Mono liegend, 10kΩ pos.log. 6mm Metallachse rund, 15mm lang	100
327	R16K6/16-15R-B10K «50316»	16mm Mono liegend, 10kΩ lin. 6mm Metallachse rund, 15mm lang	7
328	R16KP1-19KC-B1M «52536»	Mono, stehend, 1MΩ lin., 6mm Schaft 15mm lang, gezahnt	100
329	R16KP3-20R-B10K «51374»	Mono, stehend, 10kΩ lin., 4mm Schaft 20mm lang, rund	202
330	R16KP3SR-20F-A4K7 «51732»	Mono, stehend, 4,7kΩ pos.log., 4mm Schaft 20mm lang, abgeflacht	264
331	R16KP6SR-19F-B500K «52458»	linear B500K mit Drehschalter AC250VAC 4A abgeflachter Schaft, 19mm lang	150

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
332	R16KS2-32.5R/M10x9-B100K «50221	Mono, 100kΩ lin. mit Drehschalter 1xEin runder Schaft, 32,5mm lang	3
333	R16KS3-15KC-A100K «51941»	Mono, 100kΩ pos.log. mit Schalter 15mm Schaft gezahnt	250
334	R16KS3-15R-B20K «51926»	Mono mit Schalter, 20kΩ lin. 15mm Schaft rund	8
335	R16S2-1-B22K «51833»	Mono, 22kΩ lin. mit Drehschalter 1xEin Innengewinde M1,7x0,35	999
336	R16T1-15KC-A10Kx2 «50145»	Stereo, 10kΩ pos.log. 15mm Schaft, gezahnt	400
337	R16T1-15KC-A1Kx2 «50146»	Stereo, 1kΩ pos.log. 15mm Schaft, gezahnt	90
338	R16T1-15KC-B100Kx2 «52559»	Stereo, 100kΩ lin. 15mm Schaft gezahnt	80
339	R16T1-15KC-B10Kx2 «50639»	Stereo, 10kΩ lin. 15mm Schaft gezahnt	230
340	R16T1-15KC-B1Kx2 «52560»	Stereo, 1kΩ lin. 15mm Schaft gezahnt	80
341	R16T1-15KC-B50Kx2 «52149»	Stereo 50kΩ lin. Gezahnter Schaft, 20mm lang	550
342	R16T1-15R-A100Kx2 «51806»	Stereo, 100kΩ pos.log. 15mm Schaft, rund	72
343	R16T1-15R-B10Kx2 «50157»	Stereo, 10k linear 6mm Schaft rund, 15mm lang	119
344	R16T1-17.5R-B50K-S500K/C1 «5167	16mm Stereo stehend, 50kΩ lin. + 500kΩ pos.log (über 180°)	1000
345	R16T1-20KC-A10Kx2 «51409»	Stereo 10kΩ pos.log. Gezahnter Schaft, 20mm lang	170
346	R16T1-20KC-A10Kx2/C41 «51868»	Stereo 10kΩ log. Gezahnter Schaft, 20mm lang	500
347	R16T1-20KC-A20Kx2 «50068»	Stereo 20kΩ pos.log. Gezahnter Schaft, 20mm lang	300
348	R16T1-20KC-B10Kx2/C21 «51867»	Stereo 10kΩ lin. Gezahnter Schaft, 20mm lang	597
349	R16T1-20KC-B20Kx2 «51043»	Stereo 20kΩ lin. Gezahnter Schaft, 20mm lang	137
350	R16T1-20KC-B50K/BS «50406»	Mono 50kΩ lin. mit Bandschalter Gezahnter Schaft, 20mm lang	200
351	R16T1-20KC-B50Kx2 «52148»	Stereo 50kΩ lin. Gezahnter Schaft, 20mm lang	142
352	R16T1-20KC-C100Kx2 «51000»	Stereo, 100kΩ neg.log 20mm Schaft gezahnt	299
353	R16T1-20R-A10Kx2 «51063»	16mm Stereo stehend, 10kΩ pos.log 6mm Metallachse rund, 20mm lang	450
354	R16T1-20R-A20Kx2 «52466»	16mm Stereo stehend, 20kΩ pos.log 6mm Metallachse rund, 20mm lang	300
355	R16T1-20R-B10Kx2 «51511»	Stereo 10kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang	839
356	R16T1-20R-B10Kx2/C1 «51512»	Stereo 10kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang	550
357	R16T1-20R-B50K-S500K/C1 «51123»	16mm Stereo stehend, 50kΩ lin. + 500kΩ pos.log (über 180°)	1300
358	R16T1-20R-C10Kx2 «52227»	16mm Stereo stehend, 10kΩ neg.log 6mm Metallachse rund, 20mm lang,	450
359	R16T1-20R-MN500K/C1 «51740»	Stereo 500kΩ MN mit Mittenrast runder Schaft, 20mm lang	1500
360	R16T3R/B-15KC-B100Kx2/C1 «5204	Stereo, 100kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	453

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
361	R16T3R/B-15KC-B100Kx2/C11 «515	Stereo, 100kΩ lin. 15mm Schaft, gezahnt	40
362	R16T3R-15R-B10Kx2 «51429»	Stereo, 10kΩ lin. 15mm Schaft rund	200
363	R17N1-15KC-B5K «52512»	17mm Mono 260°, 5kΩ lin. gezahnter Schaft, 10mm lang	300
364	R17N1-50R/4-B5K «51714»	17mm Mono 260°, 5kΩ lin. runder 4mm Schaft, 50mm lang	492
365	R17N4-15R-B10K «52518»	17mm Mono, 10kΩ lin. runde Achse, 15mm lang	300
366	R17S1-20KC-B20K «52195»	17mm Mono mit Drehschalter, 20kΩ lin. gezahnter Schaft, 20mm lang	500
367	R17S4-15R-B20K «52288»	17mm Mono mit Drehschalter, 20kΩ lin. runder Schaft, 15mm lang	50
368	R17S4-20R-B20K «52203»	17mm Mono mit Drehschalter, 20kΩ lin. runder Schaft, 20mm lang	248
369	RCS1601-20F-B10Kx2 «51060»	Stereopotentiometer mit Motor, 10kΩ lin. Schaft abgeflacht, 20mm lang	280
370	RCS1603-25R-A10Kx4/B10Kx2 «518	6 fach Potentiometer mit Motor, 4x10kΩ log. 2x10k lin. am Motor	40
371	RK0901N/6H5-15KT-B10K «51953»	9mm Mono, Bauhöhe 6,5mm, 10kΩ lin. 6mm Schaft, fein gezahnt mit Kreuzschlitz, 15mm lang	500
372	RK0902N/10H-25KQ-A100K «51707»	9mm Mono, Bauhöhe 10mm, 100kΩ log. 6mm Schaft, fein gezahnt, 25mm lang	816
373	RK0902N/10H-25KQ-A10K «51679»	9mm Mono, Bauhöhe 10mm, 10kΩ log. 6mm Schaft, fein gezahnt, 25mm lang	550
374	RK0902N/10H-25KQ-B10K «51084»	9mm Mono, Bauhöhe 10mm, 10kΩ lin. 6mm Schaft, fein gezahnt, 25mm lang	6
375	RK0902N/6H5-20KQ/W-B50K «52255	9mm Mono, Bauhöhe 6,5mm, 50kΩ lin. 6mm Schaft, fein gezahnt, 20mm lang	200
376	RK0903G-20F-B10Kx2 «51669»	9mm Stereo, 10kΩ lin. abgeflachter Schaft, 20mm lang	299
377	RK0903G-20KQ-B10Kx2 «51534»	9mm Stereo, 10kΩ lin. Schaft, Knopftyp, 20mm lang	180
378	RK0903G-25KQ/W-A50Kx2 «50851»	9mm Stereo, 50kΩ pos.log. Schaft, Knopftyp, 25mm lang	480
379	RK0903G-25KQ-A100Kx2 «52130»	9mm Stereo, 100kΩ pos.log. Schaft, Knopftyp, 25mm lang	8
380	RK0903G-25KQ-A10Kx2 «50435»	9mm Stereo, 10kΩ pos.log. Schaft, Knopftyp, 25mm lang	230
381	RK0903G-25KQ-B10Kx2 «52129»	9mm Stereo, 10kΩ lin. Schaft, Knopftyp, 25mm lang	9
382	RK0903N-20F-A1M «51579»	9mm Mono, 1MΩ pos.log. abgeflachter Schaft, 20mm lang	1000
383	RK0903N-20F-B100K «52243»	9mm Mono, 100kΩ lin. abgeflachter Schaft, 20mm lang	300
384	RK0903N-20F-B100K/C1 «52244»	9mm Mono, 100kΩ lin. abgeflachter Schaft, 20mm lang	300
385	RK0903N-20F-B10K «51129»	9mm Mono, 10kΩ lin. abgeflachter Schaft, 20mm lang	33
386	RK0903N-20F-B10K/C1 «51273»	9mm Mono, 10kΩ lin. abgeflachter Schaft, 20mm lang	966
387	RK0903N-20F-C10K «52522»	9mm Mono, 10kΩ neg.log. D-Schaft, 20mm lang	63
388	RK0903N-20KQ/W-B100K/C1 «52242	9mm Mono, 100kΩ lin., Mittenrast fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	1294
389	RK0903N-20KQ/W-B10K «50589»	9mm Mono, 10kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	500

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
390	RK0903N-20KQ-B100K «52216»	9mm Mono, 100kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	2000
391	RK0903N-25KC-B10K «52521»	9mm Mono, 10kΩ lin gezahnter Schaft, 25mm lang, 18 Zähne	2093
392	RK0903N-25KC-B10K/C1 «52542»	9mm Mono, 10kΩ lin mit Mittenrast gezahnter Schaft, 25mm lang, 18 Zähne	2546
393	RK0903N-25KC-C10K «52173»	9mm Mono, 10kΩ neg.log. gezahnter Schaft, 25mm lang, 18 Zähne	147
394	RK0903N-25KQ/180W-B50K «52308	9mm Mono, 50kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	5000
395	RK0903N-25KQ/90W-B50K «52465»	9mm Mono, 50kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	2000
396	RK0903N-25KQ/W-A100K «50313»	9mm Mono, 100kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	1002
397	RK0903N-25KQ/W-B100K «51991»	9mm Mono, 100kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	9896
398	RK0903N-25KQ/W-B10K «52193»	9mm Mono, 10kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	2540
399	RK0903N-25KQ/W-B50K «52307»	9mm Mono, 50kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	5000
400	RK0903N-30KQ/W-B10K «52292»	9mm Mono, 10kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 30mm lang,	350
401	RK0903N-30KQ/W-B5K «51595»	9mm Mono, 5kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 30mm lang,	300
402	RK0904G-15KQ-B10Kx2 «51392»	9mm Stereo, 10kΩ lin. 6mm Schaft, Knopftyp, 15mm lang	200
403	RK0904G-15KQ-C10Kx2 «51393»	9mm Stereo, 10kΩ neg.log. 6mm Schaft, Knopftyp, 15mm lang	202
404	RK0904G-25KQ/W-A10Kx2 «52332»	9mm Stereo, 10kΩ pos. log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp mit weißer	200
405	RK0904G-25KQ/W-A50Kx2 «52336»	9mm Stereo, 50kΩ pos. log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp mit weißer	100
406	RK0904G-25KQ-A20Kx2 «52575»	9mm Stereo, 20kΩ pos. log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	500
407	RK0904N-20KC-B1K «51936»	9mm Mono, 1kΩ lin. 6mm Schaft, gezahnt, 20mm lang	290
408	RK0904N-20KQ/W-B100K «50233»	9mm Mono, 100kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 20mm lang, Knopftyp	2798
409	RK0904N-20KQ-A100K «50806»	9mm Mono, 100kΩ pos.log 6mm Schaft, Knopftyp, 15mm lang	100
410	RK0904N-20KQ-A500K «51662»	9mm Mono, 500kΩ pos.log 6mm Schaft, Knopftyp, 15mm lang	1006
411	RK0904N-20KQ-B100K «51663»	9mm Mono, 100kΩ lin. 6mm Schaft, Knopftyp, 20mm lang	2029
412	RK0904N-20KQ-B10K «50934»	9mm Mono, 10kΩ lin. 6mm Schaft, Knopftyp, 20mm lang	1000
413	RK0904N-25KQ/W-A100K «50295»	9mm Mono, 100kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	1050
414	RK0904N-25KQ/W-A1K «50291»	9mm Mono, 1kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	400
415	RK0904N-25KQ/W-A1M «50301»	9mm Mono, 1MΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	500
416	RK0904N-25KQ/W-A200K «50297»	9mm Mono, 200kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	100
417	RK0904N-25KQ/W-A20K «50293»	9mm Mono, 20kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	100
418	RK0904N-25KQ/W-A250K «52439»	9mm Mono, 250kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	150

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
419	RK0904N-25KQ/W-A500K «50300»	9mm Mono, 500kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	500
420	RK0904N-25KQ/W-A50K «50294»	9mm Mono, 50kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	360
421	RK0904N-25KQ/W-A5K «52403»	9mm Mono, 5kΩ pos.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	150
422	RK0904N-25KQ/W-B100K «50328»	9mm Mono, 100kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	3400
423	RK0904N-25KQ/W-B100K/C1 «50263	9mm Mono, 100kΩ lin. Mittenrast fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	850
424	RK0904N-25KQ/W-B10K «50303»	9mm Mono, 10kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	600
425	RK0904N-25KQ/W-B10K/C1 «52331»	9mm Mono, 10kΩ lin.mit Mittenrast fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	200
426	RK0904N-25KQ/W-B1M «50331»	9mm Mono, 1MΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	650
427	RK0904N-25KQ/W-B200K «50329»	9mm Mono, 200kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	100
428	RK0904N-25KQ/W-B20K «50304»	9mm Mono, 20kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	400
429	RK0904N-25KQ/W-B250K «52440»	9mm Mono, 250kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	100
430	RK0904N-25KQ/W-B25K «52441»	9mm Mono, 25kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	300
431	RK0904N-25KQ/W-B500K «50330»	9mm Mono, 500kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	50
432	RK0904N-25KQ/W-B50K «50327»	9mm Mono, 50kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	1300
433	RK0904N-25KQ/W-B5K «52402»	9mm Mono, 5kΩ lin. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	300
434	RK0904N-25KQ/W-C50K «52354»	9mm Mono, 50kΩ neg.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	650
435	RK0904N-25KQ/W-C5K «52404»	9mm Mono, 5kΩ neg.log. fein gezahnter Schaft, 25mm lang, Knopftyp	300
436	RK0904N-25KQ-B10K «52468»	9mm Mono, 10kΩ lin. 6mm Schaft, Knopftyp, 25mm lang	2000
437	RK0922N-8.5F-A10K «50102»	9mm Mono, 10kΩ pos.log., 3,5mm Schaft, 8,5mm lang, abgeflacht	445
438	RK0922N-8.5F-B10K «50357»	9mm Mono, 10kΩ lin., 3,5mm Schaft, 8,5mm lang, abgeflacht	4
439	RK0952G-15F-A50Kx2 «52509»	9mm Stereo, 50kΩ pos.log. liegend D-Schaft abgeflacht 15mm lang;	75
440	RK0952G-15KC-C50Kx2 «52339»	9mm Stereo, 50kΩ neg.log. liegend Schaft gezahnt 15mm lang;	493
441	RK0952N/10NS-15F/7-B10K «52627»	9mm Mono, 10kΩ lin. liegend, Bauhöhe 10	250
442	RK0952N-12KC-B10K «52599»	9mm Mono, 10kΩ lin. liegend Schaft gezahnt 12mm lang;	997
443	RK0952N-15F-B10K/C1 «52267»	9mm Mono, 10kΩ lin. liegend, Mittenrast Schaft abgeflacht 15mm lang;	800
444	RK0952N-15F-B5K «52135»	9mm Mono, 5kΩ lin. liegend Schaft abgeflacht 15mm lang;	500
445	RK0952N-15KC/N7-B50K «52357»	9mm Mono, 50kΩ lin. liegend Schaft gezahnt 15mm lang;	500
446	RK0952N-15KC-B10K/C1 «52338»	9mm Mono, 10kΩ lin. mit Mittenrast Schaft gezahnt 15mm lang;	484
447	RK0962SA-30R4-A20Kx2 «51876»	9mm Stereo, 20kΩ pos.log.. 4mm runder Schaft, 30mm lang	300

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
448	RK0962SA-30R4-A500Kx2 «51891»	9mm Stereo, 500kΩ pos.log. 4mm runder Schaft, 30mm lang	300
449	RK0971-15KC-A100K «52578»	9mm Mono, 100kΩ pos.log. gezahnter Schaft, 15mm lang	100
450	RK0971-15KC-A10K «51920»	9mm Mono, 10kΩ pos.log. gezahnter Schaft, 15mm lang	400
451	RK0971-15KC-B10K/C1 «51394»	9mm Mono, 10kΩ lin. gezahnter Schaft, 15mm lang	100
452	RK0971-15KC-C500K «52577»	9mm Mono, 500kΩ neg.log. gezahnter Schaft, 15mm lang	100
453	RK0971-15KC-C50K «51882»	9mm Mono, 50kΩ neg.log. gezahnter Schaft, 15mm lang	100
454	RK0971-15R6.3-A100K «50268»	9mm Mono, 100kΩ pos.log Schaft 6,3mm rund, 15 lang	300
455	RK0971-15R6.3-A10K «50267»	9mm Mono, 10kΩ pos.log Schaft 6,3mm rund, 15 lang	500
456	RK0971-15R6.3-A1M «50349»	9mm Mono, 1MΩ pos.log Schaft 6,3mm rund, 15 lang	200
457	RK0971-15R6.3-A250K «50269»	9mm Mono, 250kΩ pos.log Schaft 6,3mm rund, 15 lang	190
458	RK0971-15R6.3-A500K «50270»	9mm Mono, 500kΩ pos.log Schaft 6,3mm rund, 15 lang	400
459	RK0971-15R6.3-A50K «52096»	9mm Mono, 50kΩ pos.log Schaft 6,3mm rund, 15 lang	100
460	RK0971-15R6.3-B100K «50352»	9mm Mono, 100kΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	300
461	RK0971-15R6.3-B10K «50351»	9mm Mono, 10kΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	500
462	RK0971-15R6.3-B1M «50355»	9mm Mono, 1MΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	300
463	RK0971-15R6.3-B500K «50354»	9mm Mono, 500kΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	100
464	RK0971-15R6.3-B50K «50368»	9mm Mono, 50kΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	100
465	RK0971-15R6.3-B5K «52172»	9mm Mono, 5kΩ lin Schaft 6,3mm rund, 15 lang	100
466	RK0971S-15KC-B10K «51125»	9mm Mono, 10kΩ lin., Drehschalter Schaft gezahnt 15mm lang,	173
467	RK0972-01-30R4-B25Kx2 «51016»	9mm Stereo, 25kΩ lin. 4mm runder Schaft, 30mm lang	800
468	RK0972-01-30R4-C10Kx2 «51532»	9mm Stereo, 10kΩ neg.log. 4mm runder Schaft, 30mm lang	300
469	RK0972-15F-C10Kx2 «52262»	9mm Stereo, 10kΩ neg.log 6mm Schaft 15mm lang, abgeflacht, D	50
470	RK0972-15KC/7-C50Kx2 «51449»	9mm Stereo, 50kΩ neg.log 6mm Schaft 15mm lang, gezahnt	90
471	RK09K111-15KQ-A10K «52214»	9mm Mono, Bauhöhe 6,5mm, 10kΩ lpos.log. 6mm Schaft Knopftyp, 40 zähne 15mm lang	200
472	RK09L114-12.5F-B10K «50392»	9mm Mono, 10kΩ lin. D-Schaft, 12,5mm lang	1000
473	RK1107G-17.5F-A10Kx2 «52525»	11mm stereo liegend, 10kΩ pos.log., 6mm Schaft , abgeflacht	100
474	RK1107G-17.5F-B100Kx2 «52355»	11mm stereo liegend, 100kΩ lin., 6mm Schaft , abgeflacht	200
475	RK1107G-17.5F-B10Kx2 «52341»	11mm stereo liegend, 10kΩ lin., 6mm Schaft , abgeflacht	250
476	RK1107G-17.5F-B25Kx2 «52291»	11mm stereo liegend, 25kΩ lin., 6mm Schaft , abgeflacht	300

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
477	RK1109G-20KC-A100Kx2 «52219»	11mm stereo liegend, 100kΩ pos.log., 6mm Schaft , gezahnt 18 Zähne	200
478	RK1109G-25F-B50Kx2 «52171»	11mm stereo liegend, 50kΩ lin., 6mm Schaft , abgeflacht	492
479	RK1112N-15F-B10K «52139»	11mm Mono liegend, 10kΩ lin., 6mm Schaft 7,5mm lang, abgeflacht	500
480	RK1112N-20KC-B10K «51654»	11mm Mono liegend, 10kΩ lin., 6mm Schaft 12,5mm lang, gezahnt (18 Zähne)	500
481	RK1112N-25F-B10K «52156»	11mm Mono liegend, 10kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	100
482	RK1113N/12H5-15F-B10K/C1 «50886	11mm Mono stehend, 10kΩ lin.,Mittenrast Bauhöhe 12,5mm	54
483	RK1113N/12H5-15F-B1K «50887»	11mm Mono stehend, 1kΩ lin. Bauhöhe 12,5mm	999
484	RK1113N-01-17.5F-B10K «50760»	11mm Mono stehend, 10kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	3025
485	RK1113N-01-17.5F-B10K/C1 «50761	11mm Mono stehend, 10kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht Mittenrast, Gewinde	65
486	RK1113N-01-17.5F-B20K «51783»	11mm Mono stehend, 20kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	88
487	RK1113N-12.5F-A10K «50110»	11mm Mono stehend, 10kΩ pos.log., 6mm Schaft 12,5mm lang, abgeflacht	204
488	RK1113N-15F-A250K «50444»	11mm Mono stehend, 250kΩ pos.log., 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	1
489	RK1113N-15F-B250K «52004»	11mm Mono stehend, 250kΩ lin., 6mm Schaft 15mm lang, abgeflacht	80
490	RK1113N-17.5F-A100K «51366»	11mm Mono stehend, 100kΩ pos.log., 6mm Schaft, 17.5mm lang, abgeflacht	173
491	RK1113N-17.5F-A1M «51364»	11mm Mono stehend, 1MΩ pos.log., 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	300
492	RK1113N-17.5F-B100K «51367»	11mm Mono stehend, 100kΩ lin., 6mm Schaft 17.5mm lang, abgeflacht	821
493	RK1113N-17.5F-B2K «52039»	11mm Mono stehend, 2kΩ lin., 6mm Schaft 17.5mm lang, abgeflacht	100
494	RK1113N-17.5F-B500K «52025»	11mm Mono stehend, 500kΩ lin., 6mm Schaft 17.5mm lang, abgeflacht	160
495	RK1114N-01-17.5F-A2K «52077»	11mm Mono liegend, 2kΩ pos.log. 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	2956
496	RK1114N-15F-A10K «50932»	11mm Mono liegend, 10 kΩ pos.log., 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	108
497	RK1114N-15F-A20K «50115»	11mm Mono liegend, 20kΩ pos.log., 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	110
498	RK1114N-15F-B100K «50510»	11mm Mono liegend, 100kΩ lin. 6mm Schaft abgeflacht, 15mm lang	100
499	RK1114N-15F-B10K «50611»	11mm Mono, 10 kΩ lin. 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	572
500	RK1114N-15F-B10K/C1 «50933»	11mm Mono liegend, 10 kΩ linear, Mittenrast 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	652
501	RK1114N-15F-B20K/C1 «50114»	11mm Mono liegend, 20kΩ lin., 6mm Schaft, 15mm lang, abgeflacht	Mittenrast 250
502	RK1114N-15F-B500K «51056»	11mm Mono liegend, 500kΩ lin. 6mm Schaft abgeflacht, 15mm lang	430
503	RK1114N-17.5F-A10K «52563»	11mm Mono liegend, 10kΩ pos.log. 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	300
504	RK1114N-17.5F-B100K «51803»	11mm Mono liegend, 100 kΩ linear 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht, L=25	273
505	RK1114N-17.5F-B10K «50853»	11mm Mono liegend, 10 kΩ linear 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht, L=25	340

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
506	RK1114N-17.5F-B10K/C1 «51681»	11mm Mono liegend, 10 kΩ linear, Mittenrast 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	1950
507	RK1114N-17.5F-B1M «51947»	11mm Mono liegend, 1 MΩ linear 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	94
508	RK1114N-17.5F-B20K «51680»	11mm Mono liegend, 20kΩ lin., 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	100
509	RK1114N-17.5F-B2K «51967»	11mm Mono liegend, 2 kΩ linear 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht, L=25	462
510	RK1114N-17.5F-B500K «52024»	11mm Mono liegend, 500 kΩ linear 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht, L=25	70
511	RK118114-17.5F-A10K «52271»	12mm Mono liegend, 10kΩ pos.log 6mm Metallschaft, 17,5mm lang, abgeflacht,	972
512	RK1221S/12H5-15F-B10K «51838»	Stereo, 10k Ω lin. 6mm Schaft abgeflacht, 15mm lang	175
513	RK1233N1/12H5-15F-B10K «51447»	12mm Mono, 10kΩ lin. 6mm D-Schaft abgeflacht, 15mm lang	80
514	RK12S1H-15F/RGB-B10K «52645»	12mm Potentiometer mit Taster und RGB LED 10k Ohm linear	250
515	RK1413G-01-17.5F-B10Kx2 «50322»	14mm Stereo 10 kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	1570
516	RK1413G-01-17.5F-B10Kx2/C1 «507	14mm Stereo 10 kΩ lin., Center Click 6mm Schaft 17.5mm lang, abgeflacht	2000
517	RK1413G-01-17.5F-B50Kx2 «50921»	14mm Stereo 50 kΩ lin., 6mm Schaft 17,5mm lang, abgeflacht	500
518	RK1414G-01-17.5F-B10Kx2 «51682»	14mm Stereo 10kΩ lin., Schaftlänge 17,5mm abgeflacht	3
519	RK1414G-01-17.5F-B50Kx2 «51744»	14mm Stereo liegend, 50kΩ lin., 6mm Schaft, 17,5mm lang, abgeflacht	584
520	RK1414G-15F-A20Kx2 «50118»	14mm Stereo 20kΩ pos.log., 6mm Schaft 15mm lang, abgeflacht	450
521	RK1414G-15F-MN10K/C1 «51986»	14mm Stereo 10kΩ MN , Mittenrast Schaftlänge 15mm abgeflacht	100
522	RK2112N-20F/N7-C5K «52059»	Mono, 5kΩ neg.log. abgeflachte Achse, 20mm lang	287
523	RK2112N-25RE-B50K/LL «50699»	Mono, 50kΩ lin. runde Achse mit Schlitz, 25mm lang	3
524	RK21162G-20RE-A10Kx16 «52335»	16-fach, 10kΩ pos.log. runde Achse mit Schlitz, 20mm lang, M9x0,75	71
525	RK2122G-20F-C5Kx2 «51966»	Stereo, 5kΩ neg.log., abgeflachte Achse, 20mm lang	2
526	RK2122G-20RE-A10Kx2/LL «51638»	Stereo, 10kΩ pos.log., runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	9
527	RK2122G-20RE-A10Kx2/TAP/LL «50	Stereo, 10kΩ pos.log., Mittenabgriff runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	100
528	RK2122G-20RE-A50Kx2/LL «51639»	Stereo, 50kΩ pos.log., runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	1
529	RK2122G-20RE-A50Kx2/TAP/LL «51	Stereo, 50kΩ pos.log., Mittenabgriff runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	895
530	RK2122G-20RE-A50Kx2/TAP/ML «52	Stereo, 50kΩ pos.log., matched <2dB, Mittenabgriff runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	87
531	RK2122G-20RE-B10Kx2/L/LL «52126	Stereo, 10kΩ lin., leichtgängige Version runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	28
532	RK2122G-20RE-B10Kx2/TAP/LL «51	Stereo, 10kΩ lin., Mittenabgriff runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	90
533	RK2122G-20RE-B50Kx2/L/LL «52142	Stereo, 50kΩ lin., leichtgängige Version runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	176
534	RK2122G-20RE-B50Kx2/L/ML «5223	Stereo, 50kΩ lin., matched <2dB, leichtgängige Version runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	5

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
535	RK2122G-30RE-A20Kx2/TAP/LL «51	Stereo, 20kΩ pos.log., Mittenabgriff runde Achse mit Schlitz, 20mm lang	9
536	RK2122G-30RE-D20Kx2/TAP/LL «51	Stereo, 20kΩ pos.log., Mittenabgriff <1,5dB / -50dB	40
537	RK2182G-20RE-A10Kx8 «51256»	8-fach, 10kΩ pos.log. runde Achse mit Schlitz, 20mm lang, M9x0,75	30
538	RK27120-20F-C5K «50694»	27mm Mono, 5kΩ neg.log. abgeflachter Schaft, 20mm lang	1840
539	RK27220-20R-A10Kx2 «52123»	27mm Stereo, 10kΩ pos.log. runder Schaft, 20mm lang	170
540	S16KN3-32F-A50K «51875»	Mono, stehend, 50KΩ pos.log., 6mm Schaft 32mm lang, abgeflacht	350
Encoder			
541	EC09P20-05 «50199»	20 pulse abgeflachter Schaft, 16mm lang	100
542	EC11L15-F20-30 «52612»	11mm mit Taster, 15 Pulse, 30 Klicks 6mm D-Schaft, Schaftlänge 20	2
543	EC12S-24/R-204 «50150»	24 Pulse, rot Knopftyp 25mm lang	150
544	ED1112S-15F/7-20 «51323»	11mm mit Taster liegend, 20 Rast 15mm Achse abgeflacht	841
545	ED1112S-15F-20 «50099»	11mm mit Taster liegend, 20 Rast 15mm Achse abgeflacht	250
546	ED1112S-20F/7-20 «51351»	11mm mit Taster liegend, 20 Rast 20mm Achse abgeflacht, L=20, N=7, F=10	823
547	ED1112S-20R-20 «51265»	11mm mit Taster liegend, 20 Rast 20mm Achse rund	399
548	ED1112S-25R-20 «50692»	11mm mit Taster liegend, 20 Rast 25mm Achse rund	400
549	ED1112S-30F-20 «51157»	11mm mit Taster liegend, 20 Rast 30mm Achse abgeflacht	2000
550	ED1212-20F-24 «50863»	24 Pulse, gerastet, abgeflachter Schaft, 20mm lang	99
551	ED1212-30F-HC24 «51989»	24 Rastungen, hohe Betätigungskraft	500
552	ED1212S-20F-24 «51274»	mit Taster, 24 Rastungen abgeflachter Schaft 14mm lang, L=20	546
553	ED1212S-25F-0 «52399»	mit Taster, ohne Rastung, 24 Pulse abgeflachter Schaft 14mm lang, L=25	480
554	ED1212S-30F-HC24 «51988»	mit Taster, 24 Rastungen, hohe Betätigungskraft	400
555	ED1612-01-20F-0 «51586»	abgeflachter Schaft 20mm lang ohne Rastung Metallgewinde M9x0,75 ohne Mutter und U-Scheibe	3478
556	ED1612-01-20F-24 «51587»	abgeflachter Schaft 20mm lang mit Rastung Metallgewinde M9x0,75 ohne Mutter und U-Scheibe	586
557	ED1612S-15F-0 «50682»	abgeflachter Schaft 15mm lang mit Schalter Metallgewinde M9x0,75	3950
558	ED1612S-15F-24 «51845»	abgeflachter Schaft 15mm lang mit Schalter, 24 Raststellungen Metallgewinde M9x0,75	100
559	MR8CV-01-0BN-12R «52685»	12 Positionen binär, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	6
560	MR8CV-03-02N-12R «52100»	3 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	2
561	MR8CV-03-04M-12R «50278»	5 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	6
562	MR8CV-03-04M-12R-SP «52343»	5 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	2

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
563	MR8CV-03-05M-12R «50279»	6 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	6
564	MR8CV-03-0AM-12R-S «52516»	11 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	2
565	MR8CV-03-0AM-12R-SP «52674»	11 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	6
566	MR8CV-03-0AN-12R-S «51651»	11 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	3
567	MR8CV-03-0BN-12R «52205»	12 Positionen grey, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	39
568	MR8CV-03-0FM-12R «50697»	16 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	19
569	MR8CV-03-0FM-12R-S «52311»	16 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 22,5"	1
570	RE23NV-25CH-20R-A «52049»	25 Pulse 6mN mit Taster 5N, 5V Anschluß runder Schaft 20mm lang,	7
571	RE45B-A1O2-B «52304»	80mm Rad, 3 Punkt Befestigung 100 Pulse, 24V Versorgung	1
572	RE45B-A1R5-B «52080»	80mm Rad, 3 Punkt Befestigung 100 Pulse, 5V Versorgung	2
573	RE45B-A2R1-B «51839»	80mm Rad, schwarz, 3 Punkt Befestigung 25 Pulse, 12V Versorgung	2
574	RE45B-A2R1-C «52360»	80mm Rad, schwarz, 3 Punkt Befestigung 25 Pulse, 12V Versorgung, ohne Logo	2
575	RE45B-C1O2-B «52305»	66mm Rad, 1 Punkt Befestigung 100 Pulse, 24V Versorgung	1
576	RE45B-C1R5-C «52076»	66mm Rad, 1 Punkt Befestigung 100 Pulse, 5V Versorgung	1
577	RE45T-1CM1-B1 «52128»	1 Punkt Befestigung 100 Pulse, CMOS, 12V Versorgung	1
578	RE45T-1R1-C1 «52477»	66mm Rad, 1 Punkt Befestigung 100 Pulse ohne Click, 12V Versorgung	2
579	RE45T-1SM5-C1 «52523»	66mm Rad, 1 Punkt Befestigung 100 Pulse, soft, CMOS, 5V Versorgung	1
580	RE45T-1SR1-C1 «52079»	66mm Rad, 1 Punkt Befestigung 100 Pulse, 12V Versorgung	1
581	RE45T-2M1 «52524»	1 Punkt Befestigung, 25 Pulse ohne Klick, CMOS, 12V Versorgung	1
582	RE46A-1CR5-B «50394»	80mm optischer Impulsgeber 5V 100 Pulse / Umdrehung	6
583	RE46A-2CR5-C «52312»	80mm optischer Impulsgeber 5V 25 Pulse / Umdrehung	1
584	RE47A-1SR5-B «52296»	60mm optischer Impulsgeber 5V 100 Pulse / Umdrehung	2
585	REB162(9x5)PVBS-17.5F-INA-1-2-24	mit Taster, 24 el. und mech. Stellungen abgeflachter Schaft, 17,5mm lang	50
586	SDB161PH-20F-16PCB «50537»	16mm binär Schaft 20mm lang, abgeflacht	800
587	SDB161PVB-15F-16PCG «50900»	16mm grey code Schaft 15mm lang, abgeflacht	580
Fader			
588	CFX45L-15C-B10Kx2 «52590»	45mm Stereo Leitplastik-Crossfader, 10Klin. Schaftlänge 15	441
589	LSVH6100-9T-10K «52585»	60mm, 10k audio log.	18
590	MVH1101/10V-9T-A10K/S/T «50890»	100mm 10klog mit Servospur und Touch	2

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
591	RFA0F11C-T8-B10K «50787»	100mm Mono, 10K lin., Leitplastik Befestigungsgewinde M3	50
592	RFA0FM-T8-B10Kx2 «52102»	100mm Stereo, 10k linear mit Touch	9
593	RFA0ZM-T8-B10Kx2 «52596»	100mm Stereo, 10k linear mit Touch	2
594	SVH1100-9T-B10K «50338»	100mm, 10k linear	4
Leitplastikpotentiometer			
595	W22EA3-32R1-B5K(270°) «52212»	22mm Sensor, 5k @ 270°±5° 6mm Schaft, 32mm lang	55
Schiebepotentiometer			
596	2CPA7101-9T-10Kx2 «50720»	100mm stereo 10kΩ Audio log.	107
597	2CPA7101-9T-B10Kx2 «51354»	100mm stereo 10kΩ lin.	10
598	2CPA7201-9T-10Kx2 «51849»	104,2mm stereo 10kΩ audio log.	5
599	2CPA7201W-9T-10Kx2/gE «51132»	104,2mm stereo 10kΩ audio.log. mit Schalter	4
600	CPA7101-9T-10K «51158»	100mm Mono 10kΩ audio log.	151
601	CPA7101-9T-B10K «50706»	Mono 100mm 10kΩ lin.	25
602	CPA7201-9T-10K «51842»	104,2mm mono 10kΩ audio.log.	4
603	LMA5-6101M3/8V-9T-B10K «52167»	60mm 10kΩ lin. Motor 8V	14
604	LMH2-6101M3/10V-9T-B10K «51818	60mm 10kΩ lin.	88
605	LMH5-6101M3/8V-9T-B10K «52168»	60mm 10kΩ lin. 8V	1
606	LSVA1100-9T-B10K «52290»	100mm Mono, 10kΩ lin. Aufnahme T, 9mm lang	6
607	LSVA1100D-9T/DC-B10K «52153»	100mm Mono, 10kΩ lin. Aufnahme T, 9mm lang	230
608	MF914/10V-9T-A10K «51811»	100mm Mono, 10kΩ, pos.log. Knopfaufnahme T, 9mm lang	3
609	MF914/8V-9T-10K «50059»	100mm Mono, 10kΩ audio taper (AP) Knopfaufnahme T, 9mm lang	1
610	MF914/J12V-9T-A10K «50058»	100mm Mono, 10kΩ pos.log. Knopfaufnahme T, 9mm lang	5
611	MF914PFL/8V-9T-B10K «51699»	100mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	104
612	MF914PFL/J12V-9T-B10K «52000»	100mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	11
613	MLA1101/8V-9T-B10K «51210»	100mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	975
614	MLA1101/8V-9T-B5K «52359»	100mm Mono, 5kΩ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	10
615	MLA6101/8V-9T-B10K «52682»	60mm Mono, 10kΩ lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang	15
616	MLH1101MA/8V-9T-B5K «51389»	100mm Mono, 5kΩ lin. nach Zeichnung 15.06.07	194
617	MLH6101MA/8V-9T-B5K «51308»	60mm Mono, 5kΩ lin. nach Zeichnung 15.06.07	2544

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
618	MLH6101MA-9T-B5K «51528»	60mm Mono, 5k Ω lin. nach Zeichnung 15.06.07, ohne Motor	123
619	RS60211G-10R/DC-B10K «52226»	10K1B, LED, L=10 Staubabdeckung	1420
620	SL10015N/DC-10C-B10K «50618»	100mm Mono, 10k Ω lin. Knopfaufnahme C, 4x1,2mm, 10mm lang mit Staubabdeckung	306
621	SL10072M-9T-B10Kx2 «51978»	100mm Stereo, 10k Ω lin. Knopfaufnahme T, 9mm lang,	1
622	SL2015N-10CM/DC-B100K «52580»	20mm Mono, 100k Ω lin. Knopfaufnahme C, 10mm lang, Metall	1005
623	SL20V3-15D-B100K «50237»	20mm Mono, 100k Ω linear.	2501
624	SL20V3L-10C/RD-A10K «52453»	20mm mono, 10k Ω pos.log. rote LED, Schaftlänge 10mm	995
625	SL3015N-10CM/DC-B100K «52579»	30mm Mono, 100k Ω lin. Knopfaufnahme C, 10mm lang, Metall	1000
626	SL30V2-10A/DC-B10K/LL «51938»	30mm Mono, 10k Ω lin. Knopfaufnahme A, 10mm lang, Metall	85
627	SL30V2-10A/DC-B10K/LL/11PC «519	30 mm, 10k Ω linear 11 Rastungen, long life	48
628	SL30V2-15A-A10K «52495»	30mm Mono, 10k Ω pos.log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	500
629	SL30V2-15A-A1M «52496»	30mm Mono, 1M Ω pos.log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	500
630	SL30V2-15A-A50K «52497»	30mm Mono, 50k Ω pos.log. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	500
631	SL30V2-15A-B100K «52498»	30mm Mono, 100k Ω lin. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	500
632	SL30V2-15A-B10K «52499»	30mm Mono, 10k Ω lin. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	500
633	SL30V2-15A-B50K «52500»	30mm Mono, 50k Ω lin. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	500
634	SL30V2-15A-B50K/ESR «52374»	30mm Mono, 50k Ω lin. Knopfaufnahme A, 15mm lang, Metall	200
635	SL30V3L-19C/RD-A10K «52333»	30mm mono, 10k Ω pos.log. rote LED, Schaftlänge 19mm	146
636	SL4515N-15CM/DC-B10K «52564»	45mm Mono, 10k Ω lin. Knopfaufnahme C, 4x1,2mm, 15mm lang	3650
637	SL4515N-15CM-B10K «51004»	45mm Mono, 10k Ω lin. Knopfaufnahme C, 4x1,2mm, 15mm lang	3031
638	SL4515N-15DM-B10K «52676»	45mm Mono, 10k Ω lin. Knopfaufnahme D, 15mm lang	250
639	SL4571G-8B-B10Kx2 «52176»	Schiebepotentiometer 10 k Ω hm linear	40
640	SL4581G-15D/DC-B1K5/A2K2 «5179	45mm, Bahn 1: 1,5k Ω lin., B	259
641	SL45V3L-19C/BL-B100K «52279»	45mm mono, 100k Ω lin. blue LED, Schaftlänge 19mm	30
642	SL45V3L-19C/OR-B100K «51656»	45mm mono, 100k Ω lin. orange LED, Schaftlänge 19mm	111
643	SL6015G-10CM/DC-B10Kx2 «50728»	Stereo 60mm, 10k Ω lin. mit Staubabdeckung	100
644	SL6015G-10CM-A10Kx2 «50411»	Stereo 60mm, 10k Ω log. Metallschaft	100
645	SL6015N-10CM/DC-B10K/LL «51071	60mm Mono, 10k Ω lin. mit 40k Zyklen Metallknopfaufnahme C, 4x1,2mm, 10mm lang mit	70
646	SL6081G-15B/DC-B10Kx2 «51138»	60mm Stereo, 10k Ω lin. Knopfaufnahme B15, 8x1,2mm	24

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
647	SL6081G-15D/DC-B50Kx2 «52605»	60mm Stereo CP, 50kΩ lin. Knopfaufnahme D15	250
648	SL6081N-8T/SDC-B10K «51597»	60mm Mono CP, 10kΩ lin. Knopfaufnahme T8, 18x1,2mm, 8mm lang	9
649	SL6091G-10B-A10Kx2 «50402»	60mm Stereo, 10kΩ log. Knopfaufnahme 10x8x1,2mm	40
650	SL6091G-12B/DC-A10Kx2 «51825»	60mm Stereo, 10kΩ log. Knopfaufnahme 12x8x1,2mm	81
651	SL60VG-20A-B100Kx2 «51444»	Stereo 60mm, 100kΩ lin. Schaftlänge 20mm	3
652	SVA1100/MF-9T/DC-B10K «51557»	100mm Mono, 10kΩ lin. Aufnahme T, 9mm lang	2

Trackball

653	TB36L-S-W «51880»	38mm Balldurchmesser, elfenbeinweiß	5
-----	-------------------	-------------------------------------	---

Trimmer

654	T082-200R «51337»	0,1W, 200Ω	650
-----	-------------------	------------	-----

Schalter

DIP-Schalter

655	DPL-08U-H «51463»	DIP 8 polig, oben ein	126
-----	-------------------	-----------------------	-----

Drehschalter

656	DPN01-010N-16R «52211»	Binärcode, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	1
657	DPN01-010N-20R «52310»	Binärcode, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	1
658	DPN01-011N-20R-CB «52318»	binär, 12 Positionen (), Schaltwinkel 30°	1
659	DPN01-022J-20R-CB «52319»	binär, 24 Positionen (mit Stop), Schaltwinkel 15°	1
660	DPN02-003N-20R-CB «52549»	negativ binär, 4 Positionen (I), Schaltwinkel 30°	8
661	DPN02-006N-20R-CB «52550»	negativ binär, 7 Positionen (O), Schaltwinkel 30°	10
662	DPN02-007N-20R-CB «52548»	negativ binär, 8 Positionen (Q), Schaltwinkel 30°	9
663	DPN02-00H-20R «52600»	negativ binär, 26 Positionen ohne stop, Schaltwinkel 13,85°	1
664	DPN02-010H-16R «52677»	negativ binär, 11 Positionen (N), Schaltwinkel 13,85°	1
665	DPN02-010N-16R «52584»	negativ binär, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	1
666	DPN02-020H-20R-CB «52552»	negativ binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 13,85°	6
667	DPN02-020J-20R «50250»	negativ binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	1
668	DPN02-024H-20R-CB «52551»	negativ binär, 25 Positionen (A), Schaltwinkel 13,85°	9
669	DPN03-020J-20R «52459»	Graycode, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	1

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
670	DPN04-010N-16R «51887»	Komplimentär Graycode, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	2
671	DPP01-004N-16R-CB «52200»	wasserdicht, binär, 5 Positionen (K), Schaltwinkel 30°	2
672	DPP01-004N-20R-CB «52124»	wasserdicht, binär, 5 Positionen (K), Schaltwinkel 30°	2
673	DPP01-005S-20R «52092»	wasserdicht, binär, 6 Positionen (M), Schaltwinkel 27,69°	1
674	DPP01-006N-16R-CB «52162»	wasserdicht, binär, 7 Positionen (O), Schaltwinkel 30°	10
675	DPP01-007J-16R-CB «52160»	wasserdicht, binär, 8 Positionen (J), Schaltwinkel 15°	6
676	DPP01-00L-20R-CB «51984»	wasserdicht, binär codiert, 18 Positionen ohne Stop, Schaltwinkel 20°	7
677	DPP01-00N-20R-CB «52297»	wasserdicht, binär, 12 Positionen (ohne Stop), Schaltwinkel 30°	2
678	DPP01-010L-16R «52384»	wasserdicht, binär codiert, 11 Positionen (M), Schaltwinkel 20°	1
679	DPP01-010N-16R «52185»	wasserdicht, binär, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	2
680	DPP01-010N-16R-CB «52182»	wasserdicht, binär codiert, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	1
681	DPP01-010N-20R «52083»	wasserdicht, binär, 11 Positionen (W), Schaltwinkel 30°	1
682	DPP01-015J-16R-CB «52196»	wasserdicht, binär, 16 Positionen (R), Schaltwinkel 15°	2
683	DPP01-015J-18R-CB «52245»	wasserdicht, binär, 16 Positionen (R), Schaltwinkel 15°	2
684	DPP01-015L-20R «52689»	wasserdicht, binär codiert, 16 Positionen mit stop (R), Schaltwinkel 20°	2
685	DPP01-015L-20R-CB «52383»	wasserdicht, binär codiert, 16 Positionen mit stop (R), Schaltwinkel 20°	1
686	DPP01-020H-20R-CB «52306»	wasserdicht, binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 13,85°	5
687	DPP01-020J-16R-CB «52181»	wasserdicht, binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	1
688	DPP01-020J-20R «52082»	wasserdicht, binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	2
689	DPP01-021H-16R-CB «52286»	wasserdicht, binär, 22 Positionen (X), Schaltwinkel 13,85°	1
690	DPP01-021H-20R «52090»	wasserdicht, binär, 22 Positionen (X), Schaltwinkel 13,85°	1
691	DPP01-022J-16R-CB «52161»	wasserdicht, binär, 23 Positionen mit stop (-), Schaltwinkel 15°	6
692	DPP01-107N-18R «52475»	wasserdicht, binär, 7 Positionen (C,Q), Schaltwinkel 30°	1
693	DPP01-108N-16R «52274»	wasserdicht, binär, 8 Positionen (C,S), Schaltwinkel 30°	1
694	DPP02-002N-16R «52064»	wasserdicht, negativ binär, 3 Positionen (G), Schaltwinkel 30°	1
695	DPP02-002N-20R-CB «52547»	wasserdicht, negativ binär, 3 Positionen (G), Schaltwinkel 30°	12
696	DPP02-003N-20R-CB «52088»	wasserdicht, negativ binär, 4 Positionen (I), Schaltwinkel 30°	1
697	DPP02-008N-16R «51860»	wasserdicht, negativ binär, 9 Positionen (S), Schaltwinkel 30°	1
698	DPP02-010J-16R «52264»	wasserdicht, negativ binär, 11 Positionen (M), Schaltwinkel 15°	2

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
699	DPP02-010N-20R «52084»	wasserdicht, negativ binär, 11 Positionen mit stop (W), Schaltwinkel 30°	1
700	DPP02-015H-20R-CB «52075»	wasserdicht, negativ binär, 16 Positionen (R), Schaltwinkel 13,85°	2
701	DPP02-015J-16R «52303»	wasserdicht, negativ binär, 16 Positionen (R), Schaltwinkel 15°	1
702	DPP02-020J-16R «52187»	wasserdicht, negativ binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	1
703	DPP02-020J-16R-CB «52179»	wasserdicht, negativ binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	2
704	DPP02-020J-20R «50034»	wasserdicht, negativ binär, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 15°	2
705	DPP02-023H-20R-CB «52378»	wasserdicht, negativ binär, 24 Positionen mit Stop (Z),	2
706	DPP03-002N-20R-CB «52361»	wasserdicht, gray codiert, 3 Positionen (G), Schaltwinkel 30°	1
707	DPP03-004N-16R «52206»	wasserdicht, gray codiert, 5 Positionen (K), Schaltwinkel 30°	1
708	DPP03-004S-20R-CB «52189»	wasserdicht, Graycode, 5 Positionen (K), Schaltwinkel 27,69°	1
709	DPP03-006N-20R-CB «52202»	wasserdicht, gray codiert, 7 Positionen (O), Schaltwinkel 30°	2
710	DPP03-006S-20R-CB «51909»	wasserdicht, Graycode, 7 Positionen (O), Schaltwinkel 27,69°	1
711	DPP03-007S-20R-CB «52362»	wasserdicht, Graycode, 8 Positionen (Q), Schaltwinkel 27,69°	1
712	DPP03-009N-20R-CB «52520»	wasserdicht, gray codiert, 10 Positionen mit Stop (U), Schaltwinkel 30°	1
713	DPP03-010N-20R-CB «52314»	wasserdicht, gray codiert, 11 Positionen mit Stop (W), Schaltwinkel 30°	1
714	DPP03-011N-20R-CB «52184»	wasserdicht, gray codiert, 12 Positionen mit Stop, Schaltwinkel 30°	2
715	DPP03-011S-20R-CB «52348»	wasserdicht, Graycode, 12 Positionen (Y), Schaltwinkel 27,69°	1
716	DPP03-012L-20R-CB «52544»	wasserdicht, gray codiert, 13 Positionen mit stop (O), Schaltwinkel 20°	2
717	DPP03-014L-20R-CB «52157»	wasserdicht, gray codiert, 15 Positionen mit stop (Q), Schaltwinkel 20°	1
718	DPP03-015J-20R-CB «52198»	wasserdicht, grey, 16 Positionen (R), Schaltwinkel 15°	1
719	DPP03-015L-20R-CB «52446»	wasserdicht, grey codiert, 16 Positionen mit stop (R), Schaltwinkel 20°	1
720	DPP03-019H-20R-CB «52611»	wasserdicht, Graycode, 20 Positionen (V), Schaltwinkel 13,85°	2
721	DPP03-020H-20R «52060»	wasserdicht, Graycode, 21 Positionen (W), Schaltwinkel 13,85°	7
722	DPP03-022H-20R-CB «52593»	wasserdicht, Graycode, 23 Positionen (Y), Schaltwinkel 13,85°	2
723	DPP03-024H-20R-CB «52519»	wasserdicht, Graycode, 25 Positionen (A), Schaltwinkel 13,85°	1
724	MR8AV-109-30-12R «52345»	9 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	22
725	MR8AV-109-30-12R-S «52180»	9 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	25
726	MR8AV-112-30-12R «52125»	12 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	6
727	MR8AV-112-30-12R-SP «52365»	12 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30"	2

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
728	MR8AV-206-30-12R-S «52183»	2 Pol, 6 Positionen, runder Schaft, Länge 12 Schaltwinkel 30°	6
729	RP7X1111-A30-16R «50850»	30° Silber 1 Pol 11 Positionen runder Schaft 16mm lang	19
730	RP7X2223-A15-14R3/16R6 «50320»	25mm 2 Pole 23 Positionen mit Anschlag, Doppelschaft 3mm, 14 lang abgeflacht	2
731	RP8XU1111-AG30-16R «50325»	26mm 1 Pol 11 Positionen 30° 4mm runder Schaft, 16mm lang	16
732	RP9Y1110-A30-16R «51788»	30°; 1 Pol, 10 Pos. unterbrechend 4mm Schaft rund	16
733	RS300N2212-AP30-16R «52540»	2 Pole, 12 Positionen, mit Stop, unterbrechend, Schaltwinkel 30°,	1
734	RS400N1110-AP30-16R «50262»	1 Pol, 10 Positionen, unterbrechend, Schaltwinkel 30°, Gewinde M9, runder Schaft, Länge 16	2
735	RS400N124-AP30-20R «50188»	2 Pol, 4 Positionen, unterbrechend, Schaltwinkel 30°, Gewinde M9, runder Schaft, Länge 20	2
736	RS700N1110-AP30-16R «52194»	1 Pol, 10 Positionen, unterbrechend, Schaltwinkel 30°, Gewinde M9, runder Schaft, Länge 16	3
737	S2R30 «50473»	30 Positionen, 2 Ebenen, kurzschließend	11
738	S2R6A «51411»	6 Positionen, 2 Pole, unterbrechend	13
739	S4R30 «51626»	30 Positionen, 4 Ebenen	2
740	S4R6A «51297»	6 Positionen, 4 Pole, unterbrechend	14
741	S4R6AS «51877»	6 Positionen, 4 Pole, kurzschließend	5
742	SRBP17-15F-17 «52136»	17mm, 1Pol, 7Positionen abgeflachter Schaft, 15mm lang	65
743	SRBP25-15KC-110 «51982»	25mm, 1 Pol, 10 Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	80
744	SRBP25-15KC-112 «52005»	25mm, 1 Pol, 12 Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	455
745	SRBP25-15KC-19 «52030»	25mm, 1 Pol, 9 Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	340
746	SRBP25-15KC-25 «52031»	25mm, 2Pole, 5Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	350
747	SRBP25-15KC-26 «52006»	25mm, 2Pole, 6Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	890
748	SRBP25-15KC-34 «50062»	25mm, 3Pole, 4Positionen gezahnter Schaft, 15mm lang	925
749	SRC03-15R-28N «51998»	8 Pos. 2 Ebenen 6 mm Schaft rund, 15 mm lang	1481
750	SRC03-25KC-23N «50613»	3Pos. 2Ebenen 6mm Schaft gezahnt, 25mm lang	574
751	SRC04-15F-24N «50601»	4Pos. 2Ebenen 6mm Schaft abgeflacht, 15mm lang	194
752	SRC04-15R-26N «50464»	6Pos. 2Ebenen 6mm Schaft rund, 15mm lang	185
753	SRCL202-25R-4124S «52101»	12 Pol 4 Positionen, kurzschließend 6mm Schaft rund, 25mm lang	50
754	SRCL370-25R-223SA «51465»	2 Pole 23 Positionen, kurzschließend 6mm Schaft rund, 25mm lang	30
755	SRCL370-25R-423SA «51464»	4 Pole 23 Positionen, kurzschließend 6mm Schaft rund, 25mm lang	18
756	SRCL371-16S-26N «51905»	2 Pole 6 Positionen, unterbrechend 6mm Schaft rund, 16mm lang,	269

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
757	SRCL371-25R-123N «50149»	12 Pole 3 Positionen, unterbrechend 6mm Schaft rund, 25mm lang	49
758	SRCL371-25R-46N «50021»	4 Pole 6 Positionen, unterbrechend 6mm Schaft rund, 25mm lang	410
759	SRCP203-17R-212SA «52260»	2 Pol 12 Positionen mit Stop runder 6mm Achse, 17mm lang	165
760	SRCP263-30F-112N «51703»	26mm Drehschalter 1 Pol 12 Pos. ohne Stop abgeflachter Schaft, 30mm lang	1000
761	SRCP263-30F-112NA «51802»	26mm Drehschalter 1 Pol 12 Pos. mit Stop abgeflachter Schaft, 30mm lang	421
762	SRCP375-20F/M10-212N «51474»	2 Pole 12 Positionen, unterbrechend (110V) 6mm Schaft abgeflacht, 20mm lang,	50
763	SRCP375-20F-212N «51526»	2 Pole 12 Positionen, unterbrechend (110V) 6mm Schaft abgeflacht, 20mm lang,	68
764	SRCP375-20R-112SA «50283»	1 Pol 12 Positionen, kurzschließend 6mm Schaft rund, 20mm lang,	22
765	SRCP375-20R-212SA «50284»	2 Pole 12 Positionen, kurzschließend 6mm Schaft rund, 20mm lang,	25
766	SRCP390-16S-86N «52370»	Drehwinkel 6x30°, stehend 8 Pole, 6 Positionen, unterbrechend 6mm Schaft 16mm lang, rund	250
767	SRCP390-21KQ-212N «50590»	Drehwinkel 12x30° endlos, stehend 2 Pole, 12 Positionen, unterbrechend	250
Druckschalter			
768	PS2206-2.0x3.0-22/SL «51878»	Druckschalter, rastend, unterbrechend Aufnahme 2,0x3,0mm	1000
769	SPAS4DLS-3.3-42/SL «52043»	rastend, 4 polig, Knopfaufnahme 3,3x3,3	6
770	SPB17-3.3-22 «50107»	2 Pole, 2 Positionen, nicht rastend Aufnahme 3,3x3,3	997
771	SPB22C02-2.8-22/SL «51451»	rastend, 2-polig Knopfaufnahme 2,8x2,8	156
772	SPB22D-2.8-22 «50658»	2xUM unterbrechend, Knopfaufnahme 2,8x2,8	300
773	SPB41S-2.8-42/SL «50042»	rastend, 4 polig	225
774	SPB56-3.3-22/SL «50896»	2 polig, rastend	602
775	SPB56-3.3-42/SL «51457»	4 polig, rastend	170
776	SPB77-3.3-22/SL «51720»	Bauhöhe 6,5mm, 2 Pole, 2 Positionen rastend Knopfaufnahme 3,3x3,3	15
777	SPB87-3.3-22G/SL «51096»	rastend, 2 polig, vergoldete Pins Knopfaufnahme 3,3x3,3	800
778	SPB87-3.3-22G5/SL «52007»	rastend, 2 polig, vergoldete Pins, >5µ Knopfaufnahme 3,3x3,3	898
779	SPB87-3.3-42G/SL «51098»	rastend, 4 polig, vergoldete Pins Knopfaufnahme 3,3x3,3	1050
780	SPB87-3.3-42G5/SL «52008»	rastend, 4 polig, vergoldete Pins >5µ Knopfaufnahme 3,3x3,3	870
781	SPB87-3.3-82/SL «51873»	rastend, 8 polig, Knopfaufnahme 3,3x3,3	370
782	SPBE60-2.0x2.5-22/SL «51571»	Miniatur, 2Pole rastend, unterbrechend Aufnahme 2x2,5	2800
783	SPLV-2.8-42S/SL «52334»	rastend, 4 polig, kurzschließend, ohne LED	4000
784	SPLV-2.8B-42N/SL «52692»	rastend, 4 polig, unterbrechend, blaue LED	2000

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
785	SPLV-2.8G-42S/NL «50873»	nicht rastend, 4 polig, grüne LED kurzschließend	100
786	SPLV-2.8G-42S/SL «52329»	rastend, 4 polig, kurzschließend, grüne LED	1000
787	SPLV-2.8R-42N/SL «52691»	rastend, 4 polig, rote LED unterbrechend	4000
788	SPLV-2.8R-42S/SL «50874»	rastend, 4 polig, rote LED kurzschließend	3000
789	SPLV-2.8Y-42N/SL «52571»	rastend, 4 polig, unterbrechend, gelbe LED	3000
790	SPLV-2.8Y-42S/SL «52347»	rastend, 4 polig, kurzschließend, gelbe LED	1000
791	SW8212-3.3-21/SL «50172»	Netzschalter TV8, DPST 10A / 250VAC, 128A Einschaltstrom	980
Knebelschalter			
792	LS700-1-3-3-A-E «52066»	unterbrechend, 3 Pole 3 Positionen, Schaltwinkel 30°	2
793	NER8015P-R11-2-Q-H «51888»	1xUM liegend, schwarzer Knopf	91
794	SL11803F-0203 «50521»	3 Positionen, Aufnahme 3,5x1,0, Gewinde 6-32 UNC	20
795	T8011-TNCQ-H «52250»	ON-NON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 5,08	666
796	T8013-TFCQ-H «50265»	ON-NON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 5,08	3
797	T8013-TNCQ-H «52251»	ON-NON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 5,08	2580
798	T812-SHCQ-E-TI-2-H «51336»	ON-ON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 10,41	584
799	T812-TNCQ-H «50271»	ON-ON-ON, 3A 250VAC Knebellänge 5,08,	2495
800	TS4-TFCQ-E «52622»	1xUM 1 polig, 2 Positionen Knebellänge 5,33mm, mit Gewinde,	995
801	TS5-TE1CQ-H «50312»	2xUM 2 polig, 2 Positionen Knebellänge 5,33mm, ohne Gewinde, PCB Anschlüsse	100
Schiebeschalter			
802	SS12D01-4B-12N «51957»	8,5mm liegend, 1Pol 2Pos. Knopflänge 4mm	1390
803	SS12F20-3G-12N «51668»	13mm liegend, 1Pol 2Pos. Knopflänge 3mm, gewinkelte Pins	2500
804	SS12F23-5GB-12N «50593»	13mm liegend, 1Pol 2Pos. Knopflänge 4mm	4900
805	SS14020-0202-5T «50055»	2 Pole, 2 Positionen, 6,5A Knopflänge 5mm	1211
806	SS22F55-3G-22N «51645»	2Pol 2Pos. unterbrechend Knopflänge 3mm, Knopftyp G	700
807	SS22P01-9AT-22S «52032»	23x11mm, 50VDC 0,3A, 2pol 2pos, kurzschließend	1519
808	SS23H02-8GDJ-23S «50776»	25,7x9,3mm, 50VDC 0,3A, 2pol 3pos, Knopf gezahnt, Länge 8mm	1440
809	SS23H02-AT-23S «51940»	23x11mm, 50VDC 0,3A, 2pol 3pos, kurzschließend	7840
810	SSK12D20-4GEE-12N «50640»	1 polig, 2 Positionen unterbrechend Knopflänge 4mm	3500
811	SSK12F15-6G «52263»	1 Pole, 2 Positionen, unterbrechend 3x3mm Knopf, Knopflänge 6mm	3000

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
812	SSK22F18-5EG «51782»	2 Pole, 2 Positionen, unterbrechend 3x3mm Knopf, Knopflänge 5mm	3000
813	SSK23E05-G7 «51213»	2 Pol 3 Pos. Knopflänge 7mm	1111
814	TS11-S1-2-CQH «50620»	2xUM, breiter Knopf. liegend	690

SMD Taster

815	KFC-801A-1.5-M «50112»	Bauhöhe 1,5mm, 260p +-50p	10950
816	KFC-807-2.6-M «50138»	6,3 x 3,85, Bauhöhe 2,6, 260p	27000
817	KFC-809B-5J-160 «52392»	5,2x3,5mm liegend, im Tape auf Rolle 160p; L=5	4500
818	KFC-817B-4P-2.5-260-BK «51636»	Bauhöhe 2,5, 4 Pins (ohne Massepin),	1250
819	KFC-817B-4P-2.5-260-RD «50136»	Bauhöhe 2,5, 4 Pins (ohne Massepin),	11500
820	KFC-821A-17-260 «50281»	6x6, Bauhöhe 17 260p	22983
821	KFC-833M «52103»	260p	2000
822	KFC-860-160 «51994»	5,2x3,5mm stehend, im Tape auf Rolle 160p	8000
823	SKHCAC «50526»	12x12mm Taster, 260g, 500k Zyklen	500
824	TS2201B-160 «50310»	12x12mm H=7,3mm	2200
825	TS2201B-250 «51335»	12x12mm H=7,3mm	1000
826	TS6301H-180 «50688»	6x3mm Taster, Höhe 4,3mm liegend	681
827	TS6601HF-160 «51260»	6x6mm liegend, 160gf Knopflänge L=12,5mm	929
828	TS6601W-2.4 «51262»	6x6mm stehend, Knopflänge L=6,75mm für Knopf 2,4x2,4	1034
829	TS6657-4P-2.5-260-RD «50134»	Bauhöhe 2,5, 4 Pins (ohne Massepin),	6000
830	TSL12/R «51076»	beleuchtet, rot	70
831	TSL12/Y «51077»	beleuchtet, gelb	500

Wippschalter

832	JS606A-Q-B/B-3H «51655»	1 Pol 10A, On/Off Handlötanschlüsse	1732
-----	-------------------------	--	------

Sonstige

Sonstige

833	Werkzeug «50002»	Werkzeugkosten	1
-----	------------------	----------------	---

Werkzeuge

834	SMR-M8 «50200»	Schlitzmutterdreher für Rundmutter M8	1
-----	----------------	---------------------------------------	---

<i>Kategorie</i>	<i>Artikel «Nr.»</i>	<i>Artikelkurzbeschreibung</i>	<i>Lagerbestand</i>
Steckverbinder			
<i>BNC</i>			
835	2BNC75-KWYHD «50361»	75 Ω, Doppelbuchse	2212
<i>Cinch</i>			
836	LP0837-55-1B «51610»	einpolige Cinch, vergoldet, schwarz kodiert Gewinde 1/4"x32G	197
837	LP0843-32-1R «51574»	Cinch rot, 2 Pins (mittig)	195
838	LP0843-32-1W «51575»	Cinch weiß, 2 Pins (mittig)	196
839	LP0843-32-2B «50523»	Cinch schwarz	700
840	LP0843-32-2R «51628»	Cinch rot	248
841	LP0843-32-2W «51629»	Cinch weiß	248
842	LP0843-32-2Y «51630»	Cinch gelb	496
843	LP0843-32-3Y «51598»	Cinch gelb mit Öffner	1446
844	LP0843-35-1R «51945»	Cinch rot, 2 Pins (mittig) Außenkontakt vergoldet	2720
845	LP0843-35-1W «51946»	Cinch weiß, 2 Pins (mittig) Außenkontakt vergoldet	2720
846	LP0843-35-3Y «51592»	Cinch gelb, Außenkontakt vergoldet, mit Öffner	215
847	LP0844-32-1 «51295»	Cinch schwarz	442
848	LP0848-32-2B «50363»	Monobuchse schwarz, ohne Schalter	1342
849	LP0848-32-2R «52323»	Monobuchse rot, ohne Schalter	1308
850	LP0848B-35-3Y «51990»	Cinchbuchse mit Schalter, gelb Außenkontakt vergoldet	130
851	LP0848CB-2-324 «51685»	3er Block Cinch, weiß-rot-gelb Kontakte versilbert	230
852	LP0850-55-Y «52281»	Cinch gelb, Kontakte vergoldet	8400
853	LP0850M-35-B «52337»	Cinch schwarz mit Schirm, Außenkontakt vergoldet	1000
854	LPA0860-32-23 «51189»	14/18mm RCA Panel 2 polig, stehend weiß oben, rot unten	2505
855	LPA0860M-32-88 «51187»	14/18mm RCA Panel 2 polig, stehend mit Schirm	700
856	LPA0860V-35-23 «51642»	14/18mm RCA Panel 2 polig, liegend weiß oben, rot unten, Bauhöhe 24,5mm	768
857	LPA0861-35-2233 «50746»	14/18mm RCA Panel 4 polig, stehend 2xweiß oben, 2xrot unten Goldkontakte	580
858	LPA0861-55-2233 «51572»	14/18mm RCA Panel 4 polig, stehend 2xweiß oben, 2xrot unten Goldkontakte innen und außen	200
859	LPA0862-35-222333 «51168»	14/18mm RCA Panel 6 polig, stehend 3xweiß oben, 3xrot unten Goldkontakte	350
860	LPA0863-32-2211 «51770»	14/14mm RCA Panel 4 polig, stehend 2 x schwarz oben, 2 x rot unten,	400

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
861	LPA0863-32-4241 «51771»	14/14mm RCA Panel 4 polig, stehend gelb -schwarz oben, gelb - rot unten,	400
862	LPA0867-32-234 «51543»	RCA Panel 3 polig, stehend, rot-weiß-gelb	230
863	LPA0870M-55-21 «52280»	14mm RCA Panel 2 polig, stehend rot links, schwarz rechts mit Schirm	8055
864	LPA0871G-55-23 «52228»	14mm RCA Panel 2 polig, stehend getrennte Masse, weiß oben, rot unten	1039
865	RJ05E29T-R «50621»	Cinch vergoldet, rot	400
866	RJ05E29T-S «50622»	Cinch vergoldet, schwarz	82
867	RJ05E29T-W «50700»	Cinch vergoldet, weiß	509
DIN			
868	LN0506-5 «50192»	DIN 5polig, 45°	3678
869	LN0507-5 «50915»	DIN 5polig, 45°, abgewinkelt	2308
870	LN0507-8 «51033»	DIN 8polig, 45°, abgewinkelt	200
871	LN0507A-5 «51729»	DIN 5 polig, 45°, abgewinkelt, geschirmt	195
872	LN0507A-7 «51918»	DIN 7 polig, 45°, abgewinkelt, geschirmt	785
873	LN0507A-8 «51730»	DIN 8 polig, 45°, abgewinkelt, geschirmt	43
874	LN0507F-5 «52391»	DIN 5polig, 45°, abgewinkelt, mit Schirm und Feder	1000
SMD FireWire			
875	IE09MS-KS-N400 «50339»	9 polig mit Bestückungshilfe	2100
Klinkenbuchse			
876	LJB0660-01-4R «51627»	6,3mm Stereoklinke liegend, mit Öffner, Snap-in, 25x14x12,5mm, M12 ohne Mutter	933
877	LJB0660-2T «50901»	Klinkenbuchse 6,3mm, Mono Kunststoffgewinde M12x1,0	400
878	LJB0660A-01-3RT «51619»	6,3mm Stereoklinke liegend, ohne Öffner, Snap-in, 25x14x12,5mm, M12 ohne Mutter	2800
879	LJB0660A-01-4R «51815»	6,3mm Stereoklinke liegend, 1 Öffner, Snap-in, 25x14x12,5mm	970
880	LJB0660A-3RT «51733»	6,3mm Stereo, Innenring nickel Kunststoffgewinde M12x1,0	33
881	LJB0660A-3RT(AU) «50096»	6,3mm Stereo, Innenring vergoldet Kunststoffgewinde M12x1,0	2096
882	LJB0660A-4R «50116»	6,3mm Stereoklinke liegend, 1 Öffner, Snap-in, 25x14x12,5mm, Gewinde M12	3297
883	LJB0660A-4R(AU) «51440»	6,3mm Stereo 1 Öffner, Innenring vergoldet Kunststoffgewinde M12x1,0	1000
884	LJB0661-4SS «50572»	6mm Klinkenbuchse Mono Kunststoffgewinde 7/16"xG20	400
885	LJB0661-6 «50025»	6mm Klinkenbuchse Stereo mit 3 Öffner Kunststoffgewinde, 7/16"xG20	460
886	LJB0661A-2T «52094»	6mm Klinkenbuchse Mono ohne Schalter Kunststoffgewinde 7/16"xG20	1000

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
887	LJB0661BH-6 «51584»	6mm Klinkenbuchse Stereo, Bauhöhe 10 Kunststoffgewinde 7/16"xG20 mit Metallbuchse	150
888	LJB0664/K-6-BR «51901»	6mm Klinkenbuchse stereo, mit gekröpften Pins Innengewinde mit Messingmutter	4000
889	LJB0664/K-6-CR «50788»	6mm Klinkenbuchse Stereo mit gekröpften Pins Innengewinde	2010
890	LJB0664-4SS-CR «50564»	6mm Klinkenbuchse Mono, Montagehöhe 8mm Innengewinde	700
891	LJB0664A-3RT-CR «51460»	6mm Klinkenbuchse Stereo, Lötanschlüsse Innengewinde	1000
892	LJB0664A-4SS-CR «50570»	6mm Klinkenbuchse Mono, Lötanschlüsse Innengewinde	400
893	LJB0664A-6-CR «51131»	6mm Klinkenbuchse Stereo, Lötanschlüsse Innengewinde	343
894	LJB0664H-4SS-CR «50488»	6mm Klinkenbuchse Mono Innengewinde	1000
895	LJB0664H-6-CR «50487»	6mm Klinkenbuchse Stereo Innengewinde	636
896	LJB0664L-4SS-CR «50848»	6mm Klinkenbuchse Mono, Bauhöhe 12,5mm	500
897	LJB0667B-12 «52158»	6mm Klinkenbuchse 2er Stapel 2x Stereo mit je 3 Öffner,	1236
898	LJB0668B-6-A «52451»	6mm Klinkenbuchse Stereo mit 3 Öffner, Bauhöhe 6,5 mit Innenring und Schirm	160
899	LJB0669L-12 «52268»	6mm Klinkenbuchse 2er Stapel 2x Stereo mit je 3 Öffner,	280
900	LJB0670B-6 «51061»	6mm Klinkenbuchse Stereo mit 3 Öffner, mit Metallring, Bauhöhe 6,5	705
901	LJB0671B-12 «51062»	6mm Klinkenbuchse 2er Stapel 2x Stereo mit je 3 Öffner,	16526
902	LJB0695F-3RT «50929»	6,3mm Klinkenbuchse Stereo Metallgewinde, 3/8"x32W	600
903	LJB0697A-5 «50029»	Stereo, 2 Öffner Kunststoffgewinde 3/8"x32W	1090
904	LJB0697H-3TS «51943»	Mono, 1 Öffner Kunststoffgewinde 7/16"x20G	824
905	LJE0376A-4 «50164»	3,5mm Klinkenbuchse, 3 Pol	100
906	LJE0395-T4R «50332»	Stereo 3,5mm mit einem Öffner	600
907	LJE3513A-3RT «50186»	Stereo ohne Öffner	60
908	MJ-188-8G «50516»	6,3mm Stereo Klinkenbuchse mit 2 Öffner, 1 Schließer	640
Leiterplattenverbinder			
909	8822K-03 «51890»	3pol	10000
910	DP/CB «50027»	7 polig, gerade	48
911	DP/CS «50028»	7 polig, gewinkelt	50
MiniDIN			
912	LNB0508BA-8 «51422»	MiniDin 8 polig	630
MiniKlinke			

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
913	01A305-S «51855»	Stereoklinkenstecker	250
914	01A307NS/S-M6x0.5T1 «51713»	3,5mm Klinkenstecker, Stereo Innengewinde M6x0,5	100
915	01A311BC-SG «51896»	3,5mm Klinkenstecker, Stereo, schwarz Innengewinde, vergoldet	180
916	LJE0350 «51551»	3,5mm Mono mit Öffner Metallgewinde M6x0,5	298
917	LJE0352-01-4R «51525»	3,5mm Stereo, 1 Öffner Kunststoffgewinde M8x0,75 ohne Mutter	228
918	LJE0352-3RT «50869»	3,5mm Stereo Kunststoffgewinde M8x0,75	300
919	LJE0352-4R «50152»	3,5mm Stereo, 1 Öffner Kunststoffgewinde M8x0,75	30830
920	LJE0359A-5 «50359»	3,5mm Klinkenbuchse, stereo, 2 Öffner	750
921	LJE0359AM-3RT «50074»	Stereo, ohne Gewinde	2160
922	LJE0364-5 «50165»	3,5mm Klinke, Stereo 2 Öffner	550
923	LJE0365A-5 «51809»	3,5mm Stereo, 2 Öffner ohne Gewinde	571
924	LJE0365BA-5 «51915»	3,5mm Stereo, 2 Öffner ohne Gewinde	390
925	LJE0366AS-3RT «51755»	3,5mm Klinkenbuchse, Stereo ohne Öffner	150
926	LJE0372A-5G «51529»	3,5mm Klinke, stereo, voll beschaltet, vergoldet	3038
927	LJE0382-T4P «51686»	4 polig, ohne Schalter	200
928	LJE3530K «50715»	3,5mm Klinkenbuchse stereo	4000
929	LJE3531 «50041»	3,5mm Klinkenbuchse stereo	500

Steckverbinder Audio

930	01A305-M «51856»	Monoklinkenstecker	400
931	91M-701-2P «50583»	XLR Einbaubuchse männlich, 2 polig	28
932	91M-701-4P «50577»	XLR Einbaubuchse männlich, 4 polig	494
933	91M-701-5P «50922»	XLR Einbaubuchse männlich, 5 polig	480
934	91M-702-2P «50586»	XLR Stecker, weiblich, 2-polig	356
935	91M-702-3P «50585»	XLR Stecker, weiblich, 3-polig	160
936	91M-702-4P «50578»	XLR Stecker, weiblich, 4-polig	180
937	91M-702-5P «50910»	XLR Stecker, weiblich, 5-polig	365
938	91M-703-5P «51439»	XLR Stecker, männlich, 5-polig	219
939	92M-502-3G «50650»	mini XLR, Steckerweibchen 3 pol.	113
940	92M-502-4G «50626»	mini XLR, Steckerweibchen 4 pol.	156

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
941	92M-502-5G «50888»	mini XLR, Steckerweibchen 5 pol.	109
942	92M-503-3G «51068»	mini XLR, Buchse, männlich, 3 pol.	255
943	92M-503B-3G «50817»	mini XLR, Buchse schwarz, 3 pol.	300
944	92M-503B-4G «51513»	mini XLR, Buchse schwarz, 4 pol.	200
USB			
945	USB120 «50609»	USB2 Standard B Buchse	1375
946	USB154 «50475»	Mini USB Buchse, stehend	960
Versorgung			
947	LA2004-4 «51684»	Versorgung, 4 polig, max.7,5A	235
948	LA2004A-4 «51910»	Versorgung, 4 polig, max.7,5A geschirmt	311
949	LD0127-T1.3 «50215»	Innenstift 1,3mm, 1 Öffner	9500
950	LD0202-2.0 «51041»	Innenstift 2,0mm	4343
951	LD0202-2.5 «50914»	Innenstift 2,5mm	37
952	LD0202CH-2.0 «51385»	Innenstift 2,0mm, stehend	2654
953	LD0207S-2.0 «50032»	Innenstift 2,0mm Gehäuse Aussparung 11x13x2	2800
954	LD0208-1.3 «50226»	Innenstift 1,3mm, 1 Öffner	1013
955	LD0212A-2.0 «51954»	Innenstift 2,0mm mit Schirm	950
956	LD0219-2.0 «50623»	Innenstift 2,0mm Metallgewinde 5/16"x32W	512
957	LD0220-T2.0 «51970»	Innenstift 2,0mm, senkrecht 1 Öffner	132
958	LD0222-2.5 «50075»	Innenstift 2,5mm, senkrecht 1 Öffner	23000
959	LD0223-T2.0 «51612»	Innenstift 2,0mm, senkrecht 1 Öffner	50
960	PLA2004-4 «51911»	Stecker, 4 polig, max.7,5A	158
XLR			
961	LX1601H-3 «50773»	XLR männlich, abgewinkelt, 3-polig	166
962	LX1603-3 «51718»	XLR männlich, gerade	480
963	LX1604H-3 «50097»	XLR weiblich 3-polig, abgewinkelt	260
964	LX1604HP-3 «50938»	XLR Weibchen 3-polig, abgewinkelt mit Auswerfer	543
965	NENC3FX «51927»	STV-STL 3polig XLR Weibchen	3725
966	NENC3MX «51928»	STV-STL 3polig XLR Männchen	3725

<i>Kategorie</i>	<i>Artikel «Nr.»</i>	<i>Artikelkurzbeschreibung</i>	<i>Lagerbestand</i>
Zubehör			
<i>Ferrit</i>			
967	F9SCRC-70B «52140»	Kern mit Klappgehäuse für Kabeldurchmesser 4-6mm	828
<i>Gerätefüße</i>			
968	GF30-CR «51623»	Ø30, silber	2658
969	GF55-G «52178»	Gerätefuß Ø55, gold Durchmesser 55, Höhe 16	1788
970	GFRS30 «50670»	Ø30	2411
<i>Knöpfe</i>			
971	DK10901-10F-30 «52450»	Ø30x14mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	500
972	DK10901-13.8F-20 «51830»	Ø20x16,1mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	2590
973	DK10901-13.8F-20si «52601»	Ø20x16,1mm Aluminium-Muschelknopf, silber ohne Markierung Aufnahme für D-Schaft, 13,8mm tief	1000
974	DK10901-13F-10 «51829»	Ø10x16,1mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	7042
975	DK10901-13F-10/313 «52686»	Ø10x14,6mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	11990
976	DK10901-13F-10/514 «52015»	Ø10x16,1mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	1002
977	DK10901-13F-11 «52052»	Ø11x16,1mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz mit weißer Markierung	7532
978	DK10901a-8.5F-15 «52635»	Ø15x11,2mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	1484
979	DK10901b-8.5F-15 «52587»	Ø15x11,2mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz ohne Markierung	9
980	DK1116R-13.8F «52316»	Ø11x16,5mm Aluminiumknopf, gedreht abgerundet R1,0	4
981	DK13-164/S-F-gr «51128»	16mm Drehknopf grau, ohne Markierungslinie für abgeflachten Schaft, soft touch	2630
982	DK13-164/S-F-sw «51588»	13mm Drehknopf schwarz, ohne Markierungslinie für abgeflachten Schaft, soft touch	500
983	DK1516R-13.8F «52317»	Ø15x16,5mm Aluminiumknopf, gedreht abgerundet R1,5	10
984	DK1516R-13.8F-MP2 «52659»	Ø15x16,5mm Aluminiumknopf, gedreht abgerundet R1,5	8
985	DK16-170/S-K-gr «50978»	16mm Drehknopf mit grauer Markierungslinie (Farbton 7004)	400
986	DK16-170/ws-K-sw «51190»	16mm Drehknopf weiß mit schwarzer Markierungslinie für gezahnten Schaft	190
987	DK2017R-13.8F «50290»	Ø20x16,1mm Aluminiumknopf, schwarz eloxiert ohne Markierungslinie	100
988	DK216-R-KB130 «50286»	12,7mm Vollmetall schwarz mit weißer Markierungslinie, 14mm hoch	415
989	DK216-R-KB200 «50287»	20mm Vollmetall schwarz mit weißer Markierungslinie, 14mm hoch	206
990	DK216-R-KB300 «50288»	30mm Vollmetall schwarz mit weißer Markierungslinie, 14mm hoch	226
991	DK3019R-13.8F «52315»	30mm, für D-Schaft 13,5 tief abgerundete Ecken R= 2.0	8

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
992	DK3MS-13R6.4-W7 «52133»	27mm Knopf schwarz mit Markierungslinie für runde Achse 6,3mm	200
993	DK41028-1M-10.5KC-15sw «51589»	Ø15x15,mm Aluminium-Muschelknopf, schwarz mit weißem Markierungspunkt, gezahnte Aufnahme 10,5mm tief	2011
994	DK49004-G1-10KC-sw «50865»	18,5x18mm soft, schwarz mit grauer Markierung, gezahnte Aufnahme 10mm tief	2684
995	DK49004-G1-10KC-sw/gr «51442»	18,5x18mm soft, schwarz mit grauer Markierung, gezahnte Aufnahme 10mm tief	1000
996	DK49004-G1-F-sw «52027»	18,5x18mm soft, schwarz mit grauer Markierung, Aufnahme mit Abflachung,	283
997	DK49004-G1-F-sw/gr «51311»	18,5x18mm soft, schwarz mit grauer Markierung	125
998	DK4MS-9.5R6.4-W7 «52132»	20mm Knopf schwarz mit Markierungslinie für runden Schaft 6,3mm	1105
999	DKB6-F-2317SW «51933»	23mm Aluminium Muschelknopf,silber fein geriffelte Oberfläche, ohne Markierungslinie, für	320
1000	DKB6-F-4019SW «51934»	40mm Aluminium Muschelknopf,silber fein geriffelte Oberfläche, ohne Markierungslinie, für	415
1001	DKB6-KC-1316SW «51932»	13mm Aluminium Muschelknopf,silber fein geriffelte Oberfläche, mit Markierungslinie	28
1002	DKCE15-12.7R6.0-gr «52379»	15,3mm grau mit schwarzem Markierungspunkt, für runde Achse 6mm	160
1003	DKLB12-12.5KC-MW7 «52356»	12mm Knopf für 18 Zähne Shaft weiße Markierungslinie	2011
1004	DKLB16-12.5F-MW7 «52170»	16mm Knopf für flachen Shaft weiße Markierungslinie	1005
1005	DKLB16-12.5R6.4-5W1 «52107»	16mm Knopf für runde Achse 6,3mm rote Markierungslinie	1000
1006	DKLB16-12.5R6.4-ME «52155»	16mm Knopf für runde Achse 6,3mm weiße Markierungslinie	447
1007	DKLB16-12.5R6.4-W1 «52109»	16mm Knopf für runde Achse 6,3mm rote Markierungslinie	500
1008	DKLED-26H12THK3 «50551»	Aluminium Kappe schwarz matt RAL 9005 Fs pulverbeschichtet Plastik Basisteil, transparent diffus	20
1009	DKSLTR3-C8.5-6W7 «52608»	10x11mm Knopf für Lever C 1,2x4,0 schwarz mit weißer Markierungslinie	1500
1010	DR235-sw «51824»	23,6mm Rändelrad schwarz nach Zeichnung vom 07.04.2010	3012
1011	DR2567-F3.5-gr «50358»	18mm Rändelrad grau	9008
1012	FK1226-Be-sw «50177»	Knopf für Schaft 9BE (8x1,2), schwarz mit weißer Markierungslinie	878
1013	FK1325/F-C-rt «51807»	Knopf für Schaft C und CPH , mit Flansch rot mit weißer Markierungslinie	222
1014	FK1325/F-C-sw «51269»	Knopf für Schaft C (4x1,2), mit Flansch schwarz mit weißer Markierungslinie	63
1015	FK1325-BE-bl «51560»	Knopf für Schaft BE, blau	12
1016	FK1325-BE-rt «51561»	Knopf für Schaft BE, rot	15
1017	FK1325-T-vc «50772»	Knopf für Schaft T, matt Chrom gerippt	2400
1018	FK718-114-C «52642»	für Knopfaufnahme C, 4x1,2mm	1037
1019	FK918-110-C «50749»	für Knopfaufnahme C, 4x1,2mm	1
1020	PN-1B-R6.0 «50721»	Zeigerknopf für Achse 6,0mm	87

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
1021	RE7A500 «50843»	Basisrad 0-100	2
1022	SK03-3C-sw «52070»	Knopf schwarz, Aufnahme 3,5x1,0	120
1023	SK04-C-sw «50522»	Knopf schwarz, Aufnahme 4,0x1,2	100
1024	TAK10-111-3.8-sw «51847»	10,5mm Knopf rund, schwarz Knopfaufnahme 3,8x3,8mm (SKHCAC)	10000
1025	TAK10-47-3.8-ws «50527»	10,5mm Knopf rund, weiß Knopfaufnahme 3,8x3,8mm (SKHCAC)	147
1026	TAK1212-107-3.3-sw «51975»	12x12mm Knopf, schwarz, für Aufnahme 3,3x3,3mm	200
1027	TAK6-88-2.4 «50194»	6,0mm Knopf rund, schwarz für Knopfaufnahme 2,4x2,4mm (2,0)	129
1028	TAK7-96-2.8-sw «50452»	7,0mm Knopf rund, schwarz Knopfaufnahme 2,8x2,8mm	300
1029	TAK8-102-2.8-sw «50450»	8,5mm Knopf rund, schwarz Knopfaufnahme 2,8x2,8mm	700
1030	TAK8-102-3.3-sw «51019»	8,5mm Knopf rund, schwarz Knopfaufnahme 3,3x3,3mm	2849
1031	TK1016SB-3.3-10 «52208»	Ø10x16,1mm Aluminiumknopf, schwarz eloxiert ohne Markierungslinie	990
1032	TKPU70-130-3.3-sw «52270»	7mm Knopf, 13mm hoch, schwarz Aufnahme 3,3x3,3 Einstecktiefe 11	3900
1033	TKSC21/S «51083»	Kappe quadratisch für Taster 12x12mm, schwarz	360
1034	TPN110-006 «51665»	16x16mm schwarz mit grauem Strich für gezahnte 6mm Achse	800
1035	TPN130-006 «50031»	13x15mm schwarz mit Strich, Top blau für gezahnte 6mm Achse	154
1036	ZK-151192-R6.0 «50098»	für Achse 6,0	840
1037	ZKBM60-R «50160»	26mm (42mm) Knopf, schwarz mit Madenschraube für runde Achse 6mm	2
1038	ZKBS60-R «50158»	22mm (32mm) Knopf, schwarz mit Madenschraube für runde Achse 6mm	17
1039	ZKGM60-R «50161»	26mm (42mm) Knopf, grau mit Madenschraube für runde Achse 6mm	6
1040	ZKGS60-R «50159»	22mm (32mm) Knopf, grau mit Madenschraube für runde Achse 6mm	8
1041	ZZ9A01 «50840»	Handrad ohne Logo	2
1042	ZZ9A01-A «50841»	Handrad mit Logo, 60mm Außendurchmesser 5/16" Innensechskant Befestigung	1
Kunststoffteile			
1043	KT_Bügel_RME-1HE-1235 «52630»	36 x 23mm Bügel; 1HE	51
1044	KT-FireFace-UFX «52695»	LED-Matrix Fireface UFX+ 00101-925-1003 Index b	4
Muttern			
1045	MH-3/8"x32W «51066»	Mutter 3/8"x32W, 2,4 dick, SW 1/2" für LJ0695, LJ0696, LJ0697	1000
1046	MH-5/16"x32W «51237»	Mutter für LD0219	970
1047	MH-7/16"xG20 «50222»	Plastikmutter 3/16" dick, SW 15 für Buchse LJB0661	4000

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
1048	MH-M10x0,75-SW14 «50860»	Sechskantmutter 2,15 dick, SW 14 für R16K	1000
1049	MH-M12x1,0 «50861»	Sechskantmutter, SW14, 2,0mm dick	20500
1050	MH-M7x0,75 «50857»	Sechskantmutter 2 dick, SW 10 für RK09, RK12, R12, R16, R17	7000
1051	MH-M7x0,75/6.3 «50253»	Sechskantmutter 2 dick, SW 10, Innendurchmesser 6,3mm für RK09, RK12, R12, R16, R17	880
1052	MH-M8x0,75 «50858»	Sechskantmutter 2,15 dick, SW 11 für R24, LJE0352	21428
1053	MH-M9x0,75-SW11 «50859»	Sechskantmutter 2,25 dick, SW 11 für RK11, RK14	47900
1054	MH-M9x0,75-SW12 «51899»	Mutter für RA28, PW40, PW50, PW60, DP	1000
1055	MHT-0666-NP13 «50285»	Kunststoffmutter 7/16"xG20, SW13	13480
1056	MR-1/2"x28 «52570»	Rundmutter geknurlt, mit Schlitz für 2BNC	5000
1057	MR-7/16"x32W «51827»	Rundmutter mit Schlitz für 92M503	495
1058	MR-M4x0,5 «51580»	Mutter für LJE0250	1000
1059	MR-M8x0,75 «51854»	Rundmutter mit Schlitz für LJE0352 Außendurchmesser 10,0	24850
1060	MR-M9x0,75 «51993»	Rundmutter mit Schlitz Außendurchmesser 11,5	400
1061	MT-0664/BR «51897»	Mutter für LJB0664, Messing natur SW11	5000
Scheiben			
1062	U/P-11-06 «50596»	Unterlegscheibe rot für LJB0664	1000
1063	U-10 «51992»	Unterlegscheibe 10,1 innen, 15 außen	1000
1064	U-12 «51826»	Unterlegscheibe 12mm innen, 18mm außen	49100
1065	U-3/8" «50995»	Unterlegscheibe 10mm innen, 14mm außen	2785
1066	U-5/16" «51238»	Unterlegscheibe für Gewinde 5/16"	1000
1067	U-7 «51530»	Unterlegscheibe 7mm innen, 12mm außen	7053
1068	U-8 «50433»	Unterlegscheibe 8mm innen, 13mm außen	2000
1069	U-9 «51067»	Unterlegscheibe 9mm innen, 14mm außen	31000
1070	US-3/8" «50990»	Stopring 10mm innen, mit Rastnase	200
1071	UT-0664-D01 «51902»	Kunststoffscheibe für LJB0664	700
1072	Z-3/8" «50306»	Zahnscheibe 3/8" innen für SRCP263	200
1073	Z-6/A4 «50545»	Zahnscheibe IZ / Di 6,1/ Da 9,4 / H 0,4 Edelstahl A4, AISI 316	50000
1074	Z-9 «51653»	Zahnscheibe 9mm innen (PW40, AT40, DP)	994
1075	ZF-7400 «50089»	Montageplatte für Schalter DPP, EPP	3

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
Schrauben			
1076	SS-M1.7x0.35-4.5 «51841»	Senkkopfschraube M1,7x0,35 Gewindelänge 4,5mm	500
1077	ST-M1.7x03.5-4.5 «52298»	Tellerschraube M1,7x0,35 Gesamtlänge 4,5mm	70
Zubehör			
1078	01A30S «51728»	Gehäuse für 01A308, Nickel (S-Typ)	400
1079	93M-P «51075»	Kunststoffkappe für 93M-1001,2 Kabeldurchmesser 4-6mm	48
1080	93M-PR/s «51074»	Kunststoffkappe für 93M-1005,6 Kabeldurchmesser 4-6mm	53
1081	D107 «50952»	Montageplatte, 1 Bohrung XLR	51
1082	D49004-bl «51316»	Aluminium Inlay für DK49004, blau	4490
1083	D49004-dg «52127»	Aluminium Inlay für DK49004, dunkelgrau RAL7031	500
1084	D49004-ge «51314»	Aluminium Inlay für DK49004, gelb	4158
1085	D49004-gn «51315»	Aluminium Inlay für DK49004, grün	4510
1086	D49004-gr «51319»	Aluminium Inlay für DK49004, grau	4410
1087	D49004-na «51321»	Aluminium Inlay für DK49004, natur	4570
1088	D49004-or «51313»	Aluminium Inlay für DK49004, orange	4100
1089	D49004-rt «51312»	Aluminium Inlay für DK49004, rot	4188
1090	D49004-sw «51320»	Aluminium Inlay für DK49004, schwarz	1010
1091	D49004-vi «51317»	Aluminium Inlay für DK49004, violett	4510
1092	D49004-ws «51318»	Aluminium Inlay für DK49004, weiß	4509
1093	GF55-CR «50168»	Gerätefuß Ø55, silber	1090
1094	LJB/AC «52640»	Abschirmblech Abschirmung_Klinke_ACJSNHDR	26336
1095	MF914/BELT «51214»	Antriebsriemen für MF914	75
1096	MF914/Motor-10V «52636»	10V Motor für MF914	9
1097	MLA61/BELT «50308»	Antriebsriemen für MLA60	50
1098	MR8/Clamp «50437»	Klammer für MR8	1
1099	O-10/14 «51220»	O-Ring, 10mm innen, 14mm außen für SRCL202, SRCP203	500
1100	O-MR-9300 «52210»	Dichtring	86
1101	PA0861M-K01-2 «51378»	Schirm für Cinch-2 polig, Raster14mm	265
1102	R16/CI «51470»	Einlötklammer für Potentiometer R16	1000

Kategorie	Artikel «Nr.»	Artikelkurzbeschreibung	Lagerbestand
1103	R16K11/CI «50260»	Befestigungsklammer	997
1104	R6R4 «51545»	Reduzierung 0640 6,0 auf 4,0	249
1105	S16/50003-01 «51800»	Kappe quadratisch konkav, blau	69
1106	SL4515/DC «52626»	45mm Staubabdeckung	1998
1107	SVA110/DC «50514»	Staubabdeckung für Fader 100mm	6665
1108	SVA45/DC «52327»	Staubabdeckung für 45mm Fader	100
1109	SVA61/DC «50071»	Staubabdeckung für 60mm Fader	242
1110	ZF-4103 «50052»	Stop für Drehschalter DP	6

18.10.21 08:05:48

ISO 9001: 200

